



KLINIKA WETERYNARYJNA "BEMOWO"

Paweł Kowalczyk

Warszawa • ul. Powstańców Śląskich 101 • tel. 022 638 39 14
www.bemowo-wet.com.pl • e-mail: klinika@bemowo-wet.com.pl

Bank : 47 1160 2202 0000 0003 1284 4940

WYNIK BADANIA

Warszawa, 2017-11-26

Dane właściciela: DO WIADOMOŚCI
FUNADACJI VIVA!
Adres:

Dane zwierzęcia: Avion, Pies, mix
Płeć: Męska, Waga: 43,000 kg <2017-11-21>,
data urodz.: 2008-09-09, identyfikacja: 967000009335607

Podane wartości są kwotami netto - należy powiększyć o należny podatek Vat 8%
Zgodnie z polityką firmy pojedyncze płatności będą zaokrąglane do pełnej złotówki brutto.

2017-11-26, Dorota Wierzbicka

Górecki, Radosław, Warszawa

Avion, mix

Karta z kartoteki

apetyt bardzo dobry ,pies leżący ,podaje leki doustne tramal ,hepatoforce ,controloc i clavaseptin oraz forthyron , podłączam wlew ,oddaje mocz i kał .Panstwo podpisali zgodę na zabieg ,prośba by przy okazji zabiegu pobrać biopsje ze zmiany guzek za uchem lewymi i oddać do badania .

Od	3317	Materiały - Ryczałt (1)	1,00
Od	5380	Szpital pobyt 24h pies 40-50	1,00
L	433	Kroplówka i.v.	1,00
Dla	2549	NaCl (500)	0,50
L	2089	Zadanie leku p.o.	1,00
Dla	5779	Forthyron 400 tbl	1,00
Dla		Clavaseptin 50mg	1,00
Dla		Clavaseptin 500mg	1,00

2017-11-26, Dorota Wierzbicka

Karta z kartoteki

rozcewnikowany nie sikał od rana więc cewnikuje ponownie ,jutro zabieg Panstwo przyjechali podpisać zgody na zabieg ,podaje leki per os clavaseptin ,tramal ,controloc forthyron ,podłączam wlew ,apetyt bardzo dobry ,temp 38,5

Od	3317	Materiały - Ryczałt (1)	1,00
Od	3334	Ringer (500)	0,50
L	433	Kroplówka i.v.	1,00
L	419	Cewnikowanie psa	1,00

Dla		Cewnik Nelatona	1,00
L	2089	Zadanie leku p.o.	1,00
Dla	5779	Forthyron 400 tbl	1,00
Dla		Clavaseptin 50mg	1,00
Dla		Clavaseptin 500mg	1,00

2017-11-25, Monika Hartman

Karta z kartoteki

Temp.37,9, bł.śluz różowe wilgotne, po nocy w worku 200ml ciemno żółtego moczu. W klatce przekreca się z boku na bok i na mostek, nie podnosi się. Leki w jedzeniu (forthyron 400, tramal 100, hepatoforce) - bardzo ładnie zjada. Kału nie było.

Controloc we wlewie.

Ab wieczorem w tabl.

Na USG pęcherz 3 cm. Poprawiam cewnik.

Państwo decydują się na operację. Jutro przyjadą podpisać zgody. Prof.Sterna poinformowany
Po odwiedzinach wokalizacja w klatce ale po chwili uspokaja się.

Za lewym uchem zmiana wielkości małej śliwki. Od 2-3 lat - nie mienia się. Do ewentualnej biopsji po ustabilizowaniu stanu z kręgosłupem

Od	5392	Szpital pobyt dzień pies 40-50	1,00
Od	3317	Materiały - Ryczałt (1)	1,00
L	2089	Zadanie leku p.o.	1,00
Dla	2549	NaCl (500)	0,50
L	433	Kroplówka i.v.	1,00
Dla		NaCl (100) ml	1,00
Dla		Controloc 40mg fiol.	1,00
Dla	5779	Forthyron 400 tbl	1,00

2017-11-25, Monika Hartman, Clavaseptin 550mg

Karta z kartoteki

W worku w dalszym ciągu nie przybyło moczu mimo ciągłego podłączenia do kroplówki. Na USG pęcherz 5 cm z widocznym w świetle cewnikiem. Podaję furosemid 1mg/kg do wlewu. Pod koniec kroplówki w worku 1100ml moczu - zlewam.

Temp.38,6, bł.śluz różowe wilgotne, w klatce zmienia pozycje.

Wieczorem leki doustnie (tramal, clavaseptin, forthyron). Bez metacamu. Ab doustnie

Na wieczór 700 ml moczu - zlewam na noc.

Od	3317	Materiały - Ryczałt (1)	1,00
Od	3334	Ringer (500)	0,50
Od	1531	Furosemid amp.	2,00
L	433	Kroplówka i.v.	1,00
L	2089	Zadanie leku p.o.	1,00
Dla		Clavaseptin 500mg	1,00
Dla		Clavaseptin 50mg	1,00
Dla	5779	Forthyron 400 tbl	1,00
Dla	2549	NaCl (500)	1,00

2017-11-24, Szpital Strandziewicz Katarzyna

Karta z kartoteki

Stan bez zmian, samopoczucie dobre, pies w klatce przyjmuje pozycje mostkowa, oddech miarowy, jama brzuszna miękka, zacewnikowany - mocz+, kal-, apetyt bardzo dobry.

Leki p.o. - tramal 100mg, forthyron 400ug, controloc 40mg, hepatoforce 1 tabl.

Wieczorem dostaje synergal, mozna przejśc na podawanie wszystkiego w tabletkach poniewaz ładnie je zjada.

Państwo w niedziele odpowiada czy prof Sterna ma operowac psa w poniedzialek.

Od	5380	Szpital pobyt 24h pies 40-50	1,00
Od	3317	Materiały - Ryczałt (1)	1,00
L	2089	Zadanie leku p.o.	1,00



KLINIKA WETERYNARYJNA "BEMOWO"

Paweł Kowalczyk

Warszawa • ul. Powstańców Śląskich 101 • tel. 022 638 39 14
www.bemowo-wet.com.pl • e-mail: klinika@bemowo-wet.com.pl

Bank : 47 1160 2202 0000 0003 1284 4940

WYNIK BADANIA

Warszawa, 2017-11-24

Dane właściciela: DO WIADOMOŚCI
Adres: FUNDACJI VIVA!

Dane zwierzęcia: Avion, Pies, mix
Płeć: Męska, Waga: 43,000 kg <2017-11-21>,
data urodz.: 2008-09-09, identyfikacja: 967000009335607

Podane wartości są kwotami netto - należy powiększyć o należny podatek Vat 8%
Zgodnie z polityką firmy pojedyncze płatności będą zaokrąglane do pełnej złotówki brutto.

**2017-11-24, Szpital Strandziewicz Katarzyna
Górecki, Radosław, Warszawa**

Avion, mix

Karta z kartoteki

Stan bez zmian, samopoczucie dobre, pies w klatce przyjmuje pozycje mostkowa, oddech miarowy, jama brzuszna miękka, zacewnikowany - mocz+, kal-, apetyt bardzo dobry.

Leki p.o. - tramal 100mg, forthyron 400ug, controloc 40mg, hepatoforce 1 tabl.

Wieczorem dostaje synergal, można przejść na podawanie wszystkiego w tabletkach ponieważ ładnie je zjada.

Panstwo w niedzielę odpowiedza czy prof Sterna ma operować psa w poniedziałek.

Od	5380	Szpital pobyt 24h pies 40-50	1,00
Od	3317	Materiały - Ryczałt (1)	1,00
L	2089	Zadanie leku p.o.	1,00

2017-11-23, Katarzyna Strandziewicz, zalecenia

Karta z kartoteki

Znieczulenie do MRI bez powiklan, pies pozostawiony w szpitalu wybudzony, przytomny w stanie ogólnym dobrym.

Proszę jutro rano poinformować Państwa o wyniku badania. Płyte z badaniem pozostawiam przy klatce.

Proszę jutro o ponowną konsultację u prof Sterny w sprawie zabiegu (rano proszę o telefon do prof z prośbą o ponowną konsultację).

W badaniu neurologicznym na pierwszy plan wysuwają się problemy w odcinku Th3-L3 - biorąc pod uwagę obraz MRI wskazany zabieg operacyjny odbarczenia rdzenia kręgowego na wysokości Th13-L1 od strony

2017-11-24, Wasyluk Joanna

Karta z kartoteki

Pies ma bardzo dobry apetyt. Temp. w normie, wysunął się cewnik, muszę zacewnikować jeszcze raz. Oddał uformowany kał. Państwo w niedzielę zdecydują w sprawie zabiegu, najprawdopodobniej fundacja Viva podejmie się finansowania zabiegu. Błony śluzowe różowe, wilgotne, podłączam wlew na noc.

Od	5779	Forthyron 400 tbl	1,00
L	2089	Zadanie leku p.o.	1,00
Dla		Tramal 100 kaps	0,01
L	2328	Iniekcja (1)	2,00
Dla	3317	Materiały - Ryczałt (1)	1,00
Dla	2503	Synulox	2,70
Dla	3634	Metacam inj	1,80
Dla		Cewnik Nelatona	1,00
L	419	Cewnikowanie psa	1,00
L	433	Kroplówka i.v.	1,00
Dla	4340	Ringer Lactate (500)	0,50

2017-11-23, Katarzyna Strandziewicz, zalecenia

Karta z kartoteki

Znieczulenie do MRI bez powiklan, pies pozostawiony w szpitalu wybudzony, przytomny w stanie ogólnym dobrym.

Proszę jutro rano poinformować Państwa o wyniku badania. Płyte z badaniem pozostawiam przy klatce.

Proszę jutro o ponowną konsultację u prof Sterny w sprawie zabiegu (rano proszę o telefon do prof z prośbą o ponowną konsultację).

W badaniu neurologicznym na pierwszy plan wysuwają się problemy w odcinku Th3-L3 - biorąc pod uwagę obraz MRI wskazany zabieg operacyjny odbarczenia rdzenia kręgowego na wysokości Th13-L1 od strony lewej.

Do czasu konsultacji utrzymujemy cewnik, antybiotyk, p/bolowo tramal, forthyron. Reszta według aktualnego stanu.

W dalszej terapii wskazana diagnostyka w kierunku nadczynności kory nadnerczy.

2017-11-23, Jacek Sobczyński, Opis MRI

Karta z kartoteki

UWAGA!!! W badaniu MRI nie uwidoczniono wszystkich kręgów lędźwiowych. Badanie RTG wskazuje na obecność 8 kręgów lędźwiowych.

Lokalizacja zmian w badaniu MRI była określona na podstawie zliczania kręgów od strony doczaszkowej.

Wykonano badanie MRI odcinka piersiowo-lędźwiowego i przeglądowe badanie odcinka szyjnego w sekwencjach:

- strzałkowej: T2-zależnej i STIR

- poprzecznej: T2-zależnej

W badaniu odcinka piersiowo-lędźwiowego stwierdzono masywną ekstruzję jądra miazdzystego z przestrzeni międzykręgowej Th13-L1, ułożoną po stronie lewej kanału kręgowego i ciągnącą się od połowy trzonu kręgu Th13 do 1/3 bliższej długości trzonu kręgu L1. Zmiana powoduje silny ucisk na rdzeń kręgowy, powodujący przemieszczenie rdzenia kręgowego na stronę prawą kanału kręgowego. Na przestrzeni trzonów kręgów Th11-12-13 widoczny silnie hiperintensywny sygnał rdzenia kręgowego, wraz z poszerzeniem kanału centralnego rdzenia kręgowego - obraz wskazuje na silny obrzęk rdzenia i z możliwym powstawaniem zmian o charakterze niedokrwiennym.

Ponadto w badaniu widoczna niewielka centralna wypuklina Th10-11 o prawdopodobnie niewielkim znaczeniu klinicznym, oraz prawostronna wypuklina L2-3 silnie modelująca worek oponowy od strony brzusznej-prawej rdzenia kręgowego z możliwym uciskiem na korzeń nerwowy po tej stronie.

W badaniu przeglądowym odcinka szyjnego i szyjno-piersiowego kręgosłupa widoczny silna przepuklina jądra miazdzystego C6-7 zlateralizowana na stronę prawą ze znaczącym uciskiem na rdzeń kręgowy na tej

wysokości.

Na tej wysokości brak widocznego uwodnionego jądra miażdżystego w przestrzeni międzykręgowej, oraz cechy jej zwężenia.

Wnioski: W badaniu widoczna zaawansowana dyskopatia typu Hansen I w przestrzeni międzykręgowej Th13-L1 od strony lewej z wtórną zmianą śródrdzeniową o charakterze obrzęku/niedokwienia, a także prawostronna dyskopatia C6-7. Zmiana o charakterze dyskopatii typu Hansen II w przestrzeni międzykręgowej L2-3 prawostronna z podejrzeniem ucisku na korzeń nerwowy może odpowiadać za część mniej nasilonych objawów klinicznych.

2017-11-23, Szpital Dąbrowska Magdalena

Karta z kartoteki

podano leki w jedzeniu, mocz ok 700 ml ciemny

t w normie oddał kał uformowany.

pani powiadomiona o wyniku MRI

prof Sterna powiadomiony będzie po poł konsultował psa ale nie wiadomo dokładnie o której h.

Od	3317	Materiały - Ryczałt (1)	2,00
Od	5380	Szpital pobyt 24h pies 40-50	1,00
Od	5779	Forthyron 400 tbl	1,00
L	2089	Zadanie leku p.o.	1,00

2017-11-23, Olga Siemasz-Gutt

Karta z kartoteki

Czeka na konsultacje. Mocz oddaje przez cewnik. temp 37,8

Na wieczór tramal 100, forthyron 400 wg zaleceń doustnie

Kontynuacja Synergalu.

Do niedzieli Państwo mają zdecydować czy operują psa.

Od		Synergali	2,70
L	2089	Zadanie leku p.o.	1,00
Dla	5779	Forthyron 400 tbl	1,00
Dla	3317	Materiały - Ryczałt (1)	1,00
L	2328	Iniekcja (1)	1,00

2017-11-23, Jacek Sterna

Karta z kartoteki

Czucie bólu głębokiego zachowane, na kk pp staje nawet na podłodze w szpitalu. Potwierdza to zmianę w okolicy Th-L. Wskazanie do helilaminektomii th13-l1 lewostronna. Właściciele biora pod uwagę operację, decyzje podejma w niedzielę. Na razie rezerwuję termin na poniedziałek. Proszę o ewentualną zmianę w kalendarzu przy rezygnacji.

lewej.

Do czasu konsultacji utrzymujemy cewnik, antybiotyki, p/bolowo tramal, forthyron.
Reszta według aktualnego stanu.

W dalszej terapii wskazana diagnostyka w kierunku nadczynności kory nadnerczy.

2017-11-23, Jacek Sobczyński, Opis MRI

Karta z kartoteki

UWAGA!!! W badaniu MRI nie uwidoczniono wszystkich kręgów lędźwiowych. Badanie RTG wskazuje na obecność 8 kręgów lędźwiowych.

Lokalizacja zmian w badaniu MRI była określona na podstawie zliczania kręgów od strony doczaszkowej.

Wykonano badanie MRI odcinka piersiowo-lędźwiowego i przeglądowe badanie odcinka szyjnego w sekwencjach:

- strzałkowej: T2-zależnej i STIR

- poprzecznej: T2-zależnej

W badaniu odcinka piersiowo-lędźwiowego stwierdzono masywną ekstruzję jądra miażdżystego z przestrzeni międzykręgowej Th13-L1, ułożoną po stronie lewej kanału kręgowego i ciągnącą się od połowy trzonu kręgu Th13 do 1/3 bliższej długości trzonu kręgu L1. Zmiana powoduje silny ucisk na rdzeń kręgowy, powodujący przemieszczenie rdzenia kręgowego na stronę prawą kanału kręgowego. Na przestrzeni trzonów kręgów Th11-12-13 widoczny silnie hiperintensywny sygnał rdzenia kręgowego, wraz z poszerzeniem kanału centralnego rdzenia kręgowego - obraz wskazuje na silny obrzęk rdzenia i z możliwym powstawaniem zmian o charakterze niedokrwiennym.

Ponadto w badaniu widoczna niewielka centralna wypuklina Th10-11 o prawdopodobnie niewielkim znaczeniu klinicznym, oraz prawostronna wypuklina L2-3 silnie modelująca worek oponowy od strony brzusznej-prawej rdzenia kręgowego z możliwym uciskiem na korzeń nerwowy po tej stronie.

W badaniu przeglądowym odcinka szyjnego i szyjno-piersiowego kręgosłupa widoczny silna przepuklina jądra miażdżystego C6-7 zlateralizowana na stronę prawą ze znaczącym uciskiem na rdzeń kręgowy na tej wysokości.

Na tej wysokości brak widocznego uwodnionego jądra miażdżystego w przestrzeni międzykręgowej, oraz cechy jej zwężenia.

Wnioski: W badaniu widoczna zaawansowana dyskopatia typu Hansen I w przestrzeni międzykręgowej Th13-L1 od strony lewej z wtórną zmianą śródrdzeniową o charakterze obrzęku/niedokrwienia, a także prawostronna dyskopatia C6-7. Zmiana o charakterze dyskopatii typu Hansen II w przestrzeni międzykręgowej L2-3 prawostronna z podejrzeniem ucisku na korzeń nerwowy może odpowiadać za część mniej nasilonych objawów klinicznych.

2017-11-23, Szpital Dąbrowska Magdalena

Karta z kartoteki

podano leki w jedzeniu, mocz ok 700 ml ciemny

t w normie oddał kał uformowany.

pani powiadomiona o wyniku MRI

prof Sterna powiadomiony będzie po poł konsultował psa ale nie wiadomo dokładnie o której h.

Od	3317	Materiały - Ryczałt (1)	2,00
Od	5380	Szpital pobyt 24h pies 40-50	1,00
Od	5779	Forthyron 400 tbl	1,00
L	2089	Zadanie leku p.o.	1,00

2017-11-23, Olga Siemasz-Gutt

Karta z kartoteki

Czeka na konsultacje. Mocz oddaje przez cewnik. temp 37,8

Na wieczór tramal 100, forthyron 400 wg zaleceń doustnie

Kontynuacja Synergalu.

Do niedzieli Państwo mają zdecydować czy operują psa.

Od		Synergali	2,70
----	--	-----------	------

L	2089	Zadanie leku p.o.	1,00
Dla	5779	Forthyron 400 tbl	1,00
Dla	3317	Materiały - Ryczałt (1)	1,00
L	2328	Iniekcja (1)	1,00

2017-11-23, Jacek Sterna

Karta z kartoteki

Czucie bólu głębokiego zachowane, na kk pp staje nawet na podłodze w szpitalu. Potwierdza to zmianę w okolicy Th-L. Wskazanie do helilaminiektomii th13-l1 lewostronna. Właściciele biorą pod uwagę operację, decyzje podejma w niedzielę. Na razie rezerwuję termin na poniedziałek. Proszę o ewentualną zmianę w kalendarzu przy rezygnacji.

2017-11-22, Olga Siemasz-Gutt

Karta z kartoteki

Apetyt bardzo dobry, doustnie podano tramal i Forthyron 400.
Temp 38,1, moczu nie oddał, kał-
Czucie bólu nie możliwe do oceny, bo pies ubrany w kaganiec ciągle warczy.

wieczorem rezonans- Pani przywiezie pieniądze i podpisać zgody ok 17			
Od	5380	Szpital pobyt 24h pies 40-50	1,00
L	2089	Zadanie leku p.o.	1,00
Dla	3317	Materiały - Ryczałt (1)	1,00
Dla	5779	Forthyron 400 tbl	1,00

2017-11-22, Szpital Kęcka Urszula, mail do Państwa: kolijki@wp.pl

Karta z kartoteki

zgoda na rezonans przy klatce
temp. 38,8
oddął jedynie niewielką ilość moczu - raczej popuścił na ligninę, cewnikowanie, do razu pojawiło się 500 ml dość ciemnożółtego moczu, zlewam, cewnik zostawiam
Państwo zadzwonią jutro po 11:00
wieczorem forthyron
pije chętnie, ze względu na zastoinowy charakter moczu i lekko podniesiony mocznik w badaniu krwi,
podłączam wlew
sam siada
oddął uformowany kał

L	1592	Wenflon - założenie (b)	1,00
Dla	3065	Wenflon - materiał (a)	1,00
L	419	Cewnikowanie psa	1,00
Dla		Synergol ini	2,70
Dla	3634	Metacam inj	1,80
L	2328	Iniekcja (1)	2,00
Dla	5779	Forthyron 400 tbl	1,00
L	2089	Zadanie leku p.o.	1,00
Dla	3334	Ringer (500)	0,50
L	433	Kroplówka i.v.	1,00

2017-11-21, Szpital Dąbrowska Magdalena

Karta z kartoteki

pies wstaje na przednie konczyny tylne porażenie wiotkie. czucie gł zachowane. wyjęty z klatki oddał mocz.
sporo moczu też w klatce cewnik wyrwany.
t 38,5
apetyt zachwany pragnienie zachowane.
wdrzamy fortyron 400 mg 2 x dz
dostał małą porcję jedzenia po południu jak się uda usg ale trzeba uzgodnić z właścicielami

Od	3317	Materiały - Ryczałt (1)	2,00
----	------	-------------------------	------

Od	5380	Szpital pobyt 24h pies 40-50	1,00
Od	5779	Forthyron 400 tbl	1,00

2017-11-21, Szpital Strandziewicz Katarzyna

Karta z kartoteki

Pies warczy przy dotykaniu, badanie tylko w kagancu. Temp 38,6, bl sluzowe rozowe, oddech miarowy, jama brzuszna miękka, pies ze znaczna nadwaga. W klatce przybiera pozycje na mostku, po wyjeciu i postawieniu z pomoca utrzymuje pozycje stojaca. Brak korektury w kkmm, w pkm opozniona - ale tutaj wenflon, w lkm w normie, na kkpp taczkuje. W kmp odruch zginania w normie, wzmozone odruchy rdzeniowe. W kml odruch zginania w normie, wzmozone odruchy rdzeniowe, slabiej w porownaniu do drugiej strony. Odruch odbytowy zachowany, napiecie ogona zachowane. W kpp odruch zginania w normie do lekko oslabionego, promieniowy nadgarstka w normie, w kpl odruch zginania dobrze wyrazony, promieniowy nadgartska w normie. Ogolnie przy badaniu reaguje warczeniem ale przy zginaniu szyi zdecydowanie bardziej sie denerwuje - ocena bolu trudna. Czucie skorne pojawia sie w 1/3 dlugosci odcinka ledzwiowego. Czucie bolu glebokiego w kkmm dobrze wyrazone. Przelysienia wlosa.

Lokalizacja powyzej L3. Ze wzg na temperamet psa nie jestem w stanie jednoznacznie okreslic lokalizacji. W pierwszej kolejnosci Th3-L3, ale nalezy rowniez wykluczyc zmiany w odcinku szyjnym. Wskazana dalsza diagnostyka obrazowa - MRI Th3-L3, ew odcinek szyjny. W diagnostyce roznicowej : dyskopatia, dalej zator wloknisto-chrzestny i inne zmiany.

Wczesniej ze wzg na wylysienia wlosa USG jamy brzusznej ze szczegolnym uwzglednieniem nadnerczy, ew wykluczeniem zmian rozrostowych na terenie jamy brzusznej.

Panstwo poinformowani o stanie, jutro do godziny 18.00 dostarcza 1150zł w gotowce na MRI, wieczorem zabieramy psa na badanie - prosze o podpisanie zgody na znieczulenie do MRI i zapisanie do Panstwa maila.

Prosze nie karmic 12h, wieczorem podac leki wedlug zalecen.

Nie cewnikuje - kontrola mikcji, prosze zwrocic uwage czy pies oddaje mocz swiadomie.

L		Neurologiczne badanie	1,00
Dla	3317	Materiały - Ryczałt (1)	1,00
Dla	5779	Forthyron 400 tbl	1,00
Dla	2503	Synulox	2,70
Dla	3634	Metacam inj	1,80
Dla	2578	Tramal 100 amp.	2,00
L	2328	Iniekcja (1)	3,00
L	2089	Zadanie leku p.o.	1,00

2017-11-21, Mariusz Siedlicki

Karta z kartoteki

Watroba niepowiekszona, miazsz o zachowanej strukturze i prawidlowej echogenicznosci, bez cech nacieku, bez obecności zmian ogniskowych, krawedzie płatów regularne bez deformacji podtorebkowych.

Pęcherzyk żółciowy o cechach znacznie wyrazonego zapalenia polipowatego ściany o charakterze przewlekłym z obecnością polipow o średnicy do 1.2 cm, bez złogow i osadu, bez cech zastoju, nieposzerzony.

Wezły chłonne wnęki wątroby, krezkowe, zaotrzewnowe niepowiekszone, bez cech przebudowy.

Śledziona niepowiekszona, budowa miazszu jednorodna, prawidlowa bez cech przebudowy, odczynu około narządowego nie stwierdzono.

Żołądek nieposzerzony, ściana o zachowanej budowie warstwowej, motoryka zachowana.

Widoczne odcinki jelit cienkich o zachowanej budowie ściany, nieposzerzone, perystaltyka zachowana, efektywna, ściana o zachowanym uwarstwieniu.

Trzustka niepowiekszona, miąższ normechogenny, bez uchwytnych deformacji, bez zmian ostrych w miąższu, bez deformacji w miąższu płatów.

Obecności wolnego płynu i reakcji odczynowej w polu trzustkowym nie stwierdzono.

Nerka lewa i prawa o wielkości prawidlowej, miąższ o zachowanej budowie warstwowej i prawidlowej echogenicznosci, miedniczki nieposzerzone bez cech zastoju, bez obecności złogów, przestrzeń podtorebkowa prawidlowa.

Moczowody bez cech poszerzenia.

Pęcherz moczowy bez zmian w ścianie bez złogów, bez osadu.

Nadnercze lewe niepowiekszone o średnicy 6 mm, bez deformacji, nadnercze prawe powiekszone o średnicy 1 cm, o nieznacznie zmienionym kształcie bez obecności typowego guza, deformacji.

Gruzoł krokowy o wymiarach 4 x 4.2 cm, cechy łagodnego przerostu miąższu z obecnością pojedynczych

drobnych torbieli, krawędzie gruczołu wyraźne.

Otrzewna o prawidłowej echogeniczności.

Obecności wolnego płynu w jamie otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej nie stwierdzono

L 4063 USG (3)

1,00

2017-11-20, Dorota Wierzbicka, krew**Karta z kartoteki**

pies skierowany na diagnostykę, wczoraj podczas schodzenia ze schodów rozjechały mu się łapy i od tego momentu przestał się podnosić na kręgosłupie, czucie bólu w kręgosłupie zachowane ale znacznie osłabione, temp 38,6, śluzówki przekrwione, pies ze znaczną nadwagą wazy około 43 kg, liczne wysysienia na uszach i tułowiu, być może są to zmiany o podłożu hormonalnym, pobieram krew razem z t4, czeka na konsultację ortopedyczną, wcześniej wykonuje zdjęcie RTG kręgosłupa odcinek lędźwiowo-krzyżowy oraz piersiowy do oceny radiologa i ortopedy, na terenie j. brzusznej brak płynu, pęcherz spory, cewnikuje pies od wczoraj nie oddawał moczu ani kału,

Pani zauważyła że pies gorzej się porusza od kilku dni podawała przez dwa dni ketonal.

Od	3317	Materiały - Ryczałt (1)	1,00
Od	3065	Wenflon - materiał (a)	1,00
L	1592	Wenflon - założenie (b)	1,00
L	433	Kroplówka i.v.	1,00
Dla	4340	Ringer Lactate (500)	0,50
L	5154	Szpital opieka lekarska	1,00
Dla	5105	A Lab. Laboklin zest. diagnostyczny	1,00
Dla		A Lab. Laboklin T4	1,00
L	419	Cewnikowanie psa	1,00
Dla		Cewnik Nelatona	1,00
Dla	3290	RTG - materiał (1)	2,00
L	2397	RTG - 1 projekcja (b)	2,00
L	446	Krew pobranie	1,00
Dla	3317	Materiały - Ryczałt (1)	1,00



2017-11-20, scan
Faksy



Przychodnia Weterynaryjna Stawki
ul. Stawki 21
01-040 Warszawa
Telefon: (022) 636 72 42

Strona 1
Karta informacyjna wizyty

Zwierzę
Avion
Gatunek: Pies
Rasa: Mieszaniec (pies)
Płeć: samiec
Wiek: 9 lat
Oznakowanie: 96700009335607
Maść: czarny podpalany

Właściciel
DO WIADOMOŚCI
FUNDACJI VIVA!

Opis wizyt

19/11/2017 11:19: Badanie

Opis wywiadu: Dzisiaj rano na spacerze pies przestał chodzić, nie mógł podnieść się z siadu do stania.
Opis badania:

Przytomność i reakcje na otoczenie normalne. Brak odwodnienia. Błony śluzowe wilgotne, różowe. Jama brzuszna miękka, niebolesna, brak możliwości dokładnego omacania ze względu na otyłość. Płuca i serce bez zmian osłuchowych.

Kończyny miedniczne: obniżone czucie głębokie w obu kończynach, czucie powierzchniowe osłabione, zwłaszcza w pkm. Odruchy rzepkowy, kroczykowy zachowany Ruch ogona prawidłowy

Zabiegi
WIZYTA

Zastosowane leki:
Milgamma N 1 amp
Dexafort 50 ml / 1 ml 2 ml
STRZYKAWKA 2 ML 2 szt.
IGŁY JEDNORAZOWE 0,6X30 3 sztuka

Zalecenia:
Rtg kręgosłupa L-S
Badanie krwi-p. podst. + tarczycza
Kwota: 76,00
Zarejestrował: Marta Jastrzębska

Katarzyna Pokorna
LEKARZ WETERYNARIJ
04-039 Warszawa, ul. Opatowska 2/42
Podpis lekarza weterynarii
161.822.507-644



Gabinet Weterynaryjny
Beata Musiał
ul. Wolumen 53
01-912 Warszawa
Telefon: (022) 834 84 90
pon.-pt. 10:00 - 19:00
sobota 10:00 - 14:00

Karta informacyjna wizyty

Właściciel

DO WIADOMOŚCI
FUNDACJI VIVA!

Zwierzę

Avion

Gatunek: pies

Rasa: MIX

Płeć: męska

Wiek: tygodni: 7

Oznakowanie:

Maść: niebieska

Opis wizyty

05/01/2009 16:10: -

Leczenie

WIZYTA PIERWSZA

INJEKCJA IM SC 5

KROPLÓWKA

Zastosowane leki:

Synergal 50 ml 0,3 ml

Catosal 10 % 0,6 ml

No-Spa 20mg/ml 0,15 amp

Lydium KLP 0,1 ml

Traumeel S 0,35 amp

Hepar comp. 0,35 amp

Glukoza+NaCl 1:1 500 ml 100 ml

Lekarz: Andrzej Kulesza

Podpis lekarza weterynarii



Gabinet Weterynaryjny

Beata Musiał

ul. Wolumen 53

01-912 Warszawa

Telefon: (022) 834 84 90

pon.-pt. 10:00 - 19:00

sobota 10:00 - 14:00



Karta informacyjna wizyty

Właściciel

DO WIADOMOŚCI
FUNDACJI VIVA!

Zwierzę

Avion

Gatunek: pies

Rasa: MIX

Płeć: męska

Wiek: tygodni: 7

Oznakowanie:

Maść: niebieska

Opis wizyty

06/01/2009 15:21: -

Leczenie

WIZYTA KOLEJNA 1

KROPLÓWKA +VENFLON

INJEKCJA IM SC 3

Zastosowane leki:

Synergol 50 ml 0,2 ml

No-Spa 20mg/ml 0,3 amp

Coenzym comp 0,5 amp

Nux vomica 1 amp

Glukoza+NaCl 1:1 500 ml 110 ml

Lekarz: Andrzej Kulesza

Podpis lekarza weterynarii



Gabinet Weterynaryjny

Beata Musiał

ul. Wolumen 53

01-912 Warszawa

Telefon: (022) 834 84 90

pon.-pt. 10:00 - 19:00

sobota 10:00 - 14:00

Karta informacyjna wizyty

Właściciel

DO WIADOMOŚCI
FUNDACJI VIVA!

Zwierzę

Avion

Gatunek: pies

Rasa: MIX

Płeć: męska

Wiek: tygodni: 7

Oznakowanie:

Maść: niebieska

Opis wizyty

09/01/2009 17:34: Badanie i profilaktyka

Opis wywiadu/badania:

poprawa, wystawienie książeczki

Opis profilaktyki:

Odrobaczenie, Drontal Junior

Następny zabieg: 11/07/2009

Leczenie

WIZYTA KOLEJNA 1

INJEKCJA IM SC

KROPLÓWKA S.C.

ODROBACZANIE

Zastosowane leki:

Synergal 50 ml 0,2 ml

Glukoza+NaCl 1:1 500 ml 100 ml

Drontal Junior 3 ml

Książeczka zdrowia psa 1 szt.

Lekarz:

Podpis lekarza weterynarii



Gabinet Weterynaryjny
Beata Musiał
ul. Wolumen 53
01-912 Warszawa
Telefon: (022) 834 84 90
pon.-pt. 10:00 - 19:00
sobota 10:00 - 14:00



Karta informacyjna wizyty

Właściciel

DO WIADOMOŚCI
FUNDACJI VIVA!

Zwierzę

Avion

Gatunek: pies

Rasa: MIX

Płeć: męska

Wiek: tygodni: 7

Oznakowanie:

Maść: niebieska

Opis wizyty

10/01/2009 10:17: Badanie - kontynuacja

Kontynuacja leczenia

Leczenie

WIZYTA KOLEJNA 1

INJEKCJA IM SC

Zastosowane leki:

Synergal 50 ml 0,2 ml

Lekarz: Wojciech Musiał

Podpis lekarza weterynarii