



Gabinet Weterynaryjny Tomasz Dominiak DOM-VET

ul.W.Sikorskiego 74

05-075 Warszawa

Telefon: 501040784

E-mail: tdominiak@domvet.pl

www.domvet.pl

tdominiak@domvet.pl

Zwierzę

Uszate nieszczęście

Gatunek: Kot

Rasa: Mieszaniec

Płeć: samiec

Data ur.: 01/01/2010

Oznakowanie:

Maść: biało-czarna

Waga: 5 kg

Właściciel

Fundacja Międzynarodowy Ruch

Na Rzecz Zwierząt Viva

Kawęczyńska 16 Lok. 39

03-772 Warszawa

Telefon: 801011902

Lekarz prowadzący: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Historia wizyt

12/09/2018 19:42: BADANIE

Temperatura: 38,9°C

OPIS WYWIADU

Kot na konsultację onkologiczną, w wycinku z małżowiny usznej - rak płaskonabłonkowy SCC,

OPIS BADANIA

w badaniu klinicznym ogólnym :

b.sluzowe jasnoróżowe, crt ok. 2 sek ,

w.chłonne żuchowowe miernie powiększone,

w.chłonne niepowiększone pozostałe ,

jama brzuszna miękka, brak bolesności ,

osłuchowo bez uchwytnych zmian,

w uszach brak ektopasożytów w badaniu mikroskopowych ,

test bibułowy dodatni, odruch otopodalny dodatni.

podano na kark Stronghold ,

wskazany zabieg usunięcia guza chirurgiczne wraz z drugim uchem,

wskazane badania krwi , USG jamy brzusznej , RTG klatki piersiowej oraz echoserca,

Diagnoza: SCC ucha

ZABIEGI

Konsultacja onkologiczna pierwsza 0,8

ZASTOSOWANE LEKI

Materiały(igły, strzykawki etc.) 0,8 szt.

STRONGHOLD PLUS 30MG/5MG 3 SZT KOT 2,5-5 1 szt.

Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

12/09/2018 20:35: WIZYTA

ZABIEGI

SZPITAL FUNDACJE 0,5

ZASTOSOWANE LEKI

Materiały(igły, strzykawki etc.) 0,5 szt.

Historia wizyt

4T VET DIET URINARY CAT WITH CHIC 100 G 3 szt.

 Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

13/09/2018 10:40: BADANIE

 **OPIS WYWIADU**

Kot czuje się dobrze, kał i mocz obecny w kuwecie

 **ZABIEGI**

SZPITAL FUNDACJE 0,5

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Materiały(igły, strzykawki etc.) 0,5 szt.

 Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

13/09/2018 20:47: BADANIE

 **OPIS WYWIADU**

apetyt, mocz +

 **ZABIEGI**

SZPITAL FUNDACJE 0,5

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Materiały(igły, strzykawki etc.) 0,5 szt.

 Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

14/09/2018 12:17: BADANIE

 **OPIS WYWIADU**

Kał i mocz prawidłowy, apetyt ogromny, bardzo mu smakują saszetki Urinary

 **ZABIEGI**

SZPITAL FUNDACJE 0,5

ZASTOSOWANE LEKI

Materiały(igły, strzykawki etc.) 0,5 szt.

4T VET DIET URINARY CAT WITH CHIC 100 G 6 szt.

Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

14/09/2018 20:10: BADANIE

OPIS WYWIADU

Ma apetyt, oddaje mocz

ZABIEGI

SZPITAL FUNDACJE 0,5

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Materiały(igły, strzykawki etc.) 0,5 szt.

 Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

15/09/2018 13:10: BADANIE

 **OPIS WYWIADU**

Kotek ma apetyt, ale troszkę popłakuje
Boli go uszko/
Podalam mu lek p. bólowy

 **ZABIEGI**

[SZPITAL FUNDACJE](#)

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Materiały(igły, strzykawki etc.) 1 szt.
ONSIOR 20MG/ML 20 ML 0,4 ML

 Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

16/09/2018 12:37: BADANIE

 **OPIS WYWIADU**

Na onsiorze kot ma się zdecydowanie lepiej.
Apetyt dopisuje, kał oddał ładny

 **ZABIEGI**

[SZPITAL FUNDACJE](#)

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Materiały(igły, strzykawki etc.) 1 szt.
ONSIOR 20MG/ML 20 ML 0,4 ML
RC CAT GASTRO INTESTINAL 100 g 1 szt.

 Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

17/09/2018 10:20: BADANIE

OPIS WYWIADU

Na onsiorze nie trzepie głową, nie wykazuje objawów bólowych
Zmniejszone krwawienie

ZABIEGI

[SZPITAL 0,5](#)

ZASTOSOWANE LEKI

Materiały(igły, strzykawki etc.) 0,5 szt.
ONSIOR 20MG/ML 20 ML 0,4 ML

Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

17/09/2018 18:21: BADANIE

OPIS WYWIADU

Kotek czuje się dobrze, ma apetyt, mniej potrząsa głową

ZABIEGI

SZPITAL FUNDACJE 0,5

ZASTOSOWANE LEKI

Materiały(igły, strzykawki etc.) 0,5 szt.

Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

17/09/2018 20:27: WIZYTA**ZASTOSOWANE LEKI**Husse Aptit Tuńczyk 70g 2 szt.
4T VET DIET URINARY CAT WITH CHIC 100 G 4 szt.

Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

18/09/2018 12:57: BADANIE I DIAGNOSTYKA**OPIS WYWIADU**Dziś zabieg.
Wykonano badania diagnostyczne.**ZABIEGI**

SZPITAL 0,5


ZASTOSOWANE LEKIMateriały(igły, strzykawki etc.) 0,5 szt.
LAB IDEXX CHEM 10 (MORFOLOGIA U NAS) 1 szt
MORFOLOGIA Z ROZMAZEM (2-3 dni robocze) 10 oznaczeń biochemicznych .

Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Mythic 18

Parametr	Wartość	J.m.	Min	Max	
WBC	14,4	10 ³ /uL (=)	5,5	19	OK
RBC	7,42	10 ⁶ /uL (=)	6,5	10	OK
Hemoglobina	11,4	g/dl (=)	8	15	OK
HCT	31,7	% (=)	24	45	OK
MCV	42,7	fL (=)	39	55	OK
MCHC	36	g/dl (=)	30	36	OK
MCH	15,4	pg (=)	13	17	OK
PLT	533	10 ³ /uL (=)	200	800	OK
MPV	10,9	fL (=)	14	18	-
RDW	19,3	% (=)	14	31	OK
Limfocyty	4,8	10 ³ /uL (=)	1,5	7	OK
% LYM	33,5	% (=)	20	55	OK
Monocyty	0,6	10 ³ /uL (=)	0	2	OK
%MONO	4,1	% (=)	1	6	OK
Granulocyty	9	10³/uL (=)	0	1,5	+
%Grans	62,4	% (=)	35	75	OK

PLT Histogram



RBC Histogram



WBC Histogram



Catalyst DX

<u>Parametr</u>	<u>Wartość</u>	<u>J.m.</u>		<u>Min</u>	<u>Max</u>	
ALB	2,9 g/dl	(=)		2,2	4	OK <input type="checkbox"/>
ALKP	39 U/l	(=)		14	111	OK <input type="checkbox"/>
ALT	64 U/l	(=)		12	130	OK <input type="checkbox"/>
BUN/UREA	42 mg/dL	(=)		16	36	+ <input type="checkbox"/>
Kreatynina	1,6 mg/dL	(=)		0,8	2,4	OK <input type="checkbox"/>
Glukoza	76 mg/dL	(=)		74	159	OK <input type="checkbox"/>
TP	8,7 g/dl	(=)		5,7	8,9	OK <input type="checkbox"/>
BUN/CREA	26	(=)				
GLOB	5,8 g/dl	(=)		2,8	5,1	+ <input type="checkbox"/>
ALB/GLOB	0,5	(=)				

18/09/2018 15:37: BADANIE

 OPIS BADANIA

Badanie kliniczne przed zabiegiem: błony śluzowe różowe, wilgotne, CRT 1,5 s, brak słyszalnych szmerów sercowych, HR ok 120/min, szmery oddechowe prawidłowe

premedykacja: dexdomitor/ketamina
 indukcja znieczulenia: propofol, midanium
 analgezja: morfina im
 podtrzymanie znieczulenia: znieczulenie wziewne izofluran
 analgezja pooperacyjna: onsior, fentanyl system transermalny

Przebieg znieczulenia rutynowy. Płynoterapia krystaloidy 5 ml/kg/h. Dogrzewanie pacjenta w trakcie i po zabiegu. Wybudzanie spontaniczne.

ZABIEGI

Znieczulenie wziewne izofluran
 ANESTEZJOLOGIA 0,75

ZASTOSOWANE LEKI

RURKA INTUB. Z MANKIETEM 3,0 /hamed/ 2 szt.
 VENFLON 0,7 KD-FIX /ŻÓŁTY/ 1 SZT
 PRZYRZĄD DO PRZET. PLYNOW INF.Z LACZNIKI 1 SZT
 PŁYN RINGERA 250 ML FRESENIUS 1 SZT
 DEXDOMITOR INJ 10 ML 0,1 ml
 VETAKETAM 50 ML (100 MG/ML) 0,2 ml

MORPHINI SULF.INJ. 10 MG/1ML 10 AMP	1	AMP
MIDANIUM 15 MG/3ML	1	AMP
Propofol	0,1	AMP
Synulox inj.	0,4	ml
ONSIOR 20MG/ML 20 ML	0,4	ML
BUPAQ MULTIDOSE 0,3MG/ML INJ 0,2		ML

ZALECENIA

- onsior 1 x dziennie przez 7 dni od zabiegu
- fentanyl system transdermalny wymiana po 72h (plaster 25mcg/h)
proszę jutro o wypisanie opiekunom na różowej receptce fentanyl system transdermalny 25 mcg/h)

 Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

18/09/2018 16:14: BADANIE

OPIS BADANIA

W sedacji wykonano zdjęcie RTG klatki piersiowej w 3 projekcjach - nie stwierdzono zmian sugerujących neo.
W znieczuleniu ogólnym wykonano zabiegi:
Usunięcia zdeformowanej rozpadającej się małżowiny usznej prawej wraz kanałem słuchowym pionowym.
Usunięcia małżowiny usznej lewej.
Założono podwiązki naczyniowe i szwy zagłębione PGA 2/0 i PGA 3/0, szwy węzełkowe skóry - Nylon 2/0.

ZABIEGI

RTG- 3 projekcje
USUNIĘCIE GUZA SKÓRY/TK. PODSKÓRNEJ

ZASTOSOWANE LEKI

SERWETA CHIR.NIEBIESKA STERYLNA 75 X 75	2	SZT.
Nici chirurgiczne ATRA PGA 2/0 (12)	2	szt.
NICI CHIRURGICZNE ATRA NYLON 2/0 (12Szt)	2	szt.
NICI CHIRURGICZNE ATRA NYLON 3/0 (12Szt)	2	szt.
NICI CHIRURGICZNE ATRA PGA 3/0 (12)TNĄCA	2	szt.
RĘKAWICE CHIRURGICZNE TRIFLEX ROZM 8	2	szt.
Ostrza wymienne chir.	1	SZT
Histopatologia. Alab	1	szt

ZALECENIA

1. Dziś zwierzęciu zapewniamy ciepłe spokojne miejsce bez możliwości wskakiwania, zeskakiwania;
2. Pierwsze karmienie dziś wieczorem, wodę podajemy po 4 godzinach od zabiegu, małymi porcjami;
3. Konieczna ochrona okolicy operowanej przed zabrudzeniem i ingerencją zwierzęcia - Kołnierz;
4. Przeciwbólowo - zgodnie z zaleceniami anestezjologa.
5. Wyników HP należy się spodziewać po 7-14 dniach od zabiegu, po wyniku badania dalsze zalecenia
6. Szwy skórne do usunięcia po 14 dniach.
7. Antybiotykoterapia - Synulox do kontynuacji przez 7 dni.

Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

18/09/2018 20:50: BADANIE

OPIS WYWIADU

Kot w miarę spokojny. W momentach pobudzenia próbuje drapać głowę przez kołnierz

ZABIEGI

SZPITAL FUNDACJE 0,5

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Materiały(igły, strzykawki etc.) 0,5 szt.

 Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

19/09/2018 13:43: BADANIE

 **OPIS WYWIADU**

Kot po zabiegu czuje się kiepsko.
niedomykalność powiek.
Silnie napięty. Ocena bólu pooperacyjnego 9/20.

po zdjęciu kołnierza zjadł nieco mokrej karmy

Podąłam mu tramal, gabapentynę, onsior i antybiotyk.
Kot nieco się odprężył 4/20.

koniecznie trzeba zakraplać oczy

 **ZABIEGI**

Wizyta pooperacyjna
SZPITAL FUNDACJE 0,5

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Materiały(igły, strzykawki etc.) 0,3 szt.
Materiały(igły, strzykawki etc.) 0,5 szt.
BUPAQ MULTIDOSE 0,3MG/ML INJ 0,2 ML
TRAMAL 100MG/2ML INJ. 5SZT. 0,5 amp
ONSIOR 20MG/ML 20 ML 0,41 ML
Synulox inj. 0,4 ml

 Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

19/09/2018 20:45: BADANIE

 **OPIS WYWIADU**

Uszatek ma się lepiej, trzymany na rękach się mizia, o 16.50 powtórzono tramal
Duży apetyt- zjadł już 1,5 saszetki, wypija z niej sosik z wodą

O 21 do podania kolejny zastrzyk z tramalu

Regularnie zakraplane oczy

Nie oddał kału, mocz możliwe że oddał w koc

Podalam 1/8 kapsułki Gabapentyny

ZABIEGI

SZPITAL FUNDACJE 0,5

ZASTOSOWANE LEKI

TRAMAL 100MG/2ML INJ. 5SZT. 0,5 amp
Materiały(igły, strzykawki etc.) 0,5 szt.

Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

20/09/2018 10:03: BADANIE

 **OPIS WYWIADU**

W nocy zjadł saszetkę z wodą, dziś rano nieswój, głównie leży. W kuwecie nie ma kału ani moczu, możliwe że oddał mocz w kocyk

Na rękach się mizia, puszczonej po gabinecie mocno zainteresowany otoczeniem

 **OPIS BADANIA**

W badaniu klinicznym błony śluzowe jasnoróżowe, dziąsła lepkie poprzez ciągłe napięcie skóry, węzły chłonne niepowiększone, jama brzuszna miękka i niebolesna, osłuchowo bez zmian, temp 37,8st C

Ból w mojej ocenie 6-7/20

Zdezynfekowałam rany na głowie, oczyściłam oczy, zakropiłam żel nawilżający

Powtórzyłam leki p. bólowe, antybiotyk, podałam lek rozkurczowy oraz 1/8 kapsułki Gabapentyny

W usg pęcherz 3cm z osadem

 **ZABIEGI**

SZPITAL FUNDACJE 0,5

 **ZASTOSOWANE LEKI**

ONSIOR 20MG/ML 20 ML	0,41	ML		
Synulox inj.	0,4	ml		
TRAMAL 100MG/2ML INJ. 5SZT.	0,5	amp		
Materiały(igły, strzykawki etc.)	0,5	szt.		
No-Spa inj.	0,25	amp.		
4T VET DIET URINARY CAT WITH CHIC 100 G			3	szt.

 Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Podpis lekarza weterynarii