



Przychodnia Weterynaryjna "VETKA"

ul. Andersa 14A
43-300 Bielsko-Biała
Telefon: 33 4706971

Zwierzę

Beza

Gatunek: Pies

Rasa: Mieszaniec

Płeć: samica

Data ur.: 20/11/2017

Oznakowanie:

Maść: brązowa

Waga: 25 kg

Właściciel

DO WIADOMOŚCI
FUNDACJI VIVA!

Lekarz prowadzący: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI

Historia wizyt

20/09/2018 11:24: BADANIE

OPIS WYWIADU

wi bez psa tylko z RTG od dr [REDACTED]
dysplazja biodrowa lewego stawu biodrowego
kulawizna II stopnia

ZABIEGI

Wizyta

ZASTOSOWANE LEKI

MELOXIDYL 100ML 12 ml

Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI

24/09/2018 08:53: BADANIE I DIAGNOSTYKA

OPIS WYWIADU

kulawizna II stopnia lewej tylnej kończyny od kilku miesięcy
poprawa po lekach NSAID
kilka miesięcy temu zabieg pektinektomii obustronnej
widoczne zaniki mięśniowe w tylnej kończynie
zmiany osteofityczne na dogrzebietowym brzegu panewkowym-M=ZMIANY ZWYRODNIENIOWE W STAWIE
BIODROWYM co dyskwalifikuje psa do zabiegu TPO-kwalifikacja do zabiegu dekapitacji kości udowej lewej
wciągnięty srom-wycieki ropno-śluzowe z pochwy- stan zapalny skóry fałdów wokół sromu
omówiono problem z prawym stawem biodrowym ew TPO

OPIS BADANIA

ZABIEG DEKAPITACJI KOŚCI UDOWEJ LEWEJ PIŁĄ OSCYLACYJNĄ-MONOSYN 0, DAFILON 2-0
ZABIEG PLASTYKI SKÓRY WOKÓŁ SROMU-DAFILON 2-0
Wykonano badania diagnostyczne.

ZABIEGI

Morfologia
Profil nerkowy
Profil wątrobowy
Venflon
ZNIECZULENIE ISOFLURAN 30 MIN 3

RTG
 INIEKCJA 2
 PLASTYKA OKOLICY KROCZA/SROMU
 Dekapitacja g.k.udowej

ZASTOSOWANE LEKI

NERFASIN 20MG/ML 50ML	3	ml
BIOKETAN 50ML	3	ML
<i>Dawkowanie: WE FRAKCJACH</i>		
PROPOFOL LIPURO 1%	2	ml
Synergol inj. 50ml	4	ml
MELOVEM 5MG/ML INJ	1	ml
Comfortan 10mg/ml 10ml	1	ml
BUNONDOL INJ 0,3MG/ML	2	AMP
STEROFUNDIN 1000ML RINGER	1	szt.
KOŁNIERZ 25 CM	1	szt.
Amoksyklav 1000mg	7	tabl.
<i>Dawkowanie: 1/2 TABL 2 X DZ</i>		
Cimalgex 80mg op. 144tabl.	4	szt.
<i>Dawkowanie: 1/2 TABL 1 X DZ</i>		
ACTOLIND W SOLUTION 50ML	1	szt.

ZALECENIA

Codzienna toaleta rany pooperacyjnej i dezynfekcja Octeniseptem
 Kontrola lekarska za 4-7 dni
 OKŁADY Z LODU W OKOLICY OPEROWANEGO STAWU 20-30 MIN 2 X DZIENNIE PRZEZ 3 DNI
 Kołnierz ochronny założony całą dobę
 zdjęcie szwów po 14 dniach
 usunięcie wenflonu po 24-48 H po zabiegu
 podanie leków przeciwbólowych i antybiotyku po 24 H po zabiegu
 Zabezpieczenie rany pooperacyjnej przed lizaniem przez zwierzę
 Codzienna toaleta rany pooperacyjnej i dezynfekcja octeniseptem

Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI

RTG

Parametr

Data badania 24/09/2018
 Opis zmian płytkie osadzenie obu główek kości udowych w panewkach
 lewa główka kości udowej w pozycji nadwichnięcia widoczne zmiany osteofityczne
 na dogrzbietowym brzegu panewkowym-M=ZMIANY ZWYRODNIENIOWE W
 STAWIE BIODROWYM
 Widoczne zaniki mięśniowe w lewej kończynie miednicznej

Morfologia krwi

Parametr	Wartość	J.m.	Min	Max	
Leukocyty	10,2 tys./mm ³	(=)	6	17	OK
Erytrocyty	7,5 mln/mm ³	(=)	5,5	8,5	OK
Hemoglobina	17,3 g/dl	(=)	12	18	OK
Hematokryt	55,2 %	(=)	37	55	+
PLT (Trombocyty)	332 tys./mm ³	(=)	200	500	OK
MCV	74 μm ³	(=)	60	72	+
MCH	23,1 pg	(=)	19,5	24,5	OK
MCHC	31,4 g/dl	(=)	34	38	-
Limfocyty	2,3 tys./mm ³	(=)	1,2	4,5	OK
Monocyty	0,4 tys./mm ³	(=)	0,3	1	OK
Granulocyty	7,5 tys./mm ³	(=)	3,5	12	OK