



KLINIKA WETERYNARYJNA "BEMOWO"

Paweł Kowalczyk

Warszawa • ul. Powstańców Śląskich 101 • tel. 022 638 39 14
www.bemowo-wet.com.pl • e-mail: klinika@bemowo-wet.com.pl

Bank : 47 1160 2202 0000 0003 1284 4940

Fundacja Viva!
Kawęczyńska 16/39
03-772 Warszawa

WYNIK BADANIA

Warszawa, 28-08-2017

Dane właściciela: **Fundacja Viva!**
Adres: **Kawęczyńska 16/39, 03-772 Warszawa**

Dane zwierzęcia: Cherry, Kot, europejska
Płeć: Żeńska-kastrowana, Waga: ,
data urodz.: 01-07-2014, identyfikacja:

Podane wartości są kwotami netto - należy powiększyć o należny podatek Vat 8%
Zgodnie z polityką firmy pojedyncze płatności będą zaokrąglane do pełnej złotówki brutto.

25-08-2017, Juliusz Lipiński, więzadło X k.m.p.
Fundacja Viva!, Warszawa, Kawęczyńska 16/39
131379, Cherry, Kot, europejska, 01-07-2014
Karta z kartoteki

Znieczulenie zewnątrzoponowe Lidokaina, wziewne Isofluran.

Kliniczne objawy zerwania więzadła krzyżowego przedniego w k.m.p.

Artrotomia boczna stawu kolanowego. Potwierdzenie rozpoznania. Resekcja kikuta więzadła, brak cech uszkodzenia łąkotki. Stabilizacja met Muetstege z augmentacją grubym monofilem 0,6 szwem trzyczekowo- puszczelowym. Stabilność kolana b. dobra. Warstwowe zamknięcie rany, opatrunek miękki.

Ruch kota przez 2 miesiące od operacji ograniczony do podłogi. Przez 2 tygodnie kot chodzi w opatrunku. Opatrunek powinien być zmieniany w razie obrzęku palców lub uszkodzenia opatrunku. Zdjęcie szwów po zdjęciu opatrunku. Zasięg spacerów ruchu powinien stopniowo wzrastać. Należy unikać zabaw z innymi kotami przez 6 miesięcy. Wskazane leki chroniące chrząstkę przez 2 m-ce.

W przypadku złego samopoczucia kota, wycieku z rany, gorączki, biegunki, wymiotów lub innych niepokojących objawów wskazany niezwłoczny kontakt z kliniką.

Kontrola u mnie za 3-4 tygodnie

Ceporex jeszcze 4 dni

Kroplówka s.c Nacl 150 ml co 2 dni jeszcze 5 X i kontrole badanie krwi zestaw nerkowy rozszerzony

Doraźnie leki p/bólowe

L		Anestezjologia (1)	1,00	92,59 zł
L	3801	CH Operacja więzadła X kolana (3)	1,00	772,22 zł
Dla	3320	Materiały - Ryczałt (4)	1,00	37,04 zł
Dla	4620	Isofluran, Arane, Forane	1,00	11,11 zł

Dla		Dorbene 1mg/ml	0,05	1,39 zł
Dla		Torbugesic 10 ml	0,10	3,24 zł
Dla		Bioketan 50ml	0,10	0,65 zł
Dla	2249	Lignocaina 2% amp	1,00	1,39 zł
Dla	1476	Ceporex	0,45	1,04 zł
Dla	3634	Metacam inj	0,20	0,93 zł

26-08-2017, Kinga Krzyżańska

Karta z kartoteki

Czuje się średnio, nie chce jeść, pije wodę, mocz oddała, temp 40,0 (kotka silnie zestresowana, proszę o zmierzenie temp w domu), podłączam zimny wlew z glukozą. Okolica szwu sucha. Proszę o założenie kołnierza ochronnego.

Od	1476	Ceporex	0,45	1,04 zł
Od	3634	Metacam inj	0,20	0,93 zł
L	2328	Iniekcja (1)	2,00	18,52 zł
Dla	1581	NaCl + glukoza (250) 200ml	0,25	4,63 zł
L	433	Kroplówka i.v.	1,00	13,89 zł
Dla	3317	Materiały - Ryczałt (1)	1,00	9,26 zł
L	3323	Kontynuacja	1,00	9,26 zł
Brak danych!				