



Właściciel

**Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt
- Viva!**

ul. Kawęczyńska 16 Lok. 39
03-772 Warszawa

Lekarz prowadzący: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Zwierzę

Denerys

Gatunek: Kot

Rasa: Mieszaniec

Płeć: samica

Wiek: 1 rok

Oznakowanie:

Maść: szylkretowa

Historia wizyt

24/05/2019 23:14: BADANIE



OPIS WYWIADU

kot dziś wieczorem znaleziony na środku drogi
leżała na ulicy, próbowała ruszać kończynami
z pyska wyciek śliny
mocz oddała



OPIS BADANIA

świadomość zachowana
żrenice wyraźnie zwężone (lewa nieco szersza od prawej) ale reagujące na światło, odruch źreniczny bezpośredni
oraz pośredni zachowane
odrzuch grożenia prawidłowy
nn. węchowe - odruchy prawidłowe

palpacyjnie ból okolicy szyi
otarcie skóry - prawa skroń - według mojej opinii jest to rana stara

kotka swobodnie porusza się po gabinecie ale momentami traci równowagę - upada na lewą stronę
ewidentna kulawizna LKM
ogon wiotki ale próbuje go podnosić
kotka w rujce - nadstawia zad

waga 2,3 kg
temp. 38,4 st. C
ww. chłonne suchawe i podkolanowe bz
jama brzuszna miękka, niebolesna
osłuchowo serce i płuca bez uchwytnych patologicznych szmerów

palpacyjnie wyraźny odruch mięśniowo skórny na wysokości kości krzyżowej
w badaniu RTG złamanie kości krzyżowej
jama brzuszna oraz jama klatki piersiowej bez radiologicznych cech nieprawidłowości
czucie bólu głębokiego w ogonie zachowane, czucie bólu w kończynach miednicznych zachowane

zakładam venflon, pobieram krew do badań
podaję mannitol (6 ml), meloksykam oraz amoksycylinę z kwasem klawulanowym

chipa nie odnaleziono

bardzo proszę o kontrolę oddawania moczu oraz kału
 rokowanie ostrożne - wysokie prawdopodobieństwo że przy takim uszkodzeniu kości krzyżowej kotka do końca życia może mieć problemy z prawidłowym wypróżnianiem

wskazane TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w celu oceny przesunięcia odłamów i ew. ucisku na końcowe nici końskiego ogona, możliwe że potrzebna będzie wysoka amputacja ogona ze względu na obciążenie kości krzyżowej i ucisk odłamu dalszego na zakończenia nerwowe

ZABIEGI

WIZYTA NOCNA/ŚWIĄTECZNA
 MATERIAŁY I WIZYTA
 RTG II
 Kroplówka + założenie wenflonu
 Pobranie krwi

ZASTOSOWANE LEKI

Wlewnik	1	szt.
Venflon	1	szt.
Mannitol 20% inj 250ml szkło	6	ml
Metacam/Melovem 5mg/ml	0,1	ml
Synulox/Synergol inj. 100ml	0,3	ml
Ringer 250 ml	0,5	szt.
Materiały	10	szt.

ZALECENIA

jeżeli wyniki krwi będą zadowalające wskazane wykonanie zdjęć RTG w znieczuleniu

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

24/05/2019 23:54: BADANIE I DIAGNOSTYKA

OPIS WYWIADU


morf aga rom
 Wykonano badania diagnostyczne.

ZABIEGI

Badanie laboratoryjne 15
 morfologia

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Morfologia krwi

Parametr	Wartość	J.m.		Min	Max		
MCV (ŚOK)	40 fl	(=)		39	55	OK	
MCH (ŚMH)	12,7 pg	(=)		13	17	-	
MCHC	319 g/l	(=)		300	360	OK	
OB							
Krwinki czerwone (Erytrocyty)	7,63 T/l	(=)		6,5	10	OK	
Hematokryt	30,5 %	(=)		24	45	OK	
Hemoglobina	9,7 mmol/l	(=)		4,97	9,31	+	

Historia wizyt

Krwinki białe (Leukocyty)	49,39 G/l	(=)	5,5	19	+	
Trombocyty	264 G/l	(=)	200	600	OK	
Bazofile	0,01 x10 ⁹ /l	(=)				
Limfocyty	3,22 10 ⁹ /l	(=)	1,5	7	OK	
Monocyty	1,33 x10 ⁹ /l	(=)	0	0,9	+	
Uwagi	neutrofile - 43,91 x 10 ⁹ /L					
Eozynofile	0,018 %	(=)	2	12	-	

25/05/2019 03:30: BADANIE

OPIS BADANIA

wykonano test FiV/FelV
wynik testu - (-)/(-)

ZABIEGI

Wykonanie testu

ZASTOSOWANE LEKI

Test Felv-Fiv 1 szt.

Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

25/05/2019 03:31: BADANIE I DIAGNOSTYKA

OPIS WYWIADU

bioch jw
Wykonano badania diagnostyczne.

ZABIEGI

Badanie laboratoryjne 35
biochemia podst.

Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Biochemia krwi

Parametr	Wartość	J.m.	Min	Max		
Albuminy	23,7 g/l	(=)	27	39	-	
ALT (GPT) 37°	163 U/l	(=)	20	107	+	
AST (GOT)	164 U/l 25°C	(=)	6	44	+	
Białko całkowite	62,1 g/l	(=)	60	80	OK	
Bilirubina	0,23 mg/dl	(=)	0,3	1,2	-	
AP (Fosfataza zasadowa)	24 U/l	(=)	23	107	OK	
Glukoza	113 mg/dl	(=)	100,8	131,4	OK	
Kreatynina	0,64 mg/dl	(=)	1	1,8	-	
Mocznik	21,4 mg/dl	(=)	28,818	80,689	-	

26/05/2019 09:10: BADANIE

OPIS BADANIA

Kotka czuje się trochę lepiej, źrenice symetryczne, nie podaje dzisiaj mannitolu.
Nie oddawała moczu w boksie, wieczorem opróżniono pęcherz mechanicznie, miał ok 6 cm wielkości
Jama brzuszna niebolesna, bł śluzowe różowe.
Rano pęcherz mały, oddała mocz do kuwety.
Dzisiaj do powtórzenia leki wieczorem, kot ma być zabrany do dalszej diagnostyki neurologicznej.

 ZABIEGI

SZPITAL 0,5
Kroplówka
ZABIEGI DROBNE

 ZASTOSOWANE LEKI

Materiały	5	szt.
Metacam/Melovem 5mg/ml	0,1	ml
Synulox/Synergol inj. 100ml	0,3	ml
Przedłużka 1500mm	1	szt.
Ringer 1000ml	0,2	szt.

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

26/05/2019 22:55: BADANIE

 OPIS BADANIA

kotka samodzielnie oddała mocz w ciągu dnia
powolny wlew dożylny - Ringer

podano no-spe

W badaniu klinicznym błony śluzowe różowe, błyszczące. Bez cech odwodnienia.

Węzły chłonne podżuchwowe i podkolanowe niepowiększone, niebolesne, przesuwalne.

Temp. 38,5 st C

Jama brzuszna miękka, niebolesna. Pęcherz niewielki - wielkości przepiórczego jajka.

 ZABIEGI

Kroplówka

 ZASTOSOWANE LEKI

Ringer 250 ml	0,2	szt.
Wlewnik	1	szt.
Przedłużka 1500mm	1	szt.

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

27/05/2019 09:21: BADANIE

 OPIS BADANIA

W badaniu klinicznym błony śluzowe różowe, błyszczące.

Węzły chłonne podżuchwowe i podkolanowe niepowiększone, niebolesne, przesuwalne.

Temp. 38,5 st C

Jama brzuszna miękka, niebolesna.

Kotka samodzielnie oddała mocz

Obserwacja defekacji !

 ZABIEGI

SZPITAL 0,5
Kroplówka

 ZASTOSOWANE LEKI

Synulox/Synergol inj. 100ml	0,3	ml
Metacam/Melovem 5mg/ml	0,1	ml
Materiały	5	szt.
Wlewnik	1	szt.
Przedłużka 1500mm	1	szt.
Ringer 250 ml	0,2	szt.



27/05/2019 18:48: BADANIE

kotka czuje się w mojej ocenie całkiem dobrze
jest przyjazna, daje się głaskać, chce kontaktu człowiekiem

wieczorem oddała mocz oraz niewielki kawałek kału

staje na wszystkich kończynach ale jeszcze niepewnie

temp. 38,6 st. C

ww. chłonne żuchwowe i podkolanowe bz

błony śluzowe jasnorożowe, wilgotne, błyszczące, Crt <1 sek.

jama brzuszna miękka, niebolesna

osłuchowo serce i płuca bez uchwytnych patologicznych szmerów

wydaję antybiotyk na 5 dni

leki przeciwbólowe na 10 dni

zdejmuję venflon

konieczne maksymalne ograniczenie ruchu oraz dalsza diagnostyka kręgosłupa i końcówki rdzenia kręgowego na wysokości kości krzyżowej

SZPITAL 0,5

Materialy 5 szt.

Synulox/Synergol inj. 100ml 0,3 ml

Metacam/Melovem 5mg/ml 0,1 ml

Dawkowanie: 0,05 ml

No-spa inj. 40mg/2ml*5amp 0,5 amp

Clavaseptin 62,5mg 5 tabl

Dawkowanie: 1/2 tabl. 2 x dziennie

Loxicom/Metacam 1,5mg/ml doustny (100ml) 1 ml

Dawkowanie: 10 porcji po 0,1 ml



28/05/2019 09:39: BADANIE

przez noc mikcja, defekacja, obecne, apetyt wykazuje



28/05/2019 12:04: BADANIE

Kotka czuje się raczej dobrze, jest aktywna ale dwa razy zdarzyło się kotce przewrócić przy podchodzeniu do szyby.

Kotka przewróciła się i raczej bez problemu wstała.

OPIS BADANIA

W badaniu klinicznym błony śluzowe różowe, błyszczące. Bez cech odwodnienia.
Węzły chłonne podżuchwowe i podkolanowe niepowiększone, niebolesne, przesuwalne.
Temp. 38,5 st C
Przy osłuchiwaniu nad polami płuc bez zmian. Oddechy równe, głębokie, bez cech duszności.
Przy osłuchiwaniu serca bez szmeru patologicznego, tętno miarowe, pełne, dobrze wyrażone.
Jama brzuszna miękka, niebolesna.

Źrenice reaktywne, symetryczne. kotka wyjęta z boksu porusza się sprawnie, bez problemów.
Nie ma zaburzeń równowagi. Ogon niesprawny.

ZABIEGI

SZPITAL 0,5

ZASTOSOWANE LEKI

Materiały 5 szt.

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Podpis lekarza weterynarii