



Przychodnia Weterynaryjna "Wetmedic"

Agnieszka Leżańska

ul. Zwycięzców 40 lok. U7

03-938 Warszawa

Telefon: 22 672 59 59



Edited with the trial version of  
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:  
[www.foxitsoftware.com/shopping](http://www.foxitsoftware.com/shopping)

## Zwierzę

### Futro

Gatunek:kot

Rasa: mieszaniec teriera

Płeć: samica

Wiek: 1 rok i 7 miesięcy

Oznakowanie:

Maść:

## Właściciel

DO WIADOMOŚCI  
FUNDACJI VIVA!

# Historia wizyt

## 20/05/2017 14:20: Badanie

Temperatura: 37,7°C

Waga: 2,65 kg

Opis wywiadu: Dzisiaj w nocy wypadła z 5. piętra; w nocy dostała Tolfine, wykonano zdjęcie rtg - stwierdzono złamanie KPP. kotka stabilna. Z wywiadu nic nie wynika jak czuje się teraz - podobno spokojna. Dołączono płytę z zdjęciem rtg.

### Opis badania:

W badaniu śluzówki różowe wilgotne, oddech w normie, obrzęk dystalnego odcinka KPP, wyczuwalne złamanie kości przedramienia w dalszym odcinku, prawdopodobnie także zwłknięcie nadgarstka, osłuchowów bez zmiany, brzuch miękki, niebolesny, pęcherz moczowy średniej wielkości, miękki, niebolesny.

14:30 - Bunonol - 0,05 ml i.m.

Założono opatrunek stabilizujący złamanie.

### Zabiegi

[Bad.krwi.prof.diag.](#)

### Zastosowane leki

LINCO-SPECTIN /INJ. 100ML 0,6 ml

### Zalecenia:

kotka zostaje w lecznicy w szpitalu

będzie na czas leczenia pod opieką fundacji

w poniedziałek prawdopodobnie konsultacja ortopedyczna

Zarejestrował:



**LAB-WET**

Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne  
02-661 Warszawa ul. Wita Stwosza 30  
tel./fax 22 852-45-25 , Zlecenia 501-782-940  
e-mail: [biuro@labwet.pl](mailto:biuro@labwet.pl) [www.labwet.pl](http://www.labwet.pl)

Zwycięzów Lecznicza Weterynaryjna

Nr mat. 189

Zwycięzów 40  
Warszawa

Nr kontr. 198

Data: 2017-05-20



Jedn.kier:

Nr zlecenia: 983278117

Rasa zw.

Właściciel: FUNDACJA VIVA

Gatunek: KOT

Adres:

Wiek zw.

Imię zw.: HUIRO

Badanie	Wynik	Jedn.	min	max	norma
<b>Morfologia</b>					
Leukocyty	8,60	G/l	0,0	18,0	-
Fibrocycy	8,40	T/l	0,5	10,0	-
Hemoglobina	8,20	mmol/l	6,21	9,31	-
Hematokryt	0,42	l/l	0,30	0,45	-
MCV	49,6	fl	39	55	-
MCH	0,97	fmo	0,81	1,05	-
MCHC	19,7	mmol/l	18,6	22,3	-
RDW	17,9	%	14	31	-
Płytki krwi	460	G/l	200	600	-
MPV	15,7	fl	14	16	-
<b>Rozmaz manualny wg Schillinga:</b>					
Kwasochronne	10	%	2	12	-
Segmentowane	72	%	35	75	-
Limfocyty	17	%	20	55	L
Monocyty	1	%	0	4	-
<b>Obraz krwinek czerwonych:</b>					
	Bez zmian				
<b>Oznaczenia biochemiczne:</b>					
AspAT	272,0	U/l	6	44	H
AlAT	1014,0	U/l	20	107	H
ALP	39,0	U/l	10	107	-
Glukoza	111,0	mg/dl	100	130	-
Kreatynina	1,2	mg/dl	1,0	2,0	-
Mocznik	38,0	mg/dl	25	70	-
Białko całkowite	68,0	g/l	60	80	-
Bilirubina całkowita	0,5	mg/dl	0,5	1,2	-
Albuminy	38,0	g/l	27	39	-


Dokument elektroniczny nie wymaga podpisu i pieczętki

21/05/2017 10:16: -

Zarejestrował:



Resized\_20170520\_150446



## 22/05/2017 21:47: Badanie

Opis wywiadu: Zabieg osteosyntezy kości promieniowej prawej za pomocą dwóch gwoździ doszypikowych w znieczuleniu ogólnym. Zewnętrzny opatrunek usztywniający.

### Opis badania:

#### BADANIE KLINICZNE

Błony śluzowe różowe, wilgotne, połyskujące, dostępne w badaniu węzły chłonne prawidłowe, temperatura 38,5, osłuchowo - tony serca prawidłowe, brak osłuchowych zmian na terenie klatki piersiowej, brzuch miękki, niebolesny, narządy j. brzusznej dostępne w badaniu prawidłowe

+ Bunondol 0,01 mg/kg i.m. (co 12 h)

### Zabiegi

- Osteosynteza kot
- Założenie venflonu
- Kroplówka dożylna
- Opieka szpitalna

### Zastosowane leki

- SEDAZIN / INJ 50 ML 0,3 ml
- VETAKETAM 50 ML 0,3 ml
- LINCO-SPECTIN /INJ. 100ML 0,6 ml
- MELOVEM 5 MG/ML 100 ML 0,15 ml
- VENFLON 0,7 KD-FIX /ŻÓŁTY 1 szt.
- APARAT TYP IS DO PRZETACZ 1 szt.
- SOLUTIO RINGERI 500ML POJ.KABI FRESSENIUS 1 OP

Dawkowanie: 150 ml

POLE 60 X 80 STERYLNE FIZ 1 szt.  
RĘKAWICE STERYLNE 7,5 / 1 szt.



**Zalecenia:**

- dzisiaj nic do jedzenia
  - tylko woda do picia
  - zdjęcie szwów po 10 dniach
  - antybiotyk- przez kolejne 7 dni
  - leki przeciwbólowe przez kolejne 5 dni
  - opatrunek przez 3 tygodnie
  - ściśle ograniczenie ruchu przez 9 tygodni(spacery tylko na smyczy, krótkie, nie wolno wskakiwać oraz zeskakiwać z mebli)
  - wizyta kontrolna u ortopedy za 6 tygodni po wcześniejszym umówieniu wizyty
  - po przebytej anestezjologii zwierzę może się trząść, może wymiotować,
  - proszę położyć zwierzę na podłodze, aby uniknąć możliwości upadku z wysokości
  - nie wychładzać zwierzęcia!, ale też nie przegrzewać
  - w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z przychodnią 22 672 59 59
- Zarejestrował: lek.wet. Edyta Kalinowska

## 14/06/2017 15:22: Badanie

**Opis badania:**

Wykonano rtg - kontrolne - w obrazie brak zrostu kości - gwałdzie w miejscu ich wprowadzenia - stabilne - nadal ograniczenie ruchu - klatka - Fundacja prosi o nie wydawanie kotki do domu - najpierw proszą o zabieg sterylizacji potem dopiero wyjście do domu

**Zabiegi**

RTG 2 projekcje

Zarejestrował:

## 01/08/2017 15:25: Badanie

Waga: 3,5 kg

Opis wywiadu: Zabieg usunięcia wszczepów po osteosyntezie + owariohisterektomia w znieczuleniu ogólnym.

**Opis badania:**

BADANIE KLINICZNE

Błony śluzowe różowe, wilgotne, połyskujące, dostępne w badaniu węzły chłonne prawidłowe, temperatura 38,5, osłuchowo - tony serca prawidłowe, brak osłuchowych zmian na terenie klatki piersiowej, brzuch miękki, niebolesny, narządy j. brzusznej dostępne w badaniu prawidłowe

**Zabiegi**

Sterylizacja kotka

Usunięcie wszczepów po osteosyntezie

Opieka szpitalna

**Zastosowane leki**

SEDAZIN / INJ 50 ML 0,4 ml

VETAKETAM 20 ml 0,4 ml

BETAMOX L.A. / 100ML 0,35 ml

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,35 ml

POLE 60 X 80 STERYLNE FIZ 1 szt.

RĘKAWICE STERYLNE 7,5 / 1 szt.

SOLUTIO RINGERI 250ML /FRESENIUS/ 150 ml

aparat do przetaczania 1 szt.

**Zalecenia:**

- dzisiaj nic do jedzenia
  - tylko woda do picia
  - ochrona szwów przed lizaniem
  - kołnierz 10 dni
  - zdjęcie szwów po 10 dniach
  - jutro leki p/wbólowe
  - antybiotyk - czwartek i sobota
  - zmiana diety na niskokaloryczną
  - po przebytej anestezjologii zwierzę może się trząść, może wymiotować,
  - proszę położyć zwierzę na podłodze, aby uniknąć możliwości upadku z wysokości
  - nie wychładzać zwierzęcia!, ale też nie przegrzewać
  - w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z przychodnią 22 672 59 59
- Zarejestrował:

## 02/08/2017 13:01: Badanie

Opis wywiadu: Po wczorajszym zabiegu samopoczucie bardzo dobre, rano śniadanie zjedzone z apetytem.

**Zastosowane leki**

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,355 ml

Zarejestrował:

### **03/08/2017 13:03: Badanie**

Opis wywiadu: Kontynuacja antybiotyku. Samopoczucie bardzo dobre.

**Zastosowane leki**

BETAMOX L.A. / 100ML 0,35 ml

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,35 ml

Zarejestrował:

### **05/08/2017 13:09: Badanie**

Opis wywiadu: Gojenie prawidłowe, ostatni antybiotyk

**Zastosowane leki**

BETAMOX L.A. / 100ML 0,35 ml

Zarejestrował:

### **10/08/2017 17:52: -**

**Zabiegi**

Zdjęcie szwów b/o

Zarejestrował: lek.wet. Anna Żyłka

### **18/08/2017 13:36: Profilaktyka**

**Opis profilaktyki:**

Odrobaczanie, Milpro 16 mg

**Zastosowane leki**

MILPRO dla kotów 4 tabl. 16MG/40 MG 1 szt

Zarejestrował:

---

Podpis lekarza weterynarii