

Zwierzę

Koperek zzm

Gatunek: Kot

Rasa: europejski krótkowłosy

Płeć: samica

Wiek: tygodni: 15

Oznakowanie:

Maść: bury

Właściciel

Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!

Ul. Kawęczyńska 16/39

03-772 Warszawa

Lekarz prowadzący: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Historia wizyt

15/09/2018 12:07: BADANIE

Temperatura: 35,4°C

Waga: 0,588 kg



OPIS WYWIADU

Kot od 11.09 leczony w Mińsku - opis wizyt w załącznikach.

Ciągle biegunki początkowo krwiste (później bez informacji).

Dostawała 2 dni Synergol, później zmieniony na Sultridin (w sumie już 3 dni Sultridinu), dziś jeszcze dodatkowo Biotyl. Oprócz tego kroplów ki z Duphalyte, Catosal, Solvetyl. Jednorazowo DiaDog, Canigest przez jeden dzień i Fortiflora przez jeden dzień.

11.09 FPV ujemny.

14.09 FeLV/FIV ujemny



OPIS BADANIA

Temperatura w momencie przyjęcia do szpitala 35,4! Kot mokry w okolicach odbytu, odbytu i kończyny miedniczne powalane rzadkim jasnożółtym kałem. Kończyny miedniczne i okolice odbytu umyłam, posmarowałam Ozonellą. Kończyny miedniczne i okolice odbytu odparzone, kilka opuszek pozbawione skóry.

Kot wycudzony.

Błony śluzowe bladoróżowe, lepkie, CRT<2s. Spojówki bladoróżowe.

Węzły chłonne podkolanowe i żuchwowe bez zmian.

Brzuch miękki, niebolesny, znacznie pogrubiałe pętle jelit.

Osluchowo szmer nad sercem I-II/VI, nad drogami oddechowymi bez zmian.

W kanałach słuchowych spora ilość brązowej wydzieliny.

W badaniu mikroskopowym wymazu z ucha nie uwidoczniło się świerzbowca.

Test bibulowy ujemny.

O 13.00 temperatura 36,5, o 15.00 38,6, 15.30 38,7.

W ciągu dnia nakarmiony Convalescence, podano też 1/4 tabletki Attapectinu.

Dziś wieczorem konieczne podanie dożylnego Metronidazolu.



ZABIEGI

Wymaz ocena

Wizyta bezdomne ZzM



ZASTOSOWANE LEKI

TEST VETEXPERT FPV - PANLEUKO. 5SZT. 1 szt.

Wynik: ujemny

Inne materiały 1 szt

APTUS ATTAPECTIN an TABI 1 tabl

Dawkowanie: 1/4 tabletki

Sol 500 ml NaCl 1 szt.

jako termofor na drogę



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

15/09/2018 14:48: BADANIE**OPIS WYWIADU**

Rozmowa telefoniczna z Panią Tynecką :

Koperek bardzo młodym kociakiem z nieustabilizowaną temperaturą i biegunką w związku z czym pozostawianie tak młodego kota bez opieki od godziny 16.00 do 10.00 następnego dnia jest bardzo ryzykowne . Wskazana hospitalizacja w lecznicy całodobowej lub chociaż pozostawienie go w jakimś domu tymczasowym z kimś , kto będzie kontrolował stan i temperaturę kociaka .



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

25/09/2018 13:26: BADANIE

Temperatura: 38,0°C

Waga: 0,8 kg

**OPIS WYWIADU**

kotek leczony w Mińsku od 12.09 : krwista biegunka, rany okolicy odbytu, dróg rodnych, świerzbowiec , pchlica, podano początkowo synergal, zmieniono na sultridin oraz metronidazol,

FIV FeLV ujemny

przyjechał do nas na jeden dzień, ze względu na ciężki stan ogólny odesłano do lecznicy całodobowej na Rodziny Ulmów - podano synulox, biotył, nospe, diadog, kroplówkę, metronidazol, metronidazol odstawiono 19/09 kontynuowano synergal i kroplówkę, wczoraj odrobaczony fenbendazolem

**OPIS BADANIA**

sukrowiczy wypływ z oczu , błony śluzowe różowe , włośnice żuchwowe i podkolanowe w normie , brzuch miękki , jelita zgaszone, kanały słuchowe - otoskopowo wydzielina brunatna w badaniu mikroskopowym nie zaobserwowano świerzbowca wyłysienia na karku miednicznym oraz okolicy pachwinowej , wyluszenia u podstawy ogona - wydają się porastać

**ZABIEGI**

Pobyt doba bezdomne

**ZASTOSOWANE LEKI**

Inne materiały	1	szt
Royal Canin	5	szt
Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.

**ZALECENIA**

- jutro badanie krwi i profil przesiewowy na czczo
- badanie kału próbki z 3ech kolejnych dni
- dieta pediatryczna
- obserwacja kota i dalsze zalecenia w zależności od samopoczucia
- Difadol krople x 2 dziennie
- w dalszej kolejności badania dermatologiczne



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

26/09/2018 07:46: BADANIE

Temperatura: 38,1°C

Waga: 0,83 kg

**OPIS WYWIADU**

Dzisiaj na czczo na kontrolne badanie krwi.

Bez wymiotów , bez biegunki.

Historia wizyt

Apetyt zachow any.
Oddaje mocz poza kuwetę .



OPIS BADANIA

Węzły chłonne żuchwowe lekko powiększone . Węzły chłonne podkolanowe niepowiększone .
Błony śluzowe jasnoróżowe , w ilgotne. CRT <2sek.
Spojówki jasnoróżowe .
Brzuch miękki , niebolesny. Przelewająca się treść pokarmowa .
Osluchowo bez nieprawidłowości nad sercem i drogami oddechowymi .
Kanały słuchowe z niewielką ilością wydzieliny .



ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne
Pobranie krwi i fundacja



ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.
Inne materiały	1	szt



ZALECENIA

- zbieramy kał do badania parazytologicznego .



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

26/09/2018 07:47: WIZYTA



ZABIEGI

Vetlab - profil dla fundacji



Lekarz: AA Laboratorium

26/09/2018 10:33: BADANIE



OPIS BADANIA

śwaidomość normalna zachowana , oczopląs fizjologiczny w normie , brak patologicznego i wywołanego ,w chodzie niezbornosć jak mózdkowa ? drżenia zamiarowe



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

27/09/2018 08:19: BADANIE

Temperatura: 37,9°C



OPIS WYWIADU

Samopoczucie bardzo dobre.
Apetyt bardzo duży .
Dużo się bawi .
Po nocy bez kału .



OPIS BADANIA

Błony śluzowe bladoróżowe , w ilgotne, CRT<2s.
Węzły chłonne obwodowe bez zmian .
Brzuch miękki , niebolesny, przelewanie się treści w jelitach . Na termometrze pastowaty kał .
Osluchowo bez zmian nad sercem i drogami oddechowymi .



ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne



ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.
Inne materiały	1	szt



ZALECENIA

- badanie kału - jeszcze 2 próbki do zebrania
- dieta pediatric
- obserwacja kota i dalsze zalecenia w zależności od samopoczucia
- Difadol krople x 2 dziennie



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

28/09/2018 11:50: BADANIE

Temperatura: 38,3°C
Waga: 0,81 kg



OPIS WYWIADU

Czuje się bardzo dobrze .
Aktywny.
Apetyt zachowany.
Po nocy oddał niewielką ilość kału - zebrano do badania.
Oddał mocz .
Bez wymiotów .



OPIS BADANIA

Węzły chłonne żuchwowe i podkolanowe niepowiększone .
Błony śluzowe jasnoróżowe , wilgotne. CRT <2sek.
Spojówki różowe , lekko rozpalnione. Łzawi .
Brzuch miękki , niebolesny.
Osluchowo bez nieprawidłowości nad sercem i drogami oddechowymi .
W kanałach słuchowych spora ilość ciemnobrązowej wydzieliny - wyczyszczono.

Miedzy łopatkami zmiana o wymiarach 2cmx1cm z czerwoną obwódką . Niewielkie zgrubienie w tym miejscu, bez bolesności . Nie interesuje się tym miejscem - bez świądu . Wygląda bardziej jak odczyn po iniekcji - na razie do obserwacji.
Wyłysienia na kończynach miednicznych .



ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne
Zabiegi drobne I



ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.
Inne materiały	1	szt



ZALECENIA

- dieta pediatric - niewielkie porcje 4x dziennie.
- obserwacja kota i dalsze zalecenia w zależności od samopoczucia .
- Difadol krople x 2 dziennie.
- Epiotic co 2 dni.
- w wtorek (2.10) konsultacja dermatologiczna u dr Klucjasz .
- Biopimmunex 1 kaps. 1 x dziennie.

Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

28/09/2018 11:53: WIZYTA

 ZABIEGI

Kał pasożyty

 ZASTOSOWANE LEKI

Test vetexpert giardia 10szt 1 szt.
Dawkowanie: Giardia UJEMNA!!

 Lekarz: AA Laboratorium

29/09/2018 11:15: BADANIE

Temperatura: 38,5°C
Waga: 0,826 kg

 OPIS WYWIADU

Czuje się bardzo dobrze .
Apetyt zachow any .
Oddał kał i mocz .
Bez w ymiotów .

 OPIS BADANIA

Węzły chłonne żuchwowe i podkolanowe niepowiększone .
Błony śluzowe jasnoróżowe , w ilgotne. CRT <2sek.
Spojówki jasnoróżowe .
Osluchowo bez nieprawidłowości nad sercem i drogami oddechowymi .
Brzuch miękki , niebolesny.
Kanały słuchowe z niewielką ilość wydzieliny .
Okolica odbytu wygląda ładnie .

 ZABIEGI

Pobył doba bezdomne

 ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.
Inne materiały 1 szt

 ZALECENIA

- dieta pediatric - niew ielkie porcje 4x dziennie.
- obserwacja kota i dalsze zalecenia w zależności od samopoczucia .
- Difadol krople x 2 dziennie.
- Epiotic co 2 dni.
- w e w torek (2.10) konsultacja dermatologiczna u dr Klucjasz .
- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie.

 Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

30/09/2018 13:16: WIZYTA

 ZABIEGI

Pobył doba bezdomne

 ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały

1 szt



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

01/10/2018 08:35: BADANIE

Temperatura: 37,9°C

Waga: 0,82 kg

**OPIS WYWIADU**

Czuje się dobrze . Aktyw ny.

Apetyt zachow any.

W nocy oddał mocz .

**OPIS BADANIA**

Błony śluzowe bladoróżowe , w ilgotne, CRT<2s. Spojówki bladoróżowe , wypływ surowicy z obu worków spojówkowych .

Węzły chłonne obwodowe niepowiększone .

Brzuch miękki , niebolesny, przelewanie się treści pokarmowej w jelitach .

Osluchowo bez patologicznych szmerów nad sercem i drogami oddechowymi .

Pomiędzy łopatkami zmiana, jak odczyn poiniekcyjny 2x1cm. W uszach niewielka ilość brązowej wydzieliny .

**ZABIEGI**

Pobył doba bezdomne

**ZASTOSOWANE LEKI**

Bioimmunex felis 40 kaps

1 szt.

Inne materiały

1 szt

**ZALECENIA**

- jutro nie czyścimy uszu !! - konsultacja dermatologiczna u lek. w et. Marii Klucjasz

- Difadol krople x 2 dziennie

- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie

- dieta pediatric - niewielkie porcje 4x dziennie

- czekamy na wynik flotacji; Giardia ujemna

- obserwacja kota i dalsze zalecenia w zależności od samopoczucia



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

01/10/2018 14:05: WIZYTA

**ZABIEGI**

DOBRY START pakiet 2.

**ZASTOSOWANE LEKI**

MILBEMAX TABL. DLA MAŁYCH KOTÓW

1 tabl

Dawkowanie: 1/2 tabl

**ZALECENIA**

WYNIKI BADAŃ KAŁU UJEMNE

- na wszelki wypadek odrobaczamy milbemaxem dla kociąt

- za tydzień I szczepienie (8.10)

- jutro nie czyścimy uszu !! - konsultacja dermatologiczna u lek. w et. Marii Klucjasz

Historia wizyt

- Difadol krople x 2 dziennie
- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie
- dieta pediatric - niewielkie porcje 4x dziennie
- obserwacja kota i dalsze zalecenia w zależności od samopoczucia



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

02/10/2018 08:00: BADANIE

Temperatura: 38,5°C
Waga: 0,85 kg



OPIS WYWIADU

Samopoczucie dobre, apetyt w normie



OPIS BADANIA

spojów ki rozpulchnione, wypływ surowiczy z obu oczu, błony śluzowe różowe, wv chłonne obwodowe niepowiększone, osłuchowo szmer nad sercem, brzuch miękki, niebolesny, kanały słuchowe ze sporą ilością brunatnej wydzieliny - uszy wyczyszczono epioticiem, na karku zmiana jak odczyn poiniekcyjny



ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne



ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.
Inne materiały	1	szt.
TOBREX krople do oczu	1	szt.



ZALECENIA

- kolejne odrobaczenie 30.10.2018r.
- za tydzień I szczepienie (8.10) - jeśli wypływ z oczu nadal przekładamy
- konsultacja dermatologiczna u lek. w et. Marii Kłucjasz
- kontrola szmeru nad sercem - może być fizjologiczny, do kontroli kardiologicznej za 6-8 tygodni
- Tobrex krople x 2 dziennie
- Difadol krople x 2 dziennie
- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie
- dieta pediatric - niewielkie porcje 4x dziennie
- obserwacja kota i dalsze zalecenia w zależności od samopoczucia
- testy FIV/FeLV po ukończeniu 3 mca życia



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

02/10/2018 08:16: BADANIE



OPIS BADANIA

Na grzbiecie nosa nieregularne, wyraźnie odgraniczone przełysienia, hiperpigmentacja skóry. Symetrycznie kończyny miedniczne z przełysieniami, wytłysieniami, bez wyraźnego odgraniczenia. Trichogram pojedyncze zmienione włosy - "napuszone"/uszkodzone. Obustronnie kanały słuchowe z minimalną ilością ciemnobrązowej wydzieliny, błony bębenkowe ładne. W badaniu cytologicznym w ymazu - komórki Malassezzia do 4 w polu widzenia przy powiększeniu 100. Między łopatkami odczyn poiniekcyjny z martwicą skóry.

ZABIEGI

Zabiegi drobne II

ZALECENIA

- ew. hodowla w kierunku dermatofitów
- gdy odpadnie zmartwiał fragment skóry po uprzedniej dezynfekcji balsam Szostakowskiego na zmianę między łopatkami do pełnego wygojenia dwa razy dziennie
- do uszu malcetic przez tydzień i kontrola cytologiczna

 Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

03/10/2018 09:01: BADANIE

Temperatura: 38,3°C
Waga: 0,88 kg

OPIS WYWIADU

Czuje się dobrze .
Aktywny .
Apetyt zachowany .

Wczoraj wieczorem luźny kał - podano Attapectin.
Dzisiaj na razie bez kału . Oddał mocz .

OPIS BADANIA

Węzły chłonne żuchwowe lekko powiększone , szczególnie prawy. Węzły chłonne podkolanowe niepowiększone .
Błony śluzowe jasnoróżowe , wilgotne. CRT <2 sek.
Spojówki jasnoróżowe , lekko rozpuszczalne. Mruży oczy , łzawią .
Brzuch miękki , niebolesny.
Osluchowo tachykardia . Cichy szmer nad sercem, bez nieprawidłowości nad drogami oddechowymi .
W kanałach słuchowych duża ilość brązowej wydzieliny .

Dzisiaj znalazłam drugi odczyn po iniekcji na prawej łopacie .

ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne

ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.
Inne materiały	1	szt

ZALECENIA

- kolejne odrobaczenie 30.10.2018r.
- za tydzień I szczepienie (8.10) - jeśli wypływ z oczu nadal przekładamy
- kontrola szmeru nad sercem - może być fizjologiczny , do kontroli kardiologicznej za 6-8 tygodni
- Tobrex krople x 2 dziennie
- Difadol krople x 2 dziennie
- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie
- Lizyna 2 x dziennie do jedzenia 1 pompka.
- Epiotic 1 x dziennie do każdego ucha .
- dieta pediatric - niewielkie porcje 4x dziennie
- obserwacja kota i dalsze zalecenia w zależności od samopoczucia
- testy FIV/FeLV po ukończeniu 3 mca życia



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

04/10/2018 08:31: BADANIE

Temperatura: 37,1°C

Waga: 0,854 kg



OPIS WYWIADU

Czuje się dobrze . Dużo się bawi .

Po nocy w kuwecie mocz i prawidłowo uformowany kał .

Apetyt zachow any.



OPIS BADANIA

Blony śluzowe różowe , w ilgotne, CRT 1,5s.

Spojów ki rozpulchnione, różowe . Wypływ surowicy z obu worków spojówkowych .

Węzły chłonne obwodowe bez zmian .

Brzuch miękki , niebolesny.

Osluchowo tachykardia bez patologicznych szmerów nad drogami oddechowymi i sercem .



ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne



ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 1 szt



ZALECENIA

- kolejne odrobaczenie 15.10.2018r.

- za tydzień I szczepienie (8.10) - jeśli wypływ z oczu będzie się utrzymywał przekładamy

- kontrola szmeru nad sercem - może być fizjologiczny , do kontroli kardiologicznej za 6-8 tygodni

- Tobrex krople x 2 dziennie

- Difadol krople x 2 dziennie

- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie

- Lizyna 2 x dziennie do jedzenia 1 pompka.

- Epiotic 1 x dziennie do każdego ucha .

- dieta pediatric - niew ielkie porcje 4x dziennie

- obserwacja kota i dalsze zalecenia w zależności od samopoczucia

- testy FIV/FeLV po ukończeniu 3 mca życia



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

05/10/2018 12:59: BADANIE



OPIS WYWIADU

Ogólnie czuje się dobrze .

Rozluźniony brązowy kał .



OPIS BADANIA

Surowiczy wypływ z oczu .

Osluchowo zaostrzenie szmerów nad klatką piersiową - pewnie przejściowe związane z wiekiem .

Miękki brzuch .

Dodatkow o difadol, tobrex, lizyna.

Historia wizyt

Wyłysienia ładnie porastają włosom (najpewniej po uszkodzeniu skóry na nogach z powodu biegunki a na nosie z powodu wypływu z oczu/nosdrzy).

Martwiejąca tkanka na karku jeszcze nie odpadła .



ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne



ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.
Inne materiały	1	szt
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps
APTUS ATTAPECTIN an TABI	1	tabl

Dawkowanie: 1/4 tabl. 3 razy dz.



ZALECENIA

- ew . hodowla w kierunku dermatofitów jeśli bez pełnego odrostu włosów
- gdy odpadnie zmartwiał fragment skóry po uprzedniej dezynfekcji balsam Szostakowskiego na zmianę między łopatkami do pełnego w ygojenia dw a razy dziennie
- do uszu malcetic przez tydzień i kontrola cytologiczna
- kolejne odrobaczenie 15.10.2018
- I szczepienie 8.10 jeśli bez p /wskazań
- kontrola szmeru nad sercem - może być fizjologiczny , do kontroli kardiologicznej 11/2018
- Tobrex krople x 2 dziennie
- Difadol krople x 2 dziennie
- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie
- Lizyna 2 x dziennie do jedzenia 1 pompka
- dieta pediatric - niew ielkie porcje 4x dziennie
- testy FIV/FeLV po ukończeniu 3 miesiąca życia



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

06/10/2018 14:42: WIZYTA

Temperatura: 37,8°C

Waga: 0,868 kg



ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne



ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.
Inne materiały	1	szt
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps
APTUS ATTAPECTIN an TABI	1	tabl

Dawkowanie: 1/4 tabl. 3 razy dz.



ZALECENIA

- ew . hodowla w kierunku dermatofitów jeśli bez pełnego odrostu włosów
- gdy odpadnie zmartwiał fragment skóry po uprzedniej dezynfekcji balsam Szostakowskiego na zmianę między łopatkami do pełnego w ygojenia dw a razy dziennie
- do uszu malcetic przez tydzień i kontrola cytologiczna

Historia wizyt

- kolejne odrobaczenie 15.10.2018
- I szczepienie 8.10 jeśli bez p /wskazań
- kontrola szmeru nad sercem - może być fizjologiczny , do kontroli kardiologicznej 11/2018
- Tobrex krople x 2 dziennie
- Difadol krople x 2 dziennie
- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie
- Lizyna 2 x dziennie do jedzenia 1 pompka
- dieta pediatric - niewielkie porcje 4x dziennie
- testy FIV/FeLV po ukończeniu 3 miesiąca życia



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

07/10/2018 13:39: WIZYTA



ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne



ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.
Inne materiały	1	szt
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps
APTUS ATTAPECTIN an TABI	1	tabl

Dawkowanie: 1/4 tabl. 3 razy dz.



ZALECENIA

- ew . hodowla w kierunku dermatofitów jeśli bez pełnego odrostu włosów
- gdy odpadnie zmartwiał fragment skóry po uprzedniej dezynfekcji balsam Szostakowskiego na zmianę między łopatkami do pełnego wygojenia dw a razy dziennie
- do uszu malcetic przez tydzień i kontrola cytologiczna
- kolejne odrobaczenie 15.10.2018
- I szczepienie 8.10 jeśli bez p /wskazań
- kontrola szmeru nad sercem - może być fizjologiczny , do kontroli kardiologicznej 11/2018
- Tobrex krople x 2 dziennie
- Difadol krople x 2 dziennie
- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie
- Lizyna 2 x dziennie do jedzenia 1 pompka
- dieta pediatric - niewielkie porcje 4x dziennie
- testy FIV/FeLV po ukończeniu 3 miesiąca życia



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

08/10/2018 08:18: BADANIE

Temperatura: 37,7°C
Waga: 0,878 kg

OPIS WYWIADU

Historia wizyt

Czuje się dobrze , dużo się bawi .
Apetyt zachow any.
Po nocy w kuwecie mocz i prawidłowo uformowany kał .



OPIS BADANIA

Blony śluzowe bladoróżowe , w ilgotne, CRT 1,5s. Spojów ki delikatnie rozpulchnione, bez zaczerw ienienia. Niewielka ilość wypływu surowiczego z obu worków spojów kow ych.

Węzły chłonne obwodowe bez zmian .

Osluchowo szmer nad sercem , nad płucami i tchawicą bez zmian .

Brzuch miękki , niebolesny, przelewanie się w jelitach .

Dziś jeszcze odstępuję od szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym .



ZABIEGI

Pobył doba bezdomne



ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.
Inne materiały	1	szt
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps
Lysine kot -50 ml żel	1	szt.



ZALECENIA

- ew . hodowla w kierunku dermatofitów jeśli bez pełnego odrostu włosów
- gdy odpadnie zmartwiały fragment skóry po uprzedniej dezynfekcji balsam Szostakowskiego na zmianę między łopatkami do pełnego w ygojenia dw a razy dziennie
- jutro kontrola dermatologiczna (po stosow aniu Malacetiku do uszu) - lek. w et. Maria Klucjasz
- kolejne odrobaczenie 15.10.2018
- I szczepienie wstępnie pod koniec tygodnia - jeśli bez przeciwwskazań
- kontrola szmeru nad sercem - może być fizjologiczny , do kontroli kardiologicznej 11/2018
- Tobrex krople x 2 dziennie
- Difadol krople x 2 dziennie
- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie
- Lizyna 2 x dziennie do jedzenia 1 pompka
- dieta pediatric - niew ielkie porcje 4x dziennie
- testy FIV/FeLV po ukończeniu 3 miesiąca życia



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

09/10/2018 08:03: BADANIE

Temperatura: 38,5°C

Waga: 0,9 kg



OPIS WYWIADU

Bardzo luźny kał po nocy

Apetyt zachow any

Samopoczucie dobre



OPIS BADANIA

blony śluzowe bladoróżowe , spojów ki delikatnie rozpulchnione, bez zaczerw ienienia, niewielka ilość wypływu surowiczego z obu worków spojów kow ych,

węzły chłonne obwodowe bez zmian ,

osłuchowo szmer nad sercem , nad płucami i tchawicą bez zmian ,

Historia wizyt

Brzuch miękki, niebolesny, przelewanie się w jelitach, jelita zgaszane,
w kanałach słuchowych wydzielina brunatna - dzisiaj kontrola dermatologiczna

nospa, solvertyl z rozliczenia Jimmego



ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne



ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.
Inne materiały	1	szt
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps
APTUS ATTAPECTIN an TABI	1	tabl
TOLFINE / 100 ML INJ.	0,1	ML



ZALECENIA

- ew. hodowla w kierunku dermatofitów jeśli bez pełnego odrostu włosów
- gdy odpadnie zmartwiał fragment skóry po uprzedniej dezynfekcji balsam Szostakowskiego na zmianę między łopatkami do pełnego wgojenia dwa razy dziennie
- kontrola dermatologiczna (po stosowaniu Malacetu do uszu) - lek. w et. Maria Klucjasz
- kolejne odrobaczenie 15.10.2018
- I szczepienie wstępnie pod koniec tygodnia - jeśli bez przeciwwskazań
- kontrola szmeru nad sercem - może być fizjologiczny, do kontroli kardiologicznej 11/2018
- Tobrex krople x 2 dziennie
- Difadol krople x 2 dziennie
- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie
- Lizyna 2 x dziennie do jedzenia 1 pompka
- dieta pediatric - niewielkie porcje 4x dziennie
- testy FIV/FeLV po ukończeniu 3 miesiąca życia
- Attapectin 1/2 tabl x 3 dz
- Bioprotect 1/2 kaps 1 raz dziennie



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

09/10/2018 15:36: BADANIE



OPIS BADANIA

Uszy z ciemną wydzieliną - w małej ilości.
W badaniu cytologicznym nie więcej niż jedna komórka Malassezia w polu widzenia.
Nos i łapki porośnięte sierścią.



ZABIEGI

Zabiegi drobne II



ZALECENIA

- malaectic dwa razy dziennie do uszu
- kontrola za tydzień

Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

10/10/2018 09:00: BADANIE

Temperatura: 38,2°C

Waga: 0,974 kg

**OPIS WYWIADU**

Czuje się dobrze , po nocy w kuwecie w miarę uformowany kał .
Apetyt zachow any.

**OPIS BADANIA**

Blony śluzowe jamy ustnej różowe , w ilgotne, crt <2s. Uzębienie mleczne rozwija się prawidłowo .
Spojówki różowe , nierozpulchnione, bez wypływu przy workach spojówkowych .
Krtąń i tchawica niereaktywne .
Osluchowo szmer II /VI nad sercem, nad drogami oddechowymi bez zmian.
Jama brzuszna miękka , niebolesna, pogrubiałe zgazowane pętle jelit z przelewającą się treścią .

Odbyt lekko zięjący zaczerwieniony -> posmarow ano sudocremem.

**ZABIEGI**

Pobyt doba bezdomne

**ZASTOSOWANE LEKI**

Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.
Inne materiały	1	szt
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps
APTUS ATTAPECTIN an TABI	1	tabl
NO-SPA INJ 0,04G/2ML 5 AMP.	1	AMP.
SOLVERTYL inj. 50mg/2ml * 5amp.	1	5amp.
MALACETICAURAL 118 ML	1	OP.

**ZALECENIA**

- ew . hodowla w kierunku dermatofitów jeśli bez pełnego odrostu włosów
- gdy odpadnie zmartwiał fragment skóry po uprzedniej dezynfekcji balsam Szostakowskiego na zmianę między łopatkami do pełnego w ygojenia dw a razy dziennie
- kontrola dermatologiczna 16.10 (po stosow aniu Malaceticu do uszu 2xdz) - lek. w et. Maria Kłucjasz
- kolejne odrobaczenie 15.10.2018
- I szczepienie wstępnie pod koniec tygodnia - jeśli bez przeciwwskazań
- kontrola szmeru nad sercem - może być fizjologiczny , do kontroli kardiologicznej 11/2018
- Tobrex krople x 2 dziennie
- Difadol krople x 2 dziennie
- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie
- Lizyna 2 x dziennie do jedzenia 1 pompka
- dieta pediatric - niew ielkie porcje 4x dziennie
- testy FIV/FelV po ukończeniu 3 miesiąca życia
- Attapectin 1/2 tabl x 3 dz
- Bioprotect 1/2 kaps 1 raz dziennie



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

10/10/2018 13:30: BADANIE

Temperatura: 38,6°C



OPIS WYWIADU

4-5krotnie oddał kał konsystencji wodnisto -papkowatej, samopoczucie dobre.
Podaje dodatkowo kroplówkę podskórną .



ZABIEGI

Kroplówka sc w czasie wizyty



ZASTOSOWANE LEKI

APARAT TYP IS DO PRZETACZANIA PŁZ ŁĄCZ 1 szt.
SOL 100ml NaCl 1 szt.
Dawkowanie: 40 ml s.c.



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

10/10/2018 20:47: BADANIE



OPIS WYWIADU

W ciągu dnia kilkakrotnie papkowaty kał . Apetyt zachowany, samopoczucie dobre.
Podaje Attapectin , podrażnioną okolicę odbytu smaruje Linomagiem.



ZASTOSOWANE LEKI

APTUS ATTAPECTIN an TABI 1 tabl



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

11/10/2018 14:28: BADANIE



OPIS WYWIADU

samopoczucie świetne
kał uformowany



OPIS BADANIA

Węzły chłonne niepowiększone
błony śluzowe różowe , wilgotne
jama brzuszna lekko wzdęta , niebolesna
Osluchowo cichy szmer nad sercem



ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne



ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.
Inne materiały	1	szt
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps
NO-SPA INJ 0,04G/2ML 5 AMP.	1	AMP.
SOLVERTYL inj. 50mg/2ml * 5amp.	1	5amp.



ZALECENIA

- ew . hodowla w kierunku dermatofitów jeśli bez pełnego odrostu włosów
- gdy odpadnie zmartwiał fragment skóry po uprzedniej dezynfekcji balsam Szostakowskiego na zmianę między łopatkami do pełnego wygojenia dwa razy dziennie
- kontrola dermatologiczna 16.10 (po stosowaniu Malacetu do uszu 2xdz) - lek. w et. Maria Klucjasz
- kolejne odrobaczenie 15.10.2018
- I szczepienie wstępnie pod koniec tygodnia - jeśli bez przeciwwskazań

- kontrola szmeru nad sercem - może być fizjologiczny , do kontroli kardiologicznej 11/2018
- Tobrex krople x 2 dziennie
- Difadol krople x 2 dziennie
- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie
- Lizyna 2 x dziennie do jedzenia 1 pompka
- dieta pediatric - niewielkie porcje 4x dziennie
- testy FIV/FeLV po ukończeniu 3 miesiąca życia
- Bioprotect 1/2 kaps 1 raz dziennie



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

12/10/2018 15:10: BADANIE

Temperatura: 38,1°C
Waga: 0,966 kg



OPIS WYWIADU

Samopoczucie bardzo dobre.
Aktywny.
Apetyt zachowany.
Oddał mocz , kał rzadki .

Na razie wstrzymuje się ze szczepieniem .



OPIS BADANIA

Węzły chłonne żuchwowe i podkolanowe niepowiększone .
Błony śluzowe jasnoróżowe , wilgotne. CRT <2sek.
Spojówki jasnoróżowe , lekko rozpulchnione.
Bez nadżerek w jamie ustnej .
Brzuch miękki , niebolesny. Przelewająca się treść w jelitach . Pogrubiałe pętle jelit .
Osluchowo bez nieprawidłowości drogami oddechowymi . Cichy szmer nad sercem.
Kanały słuchowe z niewielką ilością brunatnej wydzieliny - wyczyszczono.



ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne



ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.
Inne materiały	1	szt
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps



ZALECENIA

- ew. hodowla w kierunku dermatofitów jeśli bez pełnego odrostu włosów
- 2 x dziennie dezynfekcja rany po odczynie najpierw Octeniseptem następnie balsamem Szostakowskiego .
- kontrola dermatologiczna 16.10 (po stosowaniu Malacetu do uszu 2xdz) - lek. w et. Maria Kłucjasz
- kolejne odrobaczenie 15.10.2018
- I szczepienie wstępnie pod koniec tygodnia - jeśli bez przeciwwskazań
- kontrola szmeru nad sercem - może być fizjologiczny , do kontroli kardiologicznej 11/2018
- Tobrex krople x 2 dziennie
- Difadol krople x 2 dziennie

Historia wizyt

- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie
- Lizyna 2 x dziennie do jedzenia 1 pompka
- dieta pediatric - niewielkie porcje 4x dziennie
- testy FIV/FelV po ukończeniu 3 miesiąca życia
- Bioprotect 1/2 kaps 1 raz dziennie



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

13/10/2018 10:26: BADANIE

Temperatura: 38,0°C



OPIS WYWIADU

Czuje się dobrze .
Aktywny.
Apetyt zachowany.
Oddał mocz i kał - uformowany.



OPIS BADANIA

Węzły chłonne żuchwowe lekko powiększone . Węzły chłonne podkolanowe niepowiększone .
Błony śluzowe jasnoróżowe , wilgotne. CRT <2sek.
Spojówki jasnoróżowe , lekko rozpalnione.
Brzuch miękki , niebolesny.
Osluchowo cichy szmer nad sercem , bez zmian nad DDO i GDO.
Kanały słuchowe z niewielką ilością brunatnej wydzieliny .



ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne



ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.
Inne materiały	1	szt
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps



ZALECENIA

- ew. hodowla w kierunku dermatofitów jeśli bez pełnego odrostu włosów
- 2 x dziennie dezynfekcja rany po odczynie najpierw Octeniseptem następnie balsamem Szostakowskiego .
- kontrola dermatologiczna 16.10 (po stosowaniu Malacetu do uszu 2xdz) - lek. w et. Maria Kłucjasz
- kolejne odrobaczenie 15.10.2018
- I szczepienie wstępnie pod koniec tygodnia - jeśli bez przeciwwskazań
- kontrola szmeru nad sercem - może być fizjologiczny , do kontroli kardiologicznej 11/2018
- Tobrex krople x 2 dziennie
- Difadol krople x 2 dziennie
- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie
- Lizyna 2 x dziennie do jedzenia 1 pompka
- dieta pediatric - niewielkie porcje 4x dziennie
- testy FIV/FelV po ukończeniu 3 miesiąca życia
- Bioprotect 1/2 kaps 1 raz dziennie

 Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

14/10/2018 14:12: **BADANIE**

 OPIS WYWIADU

Czuje się dobrze .
Oddał uformowany kał .
Oddał mocz .
Apetyt zachow any .
Aktyw ny .

 ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne

 ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.
Inne materiały	1	szt
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps

 Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

15/10/2018 11:01: **BADANIE**

Temperatura: 37,8°C
Waga: 0,926 kg

 OPIS WYWIADU

Samopoczucie bardzo dobre.
Apetyt zachow any .
Po nocy mocz i prawidłowo uformowany kał .

 OPIS BADANIA

Błony śluzowe różowe , w ilgotne, CRT<2s. Spojówki różowe , miernie rozpulchnione. Wypływ surowiczy z obu worków spojówkowych .
Węzły chłonne obwodowe bez zmian .
Brzuch miękki , niebolesny.
Osluchowo bez patologicznych szmerów nad drogami oddechowymi , cichy szmer nad sercem.

Podaję 0,5ml Inmodulenu, kolejne podanie w środę i piątek .

 ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne

 ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.
Inne materiały	1	szt
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps
Inmodulen /50 ml/	0,5	ml

 ZALECENIA

- kontrola dermatologiczna 16.10 (po stosow aniu Malaceticu do uszu 2xdz) - lek. w et. Maria Kłucjasz
- Inmodulen 0,5ml w środę i piątek
- kolejne odrobaczenie 16.10.2018
- I szczepienie wstępnie pod koniec tygodnia - jeśli bez przeciwwskazań
- Tobrex krople x 2 dziennie
- Difadol krople x 2 dziennie

Historia wizyt

- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie
- Lizyna 2 x dziennie do jedzenia 1 pompka
- Bioprotect 1/2 kaps. 1 x dziennie
- 2 x dziennie dezynfekcja rany po odczynie najpierw Octeniseptem następnie balsamem Szostakowskiego
- dieta pediatric - niewielkie porcje 4 x dziennie
- testy FIV/FelV po ukończeniu 3 miesiąca życia
- kontrola szmeru nad sercem - może być fizjologiczny , do kontroli kardiologicznej 11/2018
- jeśli bez pełnego odrostu włosów do rozważenia kontrola w kierunku dermatofitów



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

16/10/2018 12:17: BADANIE

Temperatura: 37,8°C



OPIS WYWIADU

samopoczucie dobre
apetyt super
bez biegunki bez wymiotów



OPIS BADANIA

interwencyjne podanie surowicy od ozdrowieńca

Błony śluzowe różowe , wilgotne, CRT<2s. Spojówki różowe , miernie rozpulchnione. Wypływ surowicy z obu worków spojówkowych .
Węzły chłonne obwodowe bez zmian .
Brzuch miękki , niebolesny.
Osluchowo bez patologicznych szmerów nad drogami oddechowymi , cichy szmer nad sercem.



ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne



ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.
Inne materiały	1	szt
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps



ZALECENIA

- I szczepienie w poniedziałek 22.10
- kontrola dermatologiczna 18.10 (po stosowaniu Malacetu do uszu 2xdz) - lek. w et. Maria Klucjasz
- Inmodulen 0,5ml w środę i piątek
- kolejne odrobaczenie 16.10.2018
- Tobrex krople x 2 dziennie
- Difadol krople x 2 dziennie
- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie
- Lizyna 2 x dziennie do jedzenia 1 pompka
- Bioprotect 1/2 kaps. 1 x dziennie
- 2 x dziennie dezynfekcja rany po odczynie najpierw Octeniseptem następnie balsamem Szostakowskiego
- dieta pediatric - niewielkie porcje 4 x dziennie

- testy FIV/FeLV po ukończeniu 3 miesiąca życia
- kontrola szmeru nad sercem - może być fizjologiczny , do kontroli kardiologicznej 11/2018
- jeśli bez pełnego odrostu włosów do rozważenia kontrola w kierunku dermatofitów
- podczas kastracji również plastyka odbytu



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

17/10/2018 09:03: BADANIE

Temperatura: 37,8°C
Waga: 0,92 kg



OPIS WYWIADU

Samopoczucie dobre.
Aktywny.
Oddał kał - uformowany. Oddał mocz.



OPIS BADANIA

Węzły chłonne żuchwowe lekko powiększone . Węzły chłonne podkolanowe niepowiększone .
Błony śluzowe jasnorożowe , wilgotne. CRT <2sek.
Skojówki jasnorożowe , lekko rozpuszczalne. Duża ilość wypływu z oczu .
Brzuch miękki , niebolesny.
Osluchowo bez nieprawidłowości drogami oddechowymi . Cichy szmer nad sercem.
Kanały słuchowe ze sporą ilością brązowej wydzieliny - wyczyszczono.



ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne



ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.
Inne materiały	1	szt
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps



ZALECENIA

- I szczepienie w poniedziałek 22.10
- kontrola dermatologiczna 18.10 (po stosowaniu Malacetiku do uszu 2xdz) - lek. w et. Maria Klucjasz
- Inmodulen 0,5ml w środę i piątek
- kolejne odrobaczenie 16.10.2018
- Tobrex krople x 2 dziennie
- Difadol krople x 2 dziennie
- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie
- Lizyna 2 x dziennie do jedzenia 1 pompka
- Bioprotect 1/2 kaps. 1 x dziennie
- 2 x dziennie dezynfekcja rany po odczynie najpierw Octeniseptem następnie balsamem Szostakowskiego
- dieta pediatric - niewielkie porcje 4 x dziennie
- testy FIV/FeLV po ukończeniu 3 miesiąca życia
- kontrola szmeru nad sercem - może być fizjologiczny , do kontroli kardiologicznej 11/2018
- jeśli bez pełnego odrostu włosów do rozważenia kontrola w kierunku dermatofitów

Historia wizyt

- podczas kastracji również plastyka odbytu



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

18/10/2018 08:14: BADANIE

Temperatura: 38,4°C



OPIS WYWIADU

Apetyt osłabiony - suchej karmy nie zjadł, mokrą je ale powoli.

ok 10.30 - strzelająca biegunka. Później jeszcze dwukrotnie.



OPIS BADANIA

Węzły chłonne żuchwowe minimalnie powiększone

Osluchowo bez zmian

jama brzuszna niebolesna, lekko napięta, pogrubiałe pętle jelit.

Śluzówki różowe

Wypływ z worków spojówkowych

Ze względu na gorsze samopoczucie - mierzenie temp w ciągu dnia 38,6.

Wykonano test FPV - UJEMNY (test bezpłatny)

Podano 2 razy po 1/4 Atapectin



ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne

Kroplów ka sc w czasie w izyty



ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 1 szt

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

SOL 100ml NaCl 1 szt.

Dawkowanie: 60 ml

NO-SPA INJ 0,04G/2ML 5 AMP. 1 AMP.

SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2 ML 1 szt.

APTUS ATTAPECTIN an TABI 1 tabl



ZALECENIA

- I szczepienie w poniedziałek 22.10

- kontrola dermatologiczna 18.10 (po stosowaniu Malaceticu do uszu 2xdz) - lek. w et. Maria Klucjasz

- Inmodulen 0,5ml w środę i piątek

- Tobrex krople x 2 dziennie

- Difadol krople x 2 dziennie

- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie

- Lizyna 2 x dziennie do jedzenia 1 pompka

- Bioprotect 1/2 kaps. 1 x dziennie

- 2 x dziennie dezynfekcja rany po odczynie najpierw Octeniseptem następnie balsamem Szostakowskiego

- dieta pediatric - niewielkie porcje 4 x dziennie

- testy FIV/FelV po ukończeniu 3 miesiąca życia

- kontrola szmeru nad sercem - może być fizjologiczny, do kontroli kardiologicznej 11/2018

- jeśli bez pełnego odrostu włosów do rozważenia kontrola w kierunku dermatofitów

- podczas kastracji również plastyka odbytu



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

18/10/2018 19:55: BADANIE

Temperatura: 38,4°C



OPIS WYWIADU

Jedynie jednokrotna defekacja w połowie uformowana .
Samopoczucie minimalnie lepsze.
Nie pobieram na razie krwi do badań - do decyzji jutro rano.
Ok 20.30/21 podanie niewielkiej ilości karmy gastrointestinal , o 22 podanie atapectinu.



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

19/10/2018 08:10: BADANIE

Temperatura: 37,9°C

Waga: 0,894 kg



OPIS WYWIADU

Je karmę gastrointestinal
Po nocy bez defekacji.



OPIS BADANIA

Oslabiony ale poprawa stanu - nie pobieram krwi do badań .
Różowe śluzówki .
Jasnoróżowe spojówki .
Lekkie powiększenie obrysu brzucha i tkliwość .
Skóra ładna .
W kanałach słuchowych mała ilość ciemnobrązowej wydzieliny .
W badaniu cytologicznym -
Nieprawidłowości w wykształceniu prącia , ujścia cewki moczowej , podejrzenie hermafrodytyzmu.
Do różnicowania w usg .
Bioimmunex, bioprotect, malacetic aural, difadol, tobrex, immodulen, octenisept i balsam Szostakowskiego na rankę na karku .
Attapectin.



ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne
Kroplów ka sc w czasie w izyty
Zabiegi drobne I



ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.
Inne materiały	1	szt
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps
SOL 100ml NaCl	1	szt.
<i>Dawkowanie: 50 ml</i>		
SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2 ML	1	szt.
APTUS ATTAPECTIN an TABI	1	tabl



ZALECENIA

- I szczepienie w poniedziałek 22.10
- uszy
- Tobrex krople x 2 dziennie
- Difadol krople x 2 dziennie
- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie
- Lizyna 2 x dziennie do jedzenia 1 pompka

- Bioprotect 1/2 kaps. 1 x dziennie
- 2 x dziennie dezynfekcja rany po odczynie najpierw Octeniseptem następnie balsamem Szostakowskiego
- dieta - niewielkie porcje 4 x dziennie
- testy FIV/FelV po ukończeniu 3 miesiąca życia
- kontrola szmeru nad sercem - może być fizjologiczny, do kontroli kardiologicznej 11/2018
- podczas kastracji również plastyka odbytu



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

19/10/2018 15:03: BADANIE



OPIS BADANIA

nerki niepowiększone, o zachowanym stosunku kora/rdzeń, miedniczki bez cech zastoju, początkowe odcinki moczowodów bez zmian, nadnercza bez zmian w budowie, pęcherz moczowy wypełniony moczem klarownym sonograficznie, ściana prawidłowa, wątroba miernie powiększona, wyróżnie niejednorodnej echogeniczności, w przewodzie wzmożonej, bez zmian ogniskowych w mięszu, układ naczyniowy prawidłowy, pęcherzyk żółciowy wypełniony echogenną żółcią, ściana prawidłowa, drogi żółciowe prawidłowe, śledziona niepowiększona, normoechogeniczna, przewód pokarmowy na całej długości wypełniony treścią pokarmową /masami kałowymi, w jelicie cienkim duża ilość półpłynnego pokarmu, perystaltyka mieszana, w pewnych odcinkach wzmożona, w początkowych pętlach raczej zwolniona, niewielkiego stopnia, rozlany odczyn zapalny międzypętlowo, z racji dużej ilości treści w przewodzie pokarmowym sugerowane powtórzenie badania, wchłonne na terenie jamy brzusznej niepowiększone, bez wolnego płynu na terenie jamy otrzewnej nie stwierdzono obecności trzonu, rogów macicy, jajników



ZABIEGI

USG fundacja



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

20/10/2018 10:33: BADANIE

Temperatura: 38,6°C

Waga: 0,924 kg



OPIS WYWIADU

Czuje się dobrze, w klatce lekko ożywiony, troszkę się bawi.
Po nocy w kuwecie uformowany kał, nie wymiotuje, apetyt zachowany.



OPIS BADANIA

Blony śluzowe jamy ustnej różowe, wilgotne, CRT <2s.
Splotki różowe, węzły chłonne obwodowe bez zmian.
Krtani i tchawica niereaktywne.
Osluchowo szmer sercowy stosunkowo mniejszy niż wcześniej, nad drogami oddechowymi bez zmian.
Jama brzuszna miękka, niebolesna, pogrubiałe pętle jelit.



ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne



ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.
Inne materiały	1	szt
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

21/10/2018 10:09: BADANIE

Temperatura: 37,7°C

**OPIS WYWIADU**

Czuje się dobrze , aktywny, zjadł chętnie śniadanie .
Kał oddał prawidłowo uformowany .

**ZABIEGI**

Pobyt doba bezdomne

**ZASTOSOWANE LEKI**

Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.
Inne materiały	1	szt
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

22/10/2018 09:53: BADANIE

Temperatura: 36,6°C

Waga: 0,934 kg

**OPIS WYWIADU**

Samopoczucie dobre, mniej aktywny niż normalnie .
Apetyt zachowany, ale nie dojada od razu całej porcji .
Po nocy mocz i prawidłowo uformowany kał w kuwecie .

**OPIS BADANIA**

Błony śluzowe bladoróżowe , wilgotne, CRT 1,5s. Surowiczy wypływ z obu worków spojówkowych , spojówki bez zmian.
Węzły chłonne żuchwowe i podkolanowe bez zmian .
Brzuch miękki , niebolesny, miernie pogrubiałe pętle jelit .
Osluchowo bez nieprawidłowości nad sercem i drogami oddechowymi .
W miejscach po odczynach poiniekcyjnych - blizna.
W obu kanałach słuchowych niewielka ilość ciemnobrązowej wydzieliny .

Obniżona temperatura - dostał poduszkę grzewczą do klatki , po godzinie z poduszką 37,6C, o 16 38,2C.
Dziś powtórne badanie USG - w celu lepszej oceny przewodu pokarmowego.

**ZABIEGI**

Pobyt doba bezdomne

**ZASTOSOWANE LEKI**

Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.
Inne materiały	1	szt
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps

**ZALECENIA**

- I szczepienie 06.11 - w związku z podaniem surowicy od ozdrowieńca
- Tobrex krople x 2 dziennie
- Difadol krople x 2 dziennie
- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie
- Lizyna 2 x dziennie do jedzenia 1 pompka
- Bioprotect 1/2 kaps. 1 x dziennie
- dieta - niewielkie porcje 4 x dziennie (na razie Gastrointestinal)
- testy FIV/FeLV po ukończeniu 3 miesiąca życia

- kontrola szmeru nad sercem - może być fizjologiczny , do kontroli kardiologicznej 11/2018
- podczas kastracji również plastyka odbytu



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

22/10/2018 19:04: BADANIE



OPIS BADANIA

uzupełnienie badania z 19.10
mimo odpowiedniego przygotowania pacjenta do badania utrzymuje się przeładowanie przewodu pokarmowego . Jelito cienkie wypełnione treścią półpłynną , perystaltyka raczej zmniejszona, odcinkowo zatarcie warstwowości ściany jelita czczego , stan zapalny przewodu pokarmowego przewlekły - zarobaczenie? nietolerancja pokarmowa? początki IBD mniej prawdopodobne, naciek zapalny międzypętlowo , pojedyncze włośnice w korzeniu krezki nieliczne pogrubiałe do 3-4mm



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

23/10/2018 12:58: BADANIE

Temperatura: 38,4°C
Waga: 0,97 kg



OPIS WYWIADU

Czuje się lepiej niż wczoraj .
Apetyt zachowany.
Aktywny.
Oddał kał - uformowany.
Oddał mocz .



OPIS BADANIA

Węzły chłonne żuchwowe lekko powiększone . Węzły chłonne podkolanowe niepowiększone .
Błony śluzowe jasnorożowe , wilgotne. CRT <2sek.
Spojówki jasnorożowe . Wypływ z oczu mniejszy .
Brzuch miękki , lekka twardość w przodobrzuszu .
Osluchowo bez nieprawidłowości nad sercem i drogami oddechowymi .
W kanałach słuchowych spora ilość ciemnobrązowej wydzieliny .



ZABIEGI

Pobyt doba bezdomnie



ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.
Inne materiały	1	szt
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps



ZALECENIA

- I szczepienie 06.11 - w związku z podaniem surowicy od ozdrowieńca
- Tobrex krople x 2 dziennie
- Difadol krople x 2 dziennie
- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie
- Lizyna 2 x dziennie do jedzenia 1 pompka
- Bioprotect 1/2 kaps. 1 x dziennie
- dieta - niewielkie porcje 4 x dziennie (na razie Gastrointestinal)
- testy FIV/FelV po ukończeniu 3 miesiąca życia
- kontrola szmeru nad sercem - może być fizjologiczny , do kontroli kardiologicznej 11/2018

- podczas kastracji również plastyka odbytu



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

24/10/2018 08:54: BADANIE

Temperatura: 38,1°C
Waga: 1 kg



OPIS WYWIADU

Czuje się dobrze .
Aktywny .
Apetyt zachowany .
Oddał kał i mocz .



OPIS BADANIA

Węzły chłonne żuchwowe lekko powiększone . Węzły chłonne podkolanowe niepowiększone .
Błony śluzowe jasnoróżowe , wilgotne. CRT <2sek.
Spojówki jasnoróżowe , rozpulchnione.
Brzuch miękki , lekka tklliwość przy żołądku .
Osluchowo bez nieprawidłowości nad sercem i drogami oddechowymi .



ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne



ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.
Inne materiały	1	szt
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps



ZALECENIA

- I szczepienie 06.11 - w związku z podaniem surowicy od ozdrowieńca
- Tobrex krople x 2 dziennie
- Difadol krople x 2 dziennie
- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie
- Lizyna 2 x dziennie do jedzenia 1 pompka
- Bioprotect 1/2 kaps. 1 x dziennie
- dieta - niewielkie porcje 4 x dziennie (na razie Gastrointestinal)
- testy FV/FeLV po ukończeniu 3 miesiąca życia
- kontrola szmeru nad sercem - może być fizjologiczny , do kontroli kardiologicznej 11/2018
- podczas kastracji również plastyka odbytu



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

24/10/2018 20:17: BADANIE



OPIS WYWIADU

Okolo 20 oddał rzadki kał .
W ciągu dnia czuł się dobrze , miał apetyt .



OPIS BADANIA

Brzuch napięty , tklivy .

Historia wizyt

Podaję No-spę , Solvertyl i Attapectin.



ZASTOSOWANE LEKI

SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2 ML	1	szt.
NO-SPA INJ 0,04G/2ML 5 AMP.	1	AMP.
APTUS ATTAPECTIN an TABI	1	tabl
Inne materiały	0,5	szt



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

25/10/2018 11:29: BADANIE

Temperatura: 38,0°C
Waga: 1,01 kg



OPIS WYWIADU

Czuje się dobrze .
Apetyt zachow any.
Bez kału , mocz oddał prawidłowo do kuwety .



OPIS BADANIA

Błony śluzowe bladoróżowe , w ilgotne, CRT 1,5s. Spojów ki rozpulchnione, niezaczerw ienione. Obustronny wypływ surowiczy z worków spojów kow ych.
Węzły chłonne żuchwowe powiększone , podkolanow e bez zmian.
Brzuch spięty , Na termometrze mazisty kał .
Osluchowo cichy szmer sercowy , nad drogami oddechow ymi bez zmian.

Podalam Attapectin 1/4 tabletki, No-spę i Solvertyl .



ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne



ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.
Inne materiały	1	szt
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps
APTUS ATTAPECTIN an TABI	1	tabl
NO-SPA INJ 0,04G/2ML 5 AMP.	1	AMP.
SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2 ML	1	szt.



ZALECENIA

- I szczepienie 06.11 - w związku z podaniem surowicy od ozdrowieńca
- Tobrex krople x 2 dziennie
- Difadol krople x 2 dziennie
- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie
- Lizyna 2 x dziennie do jedzenia 1 pompka
- Bioprotect 1/2 kaps. 1 x dziennie
- dieta - niewielkie porcje 4 x dziennie (na razie Gastrointestinal)
- testy FIV/FelV po ukończeniu 3 miesiąca życia
- kontrola szmeru nad sercem - może być fizjologiczny , do kontroli kardiologicznej 11/2018
- podczas kastracji również plastyka odbytu



Lekarz:DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

26/10/2018 16:14: BADANIE

Historia wizyt

Temperatura: 37,7°C



OPIS WYWIADU

Czuje się dobrze .
Aktyw ny.
Apetyt zachow any.
Oddał kał i mocz .



OPIS BADANIA

Węzły chłonne żuchwowe lekko powiększone . Węzły chłonne podkolanowe bez zmian .
Błony śluzowe jasnorożowe , w ilgotne. CRT <2sek.
Spojów ki lekko rozpulchnione, jasnorożowe . Niewielka ilość wypływu .
Brzuch miękki , niebolesny.
Osluchowo - mruczy.



ZABIEGI

Zabiegi drobne I
kąpiel w Malasebie .
Pobyt doba bezdomne



ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.
Inne materiały	1	szt
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps



ZALECENIA

- I szczepienie 06.11 - w związku z podaniem surowicy od ozdrowieńca
- Tobrex krople x 2 dziennie
- Difadol krople x 2 dziennie
- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie
- Lizyna 2 x dziennie do jedzenia 1 pompka
- Bioprotect 1/2 kaps. 1 x dziennie
- dieta - niewielkie porcje 4 x dziennie (na razie Gastrointestinal)
- testy FIV/FeLV po ukończeniu 3 miesiąca życia
- kontrola szmeru nad sercem - może być fizjologiczny , do kontroli kardiologicznej 11/2018
- podczas kastracji również plastyka odbytu



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

27/10/2018 15:45: BADANIE

Temperatura: 37,3°C



OPIS WYWIADU

Czuje się dobrze .
Apetyt zachow any.
Kał i mocz oddaje prawidłowo .



OPIS BADANIA

Błony śluzowe jasnorożowe , w ilgotne, CRT 1,5s. Wzmożony wypływ surowiczy z obu worków spojówkowych .
Węzły chłonne żuchwowe powiększone , podkolanow e bez zmian.
Brzuch niebolesny.
Osluchowo cichy szmer sercowy , nad drogami oddechowymi bez zmian.



ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne



ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.
Inne materiały	1	szt
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps



ZALECENIA

- I szczepienie 06.11 - w związku z podaniem surowicy od ozdrowieńca
- Tobrex krople x 2 dziennie
- Difadol krople x 2 dziennie
- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie
- Lizyna 2 x dziennie do jedzenia 1 pompka
- Bioprotect 1/2 kaps. 1 x dziennie
- dieta - niewielkie porcje 4 x dziennie (na razie Gastrointestinal)
- testy FIV/FeLV po ukończeniu 3 miesiąca życia
- kontrola szmeru nad sercem - może być fizjologiczny, do kontroli kardiologicznej 11/2018
- podczas kastracji również plastyka odbytu



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

29/10/2018 09:12: BADANIE

Temperatura: 37,3°C
Waga: 1 kg



OPIS WYWIADU

Czuje się dobrze. Aktywny.
Apetyt duży.
Po nocy bez kału w kuwecie.



OPIS BADANIA

Łony śluzowe różowe, wilgotne, CRT 1,5s. Spojów ki rozpulchnione, niewielka ilość surowiczego wysięku z oczu.
Węzły chłonne żuchwowe miernie powiększone, podkolanowe bez zmian.
Brzuch miękki, pogrubiałe pętle jelit.
Osluchowo cichy szmer sercowy, bez patologicznych szmerów nad drogami oddechowymi.



ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne 2
Rozliczenie też za niedzielę



ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps	2	szt.
Inne materiały	2	szt
BIOPROTECT 60 KAPS.	2	kaps



ZALECENIA

- I szczepienie 06.11 - w związku z podaniem surowicy od ozdrowieńca
- Tobrex krople x 2 dziennie
- Difadol krople x 2 dziennie

Historia wizyt

- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie
- Lizyna 2 x dziennie do jedzenia 1 pompka
- Bioprotect 1/2 kaps. 1 x dziennie
- dieta - niewielkie porcje 4 x dziennie (na razie Gastrointestinal)
- testy FIV/FeLV przy okazji najbliższego badania krwi
- kontrola szmeru nad sercem - może być fizjologiczny , do kontroli kardiologicznej 11/2018
- podczas kastracji również plastyka odbytu



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

30/10/2018 08:07: BADANIE

Temperatura: 38,5°C

Waga: 1,07 kg



OPIS WYWIADU

Samopoczucie dobre



OPIS BADANIA

błony śluzowe różowe , ww chłonne żuchwowe w normie , osłuchowo cichy szmer sercowy , brzuch miękki , niebolesny, oba kanały słuchowe z niewielką ilością brunatnej wydzieliny



ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne



ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps	2	szt.
Inne materiały	2	szt
BIOPROTECT 60 KAPS.	2	kaps



ZALECENIA

- I szczepienie 06.11 - w związku z podaniem surowicy od ozdrowieńca
- Tobrex krople x 2 dziennie
- Difadol krople x 2 dziennie
- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie
- Lizyna 2 x dziennie do jedzenia 1 pompka
- Bioprotect 1/2 kaps. 1 x dziennie
- dieta - niewielkie porcje 4 x dziennie (na razie Gastrointestinal)
- testy FIV/FeLV przy okazji najbliższego badania krwi
- kontrola szmeru nad sercem - może być fizjologiczny , do kontroli kardiologicznej 11/2018
- podczas kastracji również plastyka odbytu



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

31/10/2018 11:23: BADANIE

Temperatura: 38,6°C

OPIS WYWIADU

Historia wizyt

Samopoczucie dobre
Apetyt w normie

 **OPIS BADANIA**
błony śluzowe różowe , ww chłonne żuchwowe w normie , osłuchowo cichy szmer sercowy ,brzuch miękki , niebolesny,

 **ZABIEGI**
Pobyt doba bezdomne

 **ZASTOSOWANE LEKI**
Bioimmunex felis 40 kaps 2 szt.
Inne materiały 2 szt
BIOPROTECT 60 KAPS. 2 kaps

 **ZALECENIA**
- I szczepienie 06.11 - w związku z podaniem surowicy od ozdrowieńca
- Tobrex krople x 2 dziennie
- Difadol krople x 2 dziennie
- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie
- Lizyna 2 x dziennie do jedzenia 1 pompka
- Bioprotect 1/2 kaps. 1 x dziennie
- dieta - niewielkie porcje 4 x dziennie (na razie Gastrointestinal)
- testy FIV/FeLV przy okazji najbliższego badania krwi
- kontrola szmeru nad sercem - może być fizjologiczny , do kontroli kardiologicznej 11/2018
- podczas kastracji również plastyka odbytu

 Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

01/11/2018 10:54: BADANIE

Temperatura: 37,9°C

 **OPIS WYWIADU**
Samopoczucie bardzo dobre.
Duży apetyt .
Po nocy bez kału w kuwecie , oddał mocz .

 **OPIS BADANIA**
Błony śluzowe różowe , w ilgotne, CRT 1,5s. Bez wypływu z oczu , nieznacznie rozpuszczalne spojów ki.
Węzły chłonne żuchwowe powiększone , podkolanowe bez zmian.
Brzuch miękki , niebolesny.
Osłuchowo cichy szmer sercowy , nad drogami oddechowymi bez zmian.

 **ZABIEGI**
Pobyt doba bezdomne

 **ZASTOSOWANE LEKI**
Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.
Inne materiały 1 szt
BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

 **ZALECENIA**
- I szczepienie 06.11 - w związku z podaniem surowicy od ozdrowieńca

Historia wizyt

- Tobrex krople x 2 dziennie
- Difadol krople x 2 dziennie
- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie
- Lizyna 2 x dziennie do jedzenia 1 pompka
- Bioprotect 1/2 kaps. 1 x dziennie
- dieta - niewielkie porcje 4 x dziennie (na razie Gastrointestinal)
- testy FV/FeLV przy okazji najbliższego badania krwi
- kontrola szmeru nad sercem - może być fizjologiczny , do kontroli kardiologicznej 11/2018
- podczas kastracji również plastyka odbytu



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

02/11/2018 17:56: BADANIE

Temperatura: 39,0°C

Waga: 1,1 kg



OPIS WYWIADU

Czuje się bardzo dobrze .
Apetyt zachow any.
Oddał kał - uformow any.
Oddał mocz .



OPIS BADANIA

Węzły chłonne żuchwowe i podkolanowe niepowiększone .
Błony śluzowe jasnoróżowe , w ilgotne. CRT <2sek.
Spojówki jasnoróżowe .
Brzuch miękki , niebolesny.
Osluchowo bez nieprawidłowości nad sercem i drogami oddechowymi .



ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne



ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.
Inne materiały	1	szt
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps



ZALECENIA

- I szczepienie 06.11 - w związku z podaniem surowicy od ozdrowieńca
- Tobrex krople x 2 dziennie
- Difadol krople x 2 dziennie
- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie
- Lizyna 2 x dziennie do jedzenia 1 pompka
- Bioprotect 1/2 kaps. 1 x dziennie
- dieta - niewielkie porcje 4 x dziennie (na razie Gastrointestinal)
- testy FV/FeLV przy okazji najbliższego badania krwi
- kontrola szmeru nad sercem - może być fizjologiczny , do kontroli kardiologicznej 11/2018
- podczas kastracji również plastyka odbytu



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

03/11/2018 11:53: BADANIE

Temperatura: 37,8°C



OPIS WYWIADU

Czuje się dobrze .
Apetyt zachow any.
Oddał kał i mocz.
Aktyw ny.



OPIS BADANIA

Węzły chłonne żuchwowe i podkolanowe niepowiększone .
Błony śluzowe jasnorożowe , w ilgotne. CRT <2sek.
Spojówki jasnorożowe .
Brzuch miękki , niebolesny.
Osluchowo bez nieprawidłowości nad sercem i drogami oddechowymi .



ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne



ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.
Inne materiały	1	szt
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps



ZALECENIA

- I szczepienie 06.11 - w związku z podaniem surowicy od ozdrowieńca
- Tobrex krople x 2 dziennie
- Difadol krople x 2 dziennie
- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie
- Lizyna 2 x dziennie do jedzenia 1 pompka
- Bioprotect 1/2 kaps. 1 x dziennie
- dieta - niewielkie porcje 4 x dziennie (na razie Gastrointestinal)
- testy FIV/FeLV przy okazji najbliższego badania krwi
- kontrola szmeru nad sercem - może być fizjologiczny , do kontroli kardiologicznej 11/2018
- podczas kastracji również plastyka odbytu



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

04/11/2018 11:56: BADANIE

Temperatura: 38,4°C



OPIS WYWIADU

Czuje się bardzo dobrze .
Apetyt zachow any.
Oddał kał i mocz.



OPIS BADANIA

Węzły chłonne żuchwowe i podkolanowe niepowiększone .
Błony śluzowe jasnorożowe , w ilgotne. CRT 1.5
Bez nadżerek w jamie ustnej .

Historia wizyt

Spojówki jasnoróżowe , wypływ surowiczy z oczu .
Brzuch miękki , niebolesny.
Osluchowo - mruczy.



ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne



ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.
Inne materiały	1	szt
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps



ZALECENIA

- I szczepienie 06.11 - w związku z podaniem surowicy od ozdrowieńca
- Tobrex krople x 2 dziennie
- Difadol krople x 2 dziennie
- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie
- Lizyna 2 x dziennie do jedzenia 1 pompka
- Bioprotect 1/2 kaps. 1 x dziennie
- dieta - niewielkie porcje 4 x dziennie (na razie Gastrointestinal)
- testy FIV/FeLV przy okazji najbliższego badania krwi
- kontrola szmeru nad sercem - może być fizjologiczny , do kontroli kardiologicznej 11/2018
- podczas kastracji również plastyka odbytu



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

05/11/2018 10:06: BADANIE

Temperatura: 38,6°C
Waga: 1,12 kg



OPIS WYWIADU

Samopoczucie bardzo dobre
Apetyt zachow any
Nie kicha
bez biegunki



OPIS BADANIA

blony śluzowe różowe , węzły chłonne żuchwowe i podkolanowe niepowiększone , bez nadżerek w jamie ustnej , oczy lekko zażawione ,
osłuchowo bez patologii nad układem oddechowym , kardiologicznie szmer , lekko zgazowane jelita, kanały słuchowe czyste



ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne



ZASTOSOWANE LEKI

Bioimmunex felis 40 kaps	1	szt.
Inne materiały	1	szt
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps
NOBIVAC TRICAT TRIO 1D / + ROZP	1	szt.

Dawkowanie: dobry start (policzony w październiku)



ZALECENIA

- II szczepienie 26.11

Historia wizyt

- Tobrex krople x 2 dziennie
- Difadol krople x 2 dziennie
- Bioimmunex 1 kaps. 1 x dziennie
- Lizyna 2 x dziennie do jedzenia 1 pompka
- Bioprotect 1/2 kaps. 1 x dziennie
- dieta - niewielkie porcje 4 x dziennie (na razie Gastrointestinal)
- testy FIV/FelV przy okazji najbliższego badania krwi
- kontrola szmeru nad sercem - może być fizjologiczny , do kontroli kardiologicznej 11/2018
- podczas kastracji również plastyka odbytu



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Podpis lekarza weterynarii