



**ANIMAL  
CENTER**

**Animal Center Zofia Gaińska**  
ul. Zamiany 12  
02-786 Warszawa  
Telefon: 224141812  
E-mail: [biuro@animal-center.pl](mailto:biuro@animal-center.pl)

### Zwierzę

#### **Nela Zw z mińska**

Gatunek: Pies

Rasa: Mieszaniec

Płeć: samica

Wiek: 1 rok i 11 miesięcy

Oznakowanie:

Maść: beżowa

### Właściciel

#### **Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!**

Kawęczyńska 16 lok 39

03-772 Warszawa

Lekarz prowadzący: Zofia Gaińska

## Historia wizyt

### **20/10/2016 11:22: Badanie**

Temperatura: 37,9°C

Waga: 25,3 kg

Opis wywiadu: Znaleziona w okolicy Mińska Mazowieckiego

U Pani od 3 dni

Jest podejrzenie że jest w ciąży

Bez profilaktyki

Duży apetyt , wzmożone pragnienie

Kał uformowany

Dyszy

#### **Opis badania:**

Różowo blade błony śluzowe , węzły chłonne żuchwowe i podkolanowe w normie, kanały słuchowe bez zmian, dyszy podczas osłuchiwania , powiększony obrys jamy brzusznej , podejrzenie ciąży, powiększony gruczoł mlekowy, rozpulchniony srom, zanieczyszczona sierść wokół sromu

Test bibułowy dodatni - inwazja pcheł

#### **Zabiegi**

[wizyta bezdomne](#)

#### **Zastosowane leki**

FIPREX L X 1SZT. / SPOT ON L 1 szt.

#### **Zalecenia:**

-dzisiaj o godz 21:00 badanie USG jamy brzusznej koniecznie 12 godz na czczo , może pić wodę

-badanie krwi - profil przesiewowy

-po badaniach krwi decyzja o zabiegu OH - ew w dniu jutrzejszym godz 11 :00 ??? ( proszę ustalić z Panią oraz chirurgiem )

Zarejestrował: lek. wet. Agnieszka Zielonka

### **20/10/2016 21:21: Badania diagnostyczne**

Wykonano badania diagnostyczne.

#### **Zabiegi**

[USG jamy brzusznej](#)

Zarejestrował: lek. wet. Anna Zlot

# USG

## Parametr

Data badania

20/10/2016

Opis zmian (OPIS\_ZM\_US)

Badanie usg:

Macica ciężarna, ciąża mnoga, żywotna, prawidłowo rozwijająca się, zachowana akcja serca, wody płodowe klarowne, w prawidłowej ilości. Łożyska bez zmian. Endometrium macicy rozpulchnione, właściwe dla stanu, niejednorodnej echogeniczności. Niezauważalne ogniska resorpcji/poresorpcyjne, niezauważalne cechy ew. rozkładu martwiczego tkanek.

Jajniki rozpulchnione, pofałdowane, niejednorodnie hypoechogenne, z ogniskami ciałek żółtych. Niezauważalne ogniska aechogenne, torbielowate w okolicy. Ciąża właściwa dla ok. 37-39 dnia.

Bez cech nacieku zapalnego w j. otrzewnej. Pojedyncze węzły chłonne, w śródbrzuszu, wzdłuż unaczynienia, przy korzeniu krezki, także zaotrzewnowe, biodrowe przysrodkowe, do gr. ok. 6-8 mm, podłużne, niejednorodnej nieznacznie echogeniczności, bez stanu nasilonego zapalenia, niewielkiej reaktywności przewlekła.

## **20/10/2016 21:37: -**

### **Zabiegi**

**POBRANIE KRWI**

Zarejestrował: mgr Monika Niewolewska

## **20/10/2016 21:38: -**

### **Zabiegi**

**VETLAB -PROF.PRZESIEWOWY**

*Alab*

Zarejestrował: AA Laboratorium

## **21/10/2016 11:09: Badanie**

### **Opis badania:**

W znieczuleniu ogólnym wykonano zabieg ovariohisterectomii w linii pośredniej. Suszka ciężarna, w obu rogach płody razem sztuk 4. Podwiązanie polysorb 1 szew millera pod jajnikami i na trzonie, szew otrzewnej i mięśnia prostego brzucha polysorb 1, szwy zagłębione [polysorb 1 oraz szew śródskómpolysorb 1.

### **ZALECENIA POOPERACYJNE:**

- DZIŚ - zwierzęciu zapewniamy ciepłe, bezpieczne miejsce, tak aby nie mogło spaść lub zeskoczyć ze względu na możliwe zaburzenia koordynacji po znieczuleniu
- KARMIENIE: pierwszy posiłek znacznie zmniejszony podajemy po 10 godzinach od zabiegu - nie więcej niż łyżeczka do herbaty
- DOSTĘP DO WODY: zapewniamy po upływie około 5 – 6 godzin po zabiegu operacyjnym.
- RANĘ POOPERACYJNĄ : zabezpieczamy przed lizaniem, drapaniem lub gryzieniem, w tym celu zakłada się kołnierz lub kubraczek pooperacyjny
- ZDJĘCIE SZWÓW: po upływie 10 – 12 dni należy się zgłosić do lecznicy w celu ewentualnego zdjęcia szwów
- KONTROLA POOPERACYJNA: za 3 dni tj w sobotę
- LEKI PRZECIWBÓLOWE: jednorazowo poltram oraz Metacam do powtórki jutro
- ANTYBIOTYKI: Peniculinum do powtórki za 3 i 6 dni.

- W PRZYPADKU PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT: TEL 22 414 18 12

### **Zabiegi**

**O Sterylizacja Suki II - do 30 kg 1,5**

### **Zastosowane leki**

Dexdomitor 0,4 ml

BIOKETAN (chl. ketaminy 0,1) INJ. 50ML 0,5 ml

Scanofol 10 mg/ml fioł. 20 ml 4 ml

Butomidol / inj 10 ml 0,2 ml

Ostrze skalpel 1 szt  
Pole chirurgiczne 75x90 1 szt.  
RĘKAWICE STERYLNE 7,5 / ANSEL 1 SZT  
Nić Vicryl różne rozm 2 szt  
Morbital / pent+pent natr 160mg/ml sol. 2 ml  
WENFLON NIEBIESKI 1 szt.  
Ubranko poop L, 6,7,8 1 szt  
Penicilin L.A. / 100ml inj. 2,5 ml  
POLTRAM INJ 100MG/2ML 5SZT. 1 szt.  
Inne materiały 1 szt  
Sol 500 ml Ringer 1 szt.  
Zarejestrował: lek. wet. Rafał Kraszewski

## 22/10/2016 15:20: Badanie

Temperatura: 37,9°C

Opis wywiadu: Nie chciała jeść ani pić.

Osowiała ale po południu ożywiła się na spacerze.

### Opis badania:

Rana pooperacyjna w dobrym stanie - sucha, bez podwyższonej ciepłoty, bez obrzęku.

Spojówki różowe, śluzówki wilgotne.

Brzuch niebolesny.

Bez wypływu z gruczołów sutkowych.

Osluchowo bez patologicznych szmerów nad klatką piersiową.

Możliwe, że stan suczki wynika z usunięcia powiększonego narządu (ciąża) + zaburzeń hormonalnych po ovariectomii.

### Zabiegi

[Wizyta pooperacyjna](#)

### Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

LOXCOM 5MG 1 ml.

SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2 ML 1 szt.

Carprodyl 50mg 1 szt.

### Zalecenia:

- jutro rano minimum pół godziny przed jedzeniem proszę podać 20 mg polprazolu lub odpowiednika do kupienia w apteczkę bez recepty
- jutro proszę podać najlepiej z jedzeniem 1 tabletkę carprodyl (lek przeciw bólowy)
- jeśli jutro niepokojące objawy to wizyta w dyżurującej lecznicy
- w najbliższy poniedziałek 24/10 wizyta w Animal Center i podanie antybiotyku ew. do powtórzenia morfologiczne badanie krwi (lekka anemia w wynikach badań sprzed zabiegu)
- badanie parazytologiczne kału (próbki z trzech kolejnych dni)  
po wynikach decyzja o odrobaczeniu
- potem uzupełnienie szczepień
  - ochrona przeciw kleszczom (fiprex) będzie działać do 17/11

Zarejestrował: lek. wet. Maria Kłucjasz

## 24/10/2016 18:43: Badanie

Temperatura: 38,7°C

Opis wywiadu: czuje się bardzo dobrze, jest aktywna, chce się bawić, apetyt zachowany, pije wodę, kał i mocz oddaje prawidłowo,

### Opis badania:

śluzówki jamy ustnej i spojówki różowe, wilgotne, CRT ok 1,5 sek, węzły chłonne dostępne do badania prawidłowe, w badaniu osłuchowym bez zmian, brzuch miękki, niebolesny, okolica rany czysta, sucha bez zaczerwienienia/ wysięku

### Zabiegi

[Wizyta pooperacyjna](#)

### Zastosowane leki

Penicilin L.A. / 100ml inj. 2,5 ml

Zarejestrował: lek. wet. Anna Misiak

## 29/10/2016 12:54: Badanie

Temperatura: 38,6°C

Opis wywiadu: Czuje się bardzo dobrze, apetyt w normie. Nic niepokojącego oprócz obrzęku rany pooperacyjnej, który pojawił się wczoraj.

Nie było raczej żadnego urazu.

### Opis badania:

błony śluzowe bladoróżowe, ww chłonne niepowiększone, osłuchowo bez zmian, brzuch miękki, niebolesny.

Obrzęk rany pooperacyjnej w biegunie doczaszkowym do lewej stronie. Niewielki wysięk surowiczo-ropny przy ucisku.

Ranę zdezynfekowano octaniseptem oraz jodyną.

### Zabiegi

[kontynuacja leczenia](#)

### Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

SYNERGAL TABL. 500 MG / 25 SZT. 8 szt

SYNERGAL INIEKCJA / 50ML 1,3 ML

TOLFINE / 100 ML INJ. 2,5 ML

### Zalecenia:

- od jutra Synergol 3/4 tabletki rano i wieczorem

- dezynfekcja okolicy rany jodyną rano i wieczorem

- ew. do powtórzenia morfologiczne badanie krwi (lekka anemia w wynikach badań sprzed zabiegu) 8 godzin na czczo, może pić wodę

- w środę zdjęcie szwów i wizyta kontrolna

- badanie parazytologiczne kału (próbki z trzech kolejnych dni)  
po wynikach decyzja o odrobaczeniu

- potem uzupełnienie szczepień

- ochrona przeciw kleszczom (fiprex) będzie działać do 17/11

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

## 03/11/2016 12:36: Badanie

Temperatura: 38,3°C

Waga: 24,5 kg

Opis wywiadu: Samopoczucie bardzo dobre, zaczęła biegać

Apetyt zachowany

Mocz i kał oddaje prawidłowo

### Opis badania:

Różowo blade błony śluzowe , czas kapilarny 1,5 sek, węzły chłonne żuchwowe i podkolanowe w normie, brzuch miękki, niebolesny

Odczyn tkanek okolicy operowanej , zaczerwienienie, ropny wysięk w niewielkiej ilości, przetoki

### Zabiegi

[wizyta bezdomne](#)

### Zastosowane leki

METACAM 5 MG/ML INJ. 50 ML 1 ml

SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2 ML 1 szt.

Velvetyna antybakteryjna maść 0,2 ml

Inne materiały 1 szt

SYNERGAL TABL. 500 MG / 25 SZT. 4 szt

Synulox inj 50 ml 1,3 ml

**Zalecenia:**

-Synergal 500 mg 1/2 tabl 2xdz , od piątku

-toaleta rany 2-3 xdz : przemywamy ranę Octeniseptem , dokładnie suszymy , następnie smarujemy niewielką ilością kremu Velvetyna

-ograniczamy ruch

-wizyta w lecznicy w poniedziałek

-pozostałe zalecenia bez zmian

Zarejestrował: lek. wet. Agnieszka Zielonka

**07/11/2016 15:24: Badanie**

Temperatura: 38,6°C

Opis wywiadu: Nela czuje się bardzo dobrze

Apetyt zachowany

Mocz i kał oddaje prawidłowo

**Opis badania:**

Błony śluzowe blado różowe , czas kapilarny 1,5 sek, węzły chłonne żuchwowe i podkolanowe w normie, osłuchowo bez zmian, brzuch miękki, niebolesny

Odczyn tkanek okolicy operowanej , zaczerwienienie, ropny wysięk

**Zabiegi**

wizyta bezdomne

POBRANIE KRWI

**Zastosowane leki**

Enroxil flavour 150 mg / 100 tabl 7 szt.

**Zalecenia:**

-Enroxil 150 mg 1 tabl 1xdz

-Bioprotect ( probiotyk ) 1 xdz ( zachowujemy 2 godz odstęp w podaniu antybiotyku )

-toaleta rany 2-3 xdz : przemywamy ranę Octeniseptem , dokładnie suszymy , następnie smarujemy niewielką ilością kremu Velvetyna , nadal ubranko ochronne

-wizyta w lecznicy za tydzień

-dalsze zalecenia po otrzymaniu wyników bad krwi oraz kału

Zarejestrował: lek. wet. Agnieszka Zielonka

**07/11/2016 15:51: -****Zabiegi**

Kał pasożyty

VETLAB -PROF.PODTSWOWY Z MORFOLOGIĄ

**Zastosowane leki**

Snap IDEXX giardia 1 szt.

Wynik: POZYTYWNY!!!

Zarejestrował: AA Laboratorium

**18/11/2016 13:41: Badanie**

Temperatura: 38,8°C

Waga: 24,8 kg

Opis wywiadu: Dobrze się czuje ale pani musiała odstawić enroxil bo po nim wymioty. Problem z raną

posterylizacyjną.

**Opis badania:**

Obrzęk, rumień, przy ucisku mała ilość krwistego płynu.  
Najprawdopodobniej reakcja alergiczna na nici.

w bad. giargia

**Zabiegi**

wizyta bezdomne

**Zastosowane leki**

SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2 ML 1 szt.

*Dawkowanie: 1 ml*

LOXICOM 5MG 1 ml.

RHEUMOCAM 2,5 MG/ 100 TAB 6 szt

PANACUR TABLETKI / 20SZT 30 szt.

**Zalecenia:**

Odrobaczenie (giargia):

- badanie parazytologiczne kału drugiego psa - próbki z trzech dni

- panacur przez 3 kolejne dni po pięć tabletek

dwa tygodnie przerwy i znów

panacur przez 3 kolejne dni po pięć tabletek

dwa tygodnie przerwy i kontrolne badanie parazytologiczne kału psa - próbki z trzech dni

Od jutra raz dziennie przed jedzeniem (minimum godzinę przed) 1 tabletką polprazol 20 mg (lub odpowiednik) do kupienia w aptece bez recepty.

Od jutra raz dziennie z jedzeniem 1 tabletką rheumocam 2.5 mg.

Od dziś dwa razy dziennie posmarować zmianę cienką warstwą żelu isaderm.

Za tydzień kontrola chirurgiczna u dr Kraszewskiego.

Zarejestrował: lek. wet. Maria Kłucjasz

**18/11/2016 20:01: -**

**Zastosowane leki**

ISADERM 5mg/g+ 1mg/g /15 G PSY 1 SZT

Zarejestrował: Animal Center

---

Podpis lekarza weterynarii