



**Przychodnia Weterynaryjna WolaVet**  
ul. Żytnia 63  
01-179 Warszawa  
Telefon: 224359936



Edited with the trial version of  
Foxit Advanced PDF Editor  
To remove this notice, visit:  
[www.foxitsoftware.com/shopping](http://www.foxitsoftware.com/shopping)

## **Zwierzę**

**Sonia**

Gatunek: pies

Rasa: MIESZANIEC

Płeć: samica

Wiek: 14 lat i 10 miesięcy

Oznakowanie:

Maść:

## **Właściciel**

DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Lekarz prowadzący: Rudnicki Krzysztof

# **Karta informacyjna wizyty**

**13/11/2017 16:39: Badanie**

### **Opis badania:**

Wątroba mieninie powiększona, Miąższ przebudowany na całej powierzchni o cechach dość silnego zwyrodnienia tłuszczowego z obecnością w miąższu licznych zmian o charakterze ognisk hyposteaty i zmian dysplastycznych o sr 3-4 mm wtórnie do zwyrodnienia. Wodocznica zwiększona ilość tkanki włóknistej w miąższu. W miąższ wątroby brak zmian o charakterze rozrostowo - nowotworowym. Brzegi wątroby gładkie.

Pęcherzyk żółciowy nieposzerzony o budowie prawidłowej sr około 1.3 mm bez obecności złogów z miernym zageszczeniem żółci. Drogi żółciowe nieposzerzone brak zastój żółci.

Układ naczyniowy wątroby prawidłowy. Żyłki wątrobowe i żyła główna doogłowa nieposzerzona brak zastój biernego w wątrobie. Układ żyłki wrotnej prawidłowy.

Sledziona niepowiększona, miąższ miernie niejednorodny nieco przewłokły bez zmian naciekowych, ogniskowych, brzegi gładkie. Żyłka sledzionowa nieposzerzona.

Nerki prawidłowej wielkości o wymiarze około 47 x 23 mm. Miąższ obu nerek mieninie wiekowo przebudowany bez zmian zwyrodnieniowych o zachowanym zróżnicowaniu korowo rdzeniowym. Miedniczki nerkowe nieposzerzone brak zastój moczu, brak złogów. Moczowody nieposzerzone.

Nadnercza niepowiększone bez cech rozrostu i deformacji około 5.5 mm

Trzustka niepowiększona około 10 mm przewłokła nieco zwłoknieniowa bez cech obrzęku, ostrego zapalenia. Brak zmian okołotrzustkowych.

Żołądek o zachowanej budowie warstwowej o budowie prawidłowej bez zmian zapalnych, naciekowych o sr około 4 mm miernie wypełniony treścią pokarmową. Jelita cienkie i grube o budowie warstwowej bez widocznych zmian zapalnych bez zmian naciekowych. Perystaltyka prawidłowa.

Pęcherz moczowy bez zmian w budowie o sr około 1.2 mm bez zmian zapalnych, rozrostowych w świetle nie uwidoczniła obecności złogów, niewielkie osady. Cewka moczowa nieposzerzona bez zmian w budowie.

Brak płynu i brak powiększonych węzłów chłonnych w jamie brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej

Macica nieznacznie rozpułchniona trzon około 8 mm rogów około 4 mm bez obecności płynu

Jajnik lewy 10 x 5 mm

Jajnik prawy 15 x 9 mm z dwiema 6-8 mm torbielkami jajnikowymi

Wnioski

Zwyrodnienie tłuszczowe wątroby

### **Zabiegi**

BADANIE USG JAMY BRZUSZNEJ

Zarejestrował: Rudnicki Krzysztof



**Przychodnia Weterynaryjna WolaVet**

ul. Żytnia 63

01-179 Warszawa

Telefon: 224359936



Edited with the trial version of  
Foxit Advanced PDF Editor  
To remove this notice, visit:  
[www.foxitsoftware.com/shopping](http://www.foxitsoftware.com/shopping)

Warszawa, 08/11/2017

Data badania: 08/11/2017

**Zwierzę:**

Sonia

Gatunek: pies

Płeć: samica, Wiek: 13 lat i 11 miesięcy

Rasa: Mieszaniec

Identyfikator:

**Klient:**

DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

## RTG

**Parametr**

Data badania

Lokalizacja zdjęcia

Ułożenie

Opis zmian

**Wynik**

08/11/2017

klatka piersiowa

prawo boczne, grzbietowo brzuszne

Płuca powietrzne, rysunek naczyniowy i oskrzelowy prawidłowy. W płucach w 2 projekcjach brak widocznych zmian neoplastycznych wtórnych z gruczolaka.

Wezły chłonne tchawiczo-oskrzelowe i mostkowe nie powiększone

Sylwetka serca powiększona - głównie prawy przedsionek

70122 MARCIN KALINIAK  
Lekarz weterynarii  
specjalista radiologii weterynaryjnej