



Klinika Weterynaryjna "Auxilium"
Arkadiusz Olkowski
ul.Królewska 64
05-822 Milanówek
Telefon: 22 735-71-17
E-mail: klinika.milanowek@gmail.com



Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Zwierzę

Kot

Gatunek: Kot
Rasa: Mieszaniec
Płeć: samiec
Wiek: 2 lata i 7 miesięcy
Oznakowanie:
Maść:

Właściciel

DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Lekarz prowadzący: Lek.wet. Agnieszka Zagórska

Historia wizyt

05/03/2018 14:56: Badanie

Opis badania:

14:45 recovery liquid 30ml+5ml wody

podłączono płyn i.v. wolnym wlewem

15:00 bunondol

18:30 30 ml recovery liquid + 5 ml wody

Zabiegi

Z Szpital Pobyt dzień

Z kroplówka podczas wizyty

Zastosowane leki

NaCl 250ml 1 szt.

Wlewnik 1 szt.

Zarejestrował: Lek.wet. Agnieszka Zagórska

05/03/2018 23:25: Badanie

Opis badania:

podano 20 ml recovery liquid i 10 ml wody

powtórzono bunondol

Zabiegi

Z Szpital Pobyt Noc

Zastosowane leki

Materialy 10 1 szt.

Podkłady tena 60x90 1 szt.

Zarejestrował: lek. wet. Anna Kalinowska

06/03/2018 09:19: Badanie

Opis wywiadu: 30 ml RL + 10 ml wody

powtórzono bunondol

Zarejestrował: lek. wet. Anna Kalinowska



06/03/2018 16:45: Badanie

Opis wywiadu: W premedkacji wykonano toaleta okolicy głowy - powalenie policzka wydzieliną z j. ustnej. Podczas oględzin wyrazne niedopasowanie w zgryzie. Wyczuwalna krepitacja w obrebie stawu skroniowo-zuchwowego. Zdecydowano o Tomografii Komputerowej - obraz do oceny jutro przez dr Olkowskiego.

Zabiegi

Z ZABIEG 50 5

Z premedykacja

Zastosowane leki

Morphasol 10 mg/ml 2 0,1 ml

Dexdomitor inj 1 0.1 ml

Venflon niebieski 1 szt.

Ringer 250 1 szt.

Wlewnik 1 szt.

Podkłady tena 60x90 1 szt.

Zarejestrował: Lek. wet. Sylwia Modrzejewska

07/03/2018 11:04: Badanie

Opis badania:

22:00 enrocin, melovem, synulox

15:00 bunondol

Zabiegi

Z Szpital Pobyt Noc

Z kroplówka podczas wizyty

Zastosowane leki

Podkłady tena 60x90 2 szt.

Enrocin 5% inj. 100 ml 0,5 ml

Synulox 100 ml 0,3 ml

NaCl z Gluk 1:1 250ml 1 szt.

Wlewnik 1 szt.

LOXICOM 5MG 100ML /INJ 0,2 ml

Recepty:

bunondol 0,3 mg/ml, insulin actrapid 300j/m/3ml

Dawkowanie: bunondol- 0,1 ml x 3 dziennie i.m.

insulinum actrapid 0,1 j/m/kg 1-3 dziennie i.m.

Zarejestrował: Lek.wet. Agnieszka Zagórowska

07/03/2018 20:06: Badanie

Opis wywiadu: Koszt pobytu oraz koszty związane z leczeniem ponosi Fundacja VIVA - 790 102 287

Zarejestrował: Lek.wet Krzysztof Szulc

07/03/2018 22:49: -

Zabiegi

Z Szpital Pobyt Noc

Z inj. S.C., I.M 3

Zastosowane leki

Synulox 100 ml 0,3 ml

LOXICOM 5MG 100ML /INJ 0,2 ml



Historia wizyt

Enrocin 5% inj. 100 ml 0,5 ml
Zarejestrował: Lek. wet. Sylwia Modrzejewska

08/03/2018 17:52: -

Zabiegi

Lab profil podstawowy

Zarejestrował: Laboratorium Haema Lab Express

08/03/2018 17:57: Badanie

Opis badania:

Oczyszczenie ok pyska z zalegającej wydzieliny
Brak odruchu powiekowego po stronie lewej, zmniejszone czucie twarzowe.

Miejscowo Solcoseryl na miejsce szcicia podniebienia.

Pobrano krew na profil ogólny

Weryfikacja założonej sondy - prawidłowa lokalizacja sondy potwierdzona zdjęciem RTG

Przełukanie Sondy, zabezpieczono świeżym opatrunkiem.
Podano Solvertyl, Metoclopramid i Prevomax .

Zalecane karmienie pacjenta w pionie na stojąco. Małymi ilościami z zamykaniem / zaciskaniem sondy między
dawkami wody / pokarmu.

Zabiegi

Z inj. S.C., I.M

Z Szpital Pobyt dzień

Zastosowane leki

PREVOMAX 10 MG/ML INJ / 20 ML 0,4 ml

Solvertyl inj iv 25mg/ml 0,5 amp

Metoclopramid 1 szt

0,3 ml

Materiały 2 1 dawka

Podkłady tena 60x90 1 szt.

Wlewnik 1 szt.

Ringer Lactate 500ml 1 szt.

Propofol 1% emulsja 50 ml 0,2 szt.

Zarejestrował: Lek.wet Dominika Szost

08/03/2018 18:09: -

Zarejestrował: Lek. wet. Sylwia Modrzejewska

09/03/2018 09:11: Badanie

Opis badania:

23:00 synulox, enroxil, melovem
poisłek renal liquid 30 ml + 5 ml nacl

6:00 metoclopramid

płyn i.v. wolny



Historia wizyt

Zabiegi

Z Szpital Pobyt Noc
Z kroplówka podczas wizyty

Zastosowane leki

Synulox 100 ml 0,3 ml
Enrocin 5% inj. 100 ml 0,6 ml
LOXICOM 5MG 100ML /INJ 0,2 ml
Metoclopramid 0,5 szt
Podkłady tena 60x90 1 szt.
NaCl 250ml 1 szt.
Duphalyte inj. 500ml 30 ml
Zarejestrował: Lek.wet. Agnieszka Zagórowska

09/03/2018 16:05: Badanie

Opis badania:

Stabilizacja szczęki oraz żuchwy za pomocą stabilizatora akrylowego.

Zabiegi

Z SEDACJA I
Z ZABIEG 50 4

Zastosowane leki

Dexdomitor inj 1 0.1 ml
Morphasol 10 mg/ml 1 0,1 ml
Propofol 1% emulsja 50 ml 0,3 szt.
Podkłady tena 60x90 1 szt.
Wlewnik 1 szt.
NaCl 100ml 1 szt.
Materiały 2 1 dawka
Zarejestrował: Lek.wet. Arkadiusz Olkowski

09/03/2018 16:06: Badanie

Opis badania:

toaleta jamy ustnej oraz ok oczu

Wyraźny brak czucia twarzowego i brak odruchu powiekowego po stronie lewej.
Odruch źrenicy w oku lewym na światło zacjowany
Przy intubacji widoczne zaburzenia ruchu lewej chrząstki krtaniowej.

Premedykacja: Dexdomitor + Morphasol
Indukcja i kondukcja: Propofol

Przebieg znieczulenia bez komplikacji.
W kontrolnych badaniach krwi widoczna poprawa biochemiczna.
Leukocytoza i niedokrwistość.

Zabiegi

Z Szpital Pobyt dzień

Zastosowane leki

Materiały 2 1 dawka
Zarejestrował: Lek.wet Dominika Szost

09/03/2018 16:09: Badania diagnostyczne

Wykonano badania diagnostyczne.

Zabiegi



Usg 0,83

Zarejestrował: Lek.wet. Andrzej Łobaczewski

USG

Parametr

Data badania	09/03/2018
Lokalizacja zdjęcia	gałki oczne
Opis zmian (OPIS_ZM_US)	<p>Gałka oczna lewa rozmiarów prawidłowych, pomiar przednio-tylny ok. 2,0 cm. Komora przednia bezechowa, nieposzerzona, ok 4 mm. Tęczówka o jednorodnej echogeniczności i regularnej powierzchni, bez uchwytnych deformacji. Ciało rzęskowe bez uchwytnych deformacji, prawidłowej echogeniczności. Soczewka prawidłowo umiejscowiona, bez atypowym odbić. Powierzchnia torebki przedniej i tylnej regularne.</p> <p>Gałka oczna prawa lekko powiększona, o wymiarach (pomiar przednio-tylny) ok. 2,16 cm. Komora przednia poszerzona, ok 5,5 mm, z obecnością echogenicznego materiału(krwistek zajmujący większą część komory). Tęczówka o niejednorodnej echogeniczności i nieregularnej powierzchni o zatartym odgraniczeniu od mas w komorze przedniej. Soczewka prawidłowo umiejscowiona, bez atypowym odbić. Powierzchnia torebki przedniej i tylnej regularne. Ciało szkliste echogeniczne, niejednorodne, jak z masywnymi wylewami i konglomeratami włóknika. Tylne ściana gałki ocznej pogrubiała, o wzmożonej echogeniczności, o zatartym rozmytym odgraniczeniu od tkanki tłuszczowej zagałkowej. Widoczne odklejenie i pogrubienie siatkówki. Podwyższona echogeniczności i poszerzenie przestrzeni zagałkowej, ciało tłuszczowe zagałkowe o niejednorodnej i o podwyższonej echogeniczności, jak w przebudowie zapalnej, powodujące przemieszczenie przednie gałki ocznej. Obraz zmian pourazowych z wylewami do i okołogałkowymi o masywanym nasileniu w fazie organizacji z lekkim wytrzeszczem gałki ocznej. Nerw wzrokowy zagałkowo hipoechogeniczny, lekko pogrubiał do ok 1,8-2,0 mm, ale bez widocznych deformacji. Możliwa przebudowa zapalna.</p>

09/03/2018 18:21: -

Zabiegi

Z inj. S.C., IM 3

Zastosowane leki

Materiały 2 1 dawka

Podkłady tena 60x90 3 szt.

Solvertyl inj iv 25mg/ml 0,5 amp

Metoclopramid 0,5 szt

PREVOMAX 10 MG/ML INJ / 20 ML 0,4 ml

Zarejestrował: tech.wet. Paulina Gawroń

09/03/2018 23:54: Badanie

Opis wywiadu: wolny wlew 50 ml NaCl

podano 40 ml pokarmu płynnego i 10 ml wody przez sondę

Opis badania:

metoclopramid z otw



Historia wizyt

Zabiegi

Z Szpital Pobyt Noc

Z inj. S.C., I.M

Zastosowane leki

Podkłady tena 60x90 2 szt.

Synulox 100 ml 0,3 ml

Enrocin 5% inj. 100 ml 0,6 ml

LOXICOM 5MG 100ML /INJ 0,2 ml

Zarejestrował: lek. wet. Anna Kalinowska

10/03/2018 14:14: -

Zastosowane leki

Podkłady tena 60x90 2 szt.

Wlewnik 1 szt.

NaCl 100ml 1 szt.

Combivit 1 ml

Zarejestrował: lek. wet. Anna Kalinowska

10/03/2018 15:26: Badanie

Opis badania:

w sedacji wykonano toaletę okolic jamy ustnej oraz wymieniono opatrunek zabezpieczający sondę doprzęłykową

odmoczenie zaschniętych wydzielin ze śliną, mysie okolicy manusanem, po prawej stronie brody odleżyna,
posmarowano sudocremem

Zabiegi

Zabiegi drobne***

Zastosowane leki

Dexdomitor inj 0,3 0.1 ml

0,02 ml

Morphasol 10 mg/ml 0,3 0,1 ml

0,02 ml

Materiały 5 1 szt.

Zarejestrował: lek. wet. Anna Kalinowska

10/03/2018 19:05: Badanie

Opis wywiadu: o 18.30 podano leki wg zaleceń

metoclopramid i solvertyl z otwartej

Zabiegi

Z inj. S.C., I.M

Zastosowane leki

PREVOMAX 10 MG/ML INJ / 20 ML 0,4 ml

Zarejestrował: lek. wet. Anna Kalinowska

10/03/2018 22:50: Badanie

Opis badania:

Dziś już bez Loxicomu

Kontynuacja antybiotyku Synulox i Enrobioflox



Historia wizyt

Toaleta ok pyska.
Dzisiaj słyszalna różnica w oddechu - swobodniejszy zmniejsz wyrażoną niedrożnością.

Ciągły wypływ z jamy ustnej

Nakarmiono przez sondę

Zabiegi

[Z Szpital Pobyt Noc](#)

Zastosowane leki

Synulox 100 ml 0,3 ml

Enrocin 5% inj. 100 ml 0,6 ml

Metoclopramid 0,5 szt

Podkłady tena 60x90 1 szt.

Zarejestrował: Lek.wet Dominika Szost

11/03/2018 14:51: Badanie

Opis badania:

W ciągu dnia karmienie

Mocz oddaje

Samopoczucie dobre

Toaleta ok pyska

o 18:00 Metoclopramid, już bez Prevomaxu i bez Loxicomu

Późnym wieczorem do kontynuacji : Synulox, Enrobioflox

Zabiegi

[Z Szpital Pobyt dzień](#)

Zastosowane leki

Convalescence inst. 50 g 1 op.

Podkłady tena 60x90 1 szt.

Materialy 2 1 dawka

Metoclopramid 0,5 szt

Zarejestrował: Lek. wet. Anna Jaśkiewicz

12/03/2018 01:10: Badanie

Opis badania:

samopoczucie -dobre

mocz-oddał

kał-brak

nakarmiono przez sondę

01:00 podano kontynuację leków- synulox, enrocin, metoclopramid

Zabiegi

[Z Szpital Pobyt Noc](#)

Zastosowane leki

Synulox 100 ml 0,3 ml

Enrocin 5% inj. 100 ml 0,5 ml

Podkłady tena 60x90 1 szt.

Metoclopramid 1 szt

Renal Cat Liquid 0,2L 1 szt.

Zarejestrował: Lek.wet. Agnieszka Zagórowska



13/03/2018 00:08: Badanie

Opis wywiadu: podano leki wg zaleceń, podano 30 ml renal liquid i 10 ml wody

rotacja i obruszany akryl

Zastosowane leki

Synulox 100 ml 0,3 ml

Enrocin 5% inj. 100 ml 0,5 ml

Zarejestrował: lek. wet. Anna Kalinowska

13/03/2018 21:21: Badanie

Opis wywiadu: leki z dnia wg rozpiski

nakarmiono o 17 - 40 ml RL i 15 ml wpdy

Opis badania:

w ciągu dnia znieczulenie i ponowne nałożenie akrylu (AJ)

toaleta skóry twarzoczaszki

o 19 podłączono płyn

Zabiegi

Z inj. S.C., I.M

Z Szpital Pobyt dzień

Zastosowane leki

Metoclopramid 0,3 szt

PREVOMAX 10 MG/ML INJ / 20 ML 0,5 ml

Solvertyl inj iv 25mg/ml 0,4 amp

1:1 glukoza+NaCl 250ml 1 szt.

Wlewnik 1 szt.

Zarejestrował: lek. wet. Anna Kalinowska

14/03/2018 00:31: Badanie

Opis badania:

22:00 enrocin, synulox

6:00 metoclopramid

Zabiegi

Z Szpital Pobyt Noc

Zastosowane leki

Synulox 100 ml 0,3 ml

Enrocin 5% inj. 100 ml 0,5 ml

Metoclopramid 1 szt

Podkłady tena 60x90 1 szt.

Materialy 2 1 dawka

Zarejestrował: Lek.wet. Agnieszka Zagórowska

15/03/2018 22:48: Kontynuacja

Kontynuacja leczenia

Zabiegi

Z Szpital Pobyt Noc

Zastosowane leki

Synulox 100 ml 0,3 ml

Enrocin 5% inj. 100 ml 0,5 ml

Metoclopramid 1 szt



Historia wizyt

Zarejestrował: Lek.wet. Agnieszka Zagórowska

16/03/2018 23:12: Badanie

Opis wywiadu: podano leki wg zaleceń, metoclopramid z otwartej nakarmiono

Zabiegi

Z Szpital Pobyt Noc

Zastosowane leki

Synulox 100 ml 0,3 ml

Enrocin 5% inj. 100 ml 0,5 ml

Podkłady tena 60x90 1 szt.

Wlewnik 1 szt.

1:1 glukoza+NaCl 250ml 1 szt.

Zarejestrował: lek. wet. Anna Kalinowska

18/03/2018 11:47: Badanie

Opis wywiadu: nakarmiono 50 ml musu z wodą

Zastosowane leki

Starter Mousse Mother & Babydog 195 g pu 1 szt.

Zarejestrował: lek. wet. Anna Kalinowska

18/03/2018 17:56: Badanie

Opis wywiadu: leki wg zaleceń - solvertyl, meloclopramid (z otwartych), prevomax karmienie, pojenie

oddał mocz

Zabiegi

Z Szpital Pobyt dzień

Zastosowane leki

Podkłady tena 60x90 1 szt.

PREVOMAX 10 MG/ML INJ / 20 ML 0,4 ml

Zarejestrował: lek. wet. Anna Kalinowska

19/03/2018 09:00: -

Zabiegi

Z Szpital Pobyt Noc

Zastosowane leki

LOXICOM 5MG 100ML /INJ 0,15 ml

Synulox 100 ml 0,2 ml

Metoclopramid 0,2 szt

Podkłady tena 60x90 1 szt.

Renal Dog Liquid 0,2L 1 szt.

Zarejestrował: Lek.wet. Agnieszka Zagórowska

19/03/2018 20:20: Badanie

Opis badania:

Wykąpano kotka, spokojny, nie stwarza problemów przy kąpieli pod prysznicem.

Zabiegi

Z Szpital Pobyt dzień

Zastosowane leki



Historia wizyt

Podkłady tena 60x90 1 szt.
Zarejestrował: lek.wet. Natalia Fedejko

19/03/2018 23:33: Badanie

Opis badania:

w palpacji silna koprostaza, podano laktulozę i parafinę, napojono ok. 40 ml leki wg zaleceń

Zabiegi

Z Szpital Pobyt Noc

Zastosowane leki

Metoclopramid 0,3 szt
Synulox 100 ml 0,2 ml
LOXICOM 5MG 100ML /INJ 0,15 ml
Materiały 10 1 szt.
Podkłady tena 60x90 2 szt.
Zarejestrował: lek. wet. Anna Kalinowska

20/03/2018 07:45: Badanie

Opis wywiadu: oddał niewielką ilość kału!
oddaje gazy

nakarmiono napojono

Zabiegi

Z Szpital Pobyt dzień 0,5

Zastosowane leki

Podkłady tena 60x90 1 szt.
Zarejestrował: lek. wet. Anna Kalinowska

20/03/2018 20:58: Badanie

Opis wywiadu: podano leki wg zaleceń

Zabiegi

Z Szpital Pobyt dzień 0,5

Zastosowane leki

Solvertyl inj iv 25mg/ml 0,5 amp
PREVOMAX 10 MG/ML INJ / 20 ML 0,3 ml
Metoclopramid 1 szt
Podkłady tena 60x90 1 szt.
Materiały 2 1 dawka
Zarejestrował: lek. wet. Anna Kalinowska

21/03/2018 00:45: Badanie

Opis wywiadu: oddał mocz, oddał grudkę suchego kału. Podaję betamox, następną dawkę w czwartek i sobotę

Zabiegi

Z Szpital Pobyt Noc

Zastosowane leki

Podkłady tena 60x90 1 szt.
Betamox 250 ml 0,4 ml
Zarejestrował: Lek.wet. Agnieszka Zagórowska



21/03/2018 11:47: -

Zabiegi

Z Szpital Pobyt dzień 0,5

Zastosowane leki

Pediatric Weaning RC. 195 g puszka 1 szt.

Renal Cat 195 g puszka 1 szt.

Podkłady tena 60x90 1 szt.

Materialy 2 1 dawka

Zarejestrował: Lek.wet Dominika Szost

22/03/2018 08:17: Badanie

Opis wywiadu: zjada samodzielnie z miski pasztecik rozcienczony z woda do postaci polplynnej.

Zabiegi

Z Szpital Pobyt Noc

Zastosowane leki

Pediatric Weaning RC. 195 g puszka 1 szt.

Zarejestrował: Lek. wet. Sylwia Modrzejewska

23/03/2018 11:48: Badanie

Opis badania:

Je i pije, kał i mocz oddaje

Zabiegi

Z Szpital Pobyt dzień 0,5

Zastosowane leki

Sensitivity cat chicken 100g 2 szt.

Convalescence inst. 50 g 1 op.

Podkłady tena 60x90 1 szt.

Materialy 2 1 dawka

Betamox 250 ml 0,4 ml

Zarejestrował: Lek.wet. Arkadiusz Olkowski

24/03/2018 10:21: -

Zabiegi

Z Szpital Pobyt dzień 0,5

Zastosowane leki

Sensitivity cat chicken 100g 1 szt.

Podkłady tena 60x90 1 szt.

Materialy 2 1 dawka

Zarejestrował: tech.wet. Paulina Gawroń

24/03/2018 19:19: -

Zastosowane leki

Sensitivity cat chicken 100g 1 szt.

Zarejestrował: tech.wet. Paulina Gawroń

25/03/2018 11:49: -

Zabiegi

Z Szpital Pobyt dzień 0,5



Historia wizyt

Zastosowane leki

Materialy 2 1 dawka
Renal Cat 195 g puszka 1 szt.
Podkłady tena 60x90 2 szt.
Zarejestrował: Lek.wet. Arkadiusz Olkowski

26/03/2018 11:43: Badanie

Opis badania:

Oddał mocz i oddał kał

Samopoczucie bardzo dobre

Zabiegi

[Z Szpital Pobyt dzień](#)

Zastosowane leki

Podkłady tena 60x90 1 szt.
Pediatric Weaning RC. 195 g puszka 2 szt.
Materialy 2 1 dawka
Zarejestrował: Lek.wet Dominika Szost

26/03/2018 20:57: Badanie

Zarejestrował: Lek.wet. Agnieszka Zagórowska

27/03/2018 07:27: -

Zabiegi

[Z Szpital Pobyt Noc](#)

Zastosowane leki

Starter Mousse Mother & Babydog 195 g pu 1 szt.
Recovery 195g puszka 1 szt.
Zarejestrował: lek. wet. Anna Kalinowska

28/03/2018 09:38: Badanie

Zabiegi

[Z Szpital Pobyt Noc](#)

Zastosowane leki

Sensitivity cat chicken 100g 1 szt.
Zarejestrował: Lek.wet. Agnieszka Zagórowska

29/03/2018 09:52: -

Zabiegi

[Z Szpital Pobyt Noc](#)

Zastosowane leki

Sensitivity cat chicken 100g 1 szt.
Zarejestrował: Lek. wet. Sylwia Modrzejewska

29/03/2018 11:54: Badanie

Opis wywiadu: dzis rano mały posiłek
samopoczucie kota bardzo dobre, je z aptetytem, oddaje kał i mocz

**Opis badania:**

popołudniu wykonano zabieg ściągnięcia szwów z podniebienia, usunięcie kła dolnego lewego ze względu na to że ranił górną wargę lewą oraz usunięcie popręgu stabilizującego spojenie żuchwy

w dniu jutrzejszym planowane wypisanie pacjenta do domu

Zabiegi

Z Szpital Pobyt dzień 0,5

Z ZABIEG 20

zdjęcie szwów w znieczuleniu

Z POBRANIE KRWI

Z SEDACJA I 0,5

Zastosowane leki

NaCl 250ml 1 szt.

Wlewnik 1 szt.

Propofol 1% emulsja 50 ml 0,3 szt.

Dexdomitor inj 1 0.1 ml

Morphasol 10 mg/ml 1 0,1 ml

Ketamina 10% inj/ 10 ml 1 0.1 ml

Materialy 10 1 szt.

Podkłady tena 60x90 1 szt.

Renal Cat 195 g puszka 1 szt.

Zalecenia:

Zalecenia dietetyczne:

Przez najbliższe 6-8 tygodni proszę podawać dietę miękką, papkowatej konsystencji.

Należy zapewnić stały dostęp do świeżej wody

Zalecenia higieniczne:

Codziennie należy przemywać i usuwać zalegającą wydzielinę z nozdrzy oraz oczu

Do oka prawego sztuczne łzy lub cornere gel - ok 3 x dziennie

Prawdopodobnie w miarę upływu czasu dojdzie do zaniknięcia uszkodzonej gałki ocznej prawej - ewentualny zabieg enukleacji

Należy kontrolować oddawanie moczu oraz kału

w razie niepokojących objawów- kontakt z lecznicą.

Zarejestrował: Lek.wet. Agnieszka Zagórska

29/03/2018 17:08: -**Zabiegi**

Lab profil podstawowy

Zarejestrował: Laboratorium Haema Lab Express

30/03/2018 09:46: Badanie

Opis wywiadu: samopoczucie bardzo dobre, oddaje mocz i kał, chętnie je i pije. Kot został wykapany i wysuszony.

Proszę przez kolejne 6 dni podawać betamox oraz jeszcze dziś melovem- po ekstrakcji kła oraz przez leukocytozę we krwi. Po antybiotyku kontrolna morfologia.

Zabiegi

Historia wizyt

Z Szpital Pobyt Noc

Zastosowane leki

Intestinal Cat 100 g RC 1 szt.

LOXICOM 5MG 100ML /INJ 0,15 ml

Convenia 0,4 ml

SZAMPON PROTEINOWY NIEBIESKI 200 ML 1 SZT.

Zarejestrowała: Lek.wet. Agnieszka Zagórska

Podpis lekarza weterynarii