



**ANIMAL
CENTER**

Animal Center Zofia Gaińska
ul. Zamiany 12
02-786 Warszawa
Telefon: 224141812
E-mail: biuro@animal-center.pl

Zwierzę

Perełka zw zMińska

Gatunek: Kot

Rasa: Mieszaniec

Płeć: samica

Wiek: tygodni: 9

Oznakowanie:

Maść: Białoszara

Właściciel

Fundacja Międzynarodowy Ruch Na rzecz Zwierząt Viva!

Kawęczyńska 16 lok 39

03-772 Warszawa

Lekarz prowadzący: Zofia Gaińska

Historia wizyt

19/08/2016 17:11: Badanie

Opis wywiadu: od tygodnia u Pani w sob/niedz zaczęła wymiotować (gł ślina, woda z treścią pokarmową) plus coraz bardziej wodniste biegunki, była oswiała i śpiąca
podano biotyl, cerenie, polprazol i kroplówkę
później kontynuacja już tylko biotyl i polprazol (łącznie 3 dni)
testy FPV ujemne

ma apetyt, wczoraj jedynie jednorazowe wymioty - dostała nospe, cerenie
dzisiaj czuje się dobrze, ma apetyt
kał uformowany

Opis badania:

temp 38,8

różowa, bł śluzowe wolgotne

ww chł żuchwowe, podkolanowe niepowiększone

osłuchowo - mruczy

brzuszek miękki, o powiększonym obrysie, silnie zgazowany

Zabiegi

[wizyta bezdomne](#)

Zastosowane leki

Sol 250 ml Ringer 1 szt.

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,05 ML

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml * 5amp. 1 5amp.

NO-SPA INJ 0,04G/2ML 5 AMP. 1 AMP.

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 16 szt.

Zalecenia:

Zalecenia:

stymulacja odporności - bioimmunex 1/2 kapsułki 1x dziennie,

fortiflora 1/2 saszetki 1x dziennie z jedzeniem,

w poniedziałek wizyta kontrolna,

konieczne badanie kału - próbka zbiorcza z trzech kolejnych dni (kał przechowujemy w lodówce),

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

20/08/2016 14:08: Badanie

Opis wywiadu: mniejszy apetyt
luźniejsza kupa

Zabiegi

wizyta bezdomne

Zastosowane leki

APTUS ATTAPECTIN an TABI 4 tabl
Sol 250 ml Ringer 1 szt.
SOLVERTYL inj. 50mg/2ml * 5amp. 1 5amp.

Zalecenia:

zalecenia:

Perełka:

1/4 attapectin 2x dziennie,

Bajka/Luna:

1/2 attapectin 2x dziennie,

jutro telefon kontrolny,

w poniedziałek wizyta kontrolna.

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

21/08/2016 17:27: Badanie

Opis wywiadu: wczoraj zjadła, kał już uformowany le zdecydowanie spokojniejszy/osowiała
wczoraj po posiłku wymioty, dzisiaj bez apetytu

Opis badania:

temp 38,1

ww chl żuchwowe niepowiększone, różowa
jama ustna bez nadżerek, stanu zapalnego
bez cech odwodnienia, lekko nastroszona sierść
brzuszek miękki, niebolesny, lekko tęgie jelita, zgazowane
przy omacywaniu okolicy przodobrzusza ślinienie i odruch wymiotny

podejrzanie zarobaczenia i towarzyszącego st zapalnego żołądka/jelita cienkiego

Zabiegi

wizyta bezdomne 1,5

Kroplówka w czasie wizyty

Zastosowane leki

Sol 250 ml Ringer 1 szt.
SOLVERTYL inj. 50mg/2ml * 5amp. 1 5amp.
CERENIA inj 0,05 ML
TOLFINE / 100 ML INJ. 0,07 ML
NO-SPA INJ 0,04G/2ML 5 AMP. 0,07 AMP.
SYNERGAL inj. 100ml 0,05 ml

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

22/08/2016 21:07: Badanie

Opis wywiadu: dobrze się czuje ale pod koniec działania leków (po 24h) zaczyna być troszke bardziej osowiała
nie wymiotuje

kał luźniejszy

Opis badania:

w bad klinicznym jak wcześniej - jedynie mniejsze zgazowanie jelit

Zabiegi

wizyta bezdomne
Kroplówka w czasie wizyty

Zastosowane leki

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml * 5amp. 1 5amp.
CERENIA inj 0,05 ML
TOLFINE / 100 ML INJ. 0,07 ML
SYNERGAL inj. 100ml 0,05 ml
Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

23/08/2016 15:20: -**Zabiegi**

Kał pasożyty

Zastosowane leki

Snap IDEXX giardia 1 szt.
wynik testu ujemny
Zarejestrował: AA Laboratorium

23/08/2016 18:10: Badanie

Temperatura: 39,0°C
Waga: 0,7 kg
Opis wywiadu: Nie wymiotowała
Luźny kał 4 x w ciągu doby
Karma Animonda kitten, Feringa kitten
Osowiła , głównie śpi

Opis badania:

Diagnoza: KOKCYDIOZA !!!!!

Zabiegi

wizyta bezdomne
Kroplówka w czasie wizyty

Zastosowane leki

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml * 5amp. 1 5amp.
CERENIA inj 0,05 ML
TOLFINE / 100 ML INJ. 0,07 ML
SYNERGAL inj. 100ml 0,05 ml
NO-SPA INJ 0,04G/2ML 5 AMP. 0,5 AMP.
Sol 250 ml NaCl:GLUKOZA 1:1 1 szt.
WENFLON ŻÓŁTY 1 szt.
Baycox 5% 100ml 0,5 ml

Zalecenia:

- karma gastrointestinal

-Attapectin 1/2 tabl 2xdz

-w dniu jutrzejszym wizyta w lecznicy

-pozostawiamy wenflon
Zarejestrował: lek. wet. Agnieszka Zielonka

23/08/2016 19:27: -**Zabiegi**

Royal 23
R/c Gastro intestinal 400g kot
Zarejestrował: Animal Center

24/08/2016 16:34: Badanie

Temperatura: 37,7°C

Opis wywiadu: Dzisiaj jadła rano i popołudniu Gastrointestinal, kał bardziej zwarty, 3 razy na dobę. Jest osowiała nadal. Nie było wymiotów.

Opis badania:

38,3 błony śluzowe różowe , węzły chłonne niepowiększone, brzuch miękki, jelita pogrubiałe i zgazowane, niebolesny, osłuchowo bez zmian

Dzisiaj II dawka Baycoxu.

Zabiegi

wizyta bezdomne

Kroplówka w czasie wizyty

Zastosowane leki

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml * 5amp. 1 5amp.

CERENIA inj 0,05 ML

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,07 ML

SYNERGAL inj. 100ml 0,05 ml

NO-SPA INJ 0,04G/2ML 5 AMP. 0,5 AMP.

Sol 250 ml NaCl:GLUKOZA 1:1 1 szt.

Dawkowanie: 30 ml i.v.

Baycox 5% 100ml 0,5 ml

Zalecenia:

- Baycox jeszcze przez 3 dni

- jutro wizyta kontrolna

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

Podpis lekarza weterynarii