



**ANIMAL
CENTER**

Animal Center Zofia Gaińska

ul. Zamiany 12

02-786 Warszawa

Telefon: 224141812

E-mail: biuro@animal-center.pl

Zwierzę

Sezam zwierzaki zmińska

Gatunek: Kot

Rasa: europejski krótkowłosey

Płeć: samiec

Wiek: 8 lat i 2 miesiące

Oznakowanie:

Maść: biało bury

Właściciel

Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!

Kawęczyńska 16 lok 39

03-772 Warszawa

Telefon: 790817818

Lekarz prowadzący: Zofia Gaińska

Historia wizyt

13/03/2017 20:52: Badanie

Temperatura: 38,4°C

Opis wywiadu: test FIV/FeLv ujemny/ujemny, dostał kroplowke i leki w innej lecznicy(podpiete), advocate

Opis badania:

bł.sluzowe bladrozowe, suche, kamień nazębny, ww.chł.podzuchwowe lekko powieksozne, pozostałe bz, silne odwodnienie!!! gałki zapadnięte, włos matowy, nastroszony, jama brzuszna tkliwa, silne wychudzenie.

usunięto kilka kleszczy, widoczne odchody pcheł.

intensywny wypływ ropny z oczu, nosa, duza ilość wydzieliny w uszach.

toaleta.

nakarmiony/napojony podczas wizyty

jutro dalsze decyzje

Zabiegi

[Wizyta bezdomne ZzM](#)

[Pobył doba bezdomne](#)

Zarejestrował: lek. wet Magdalena Kraińska- Łosek

14/03/2017 16:54: Badanie

Opis wywiadu: w klatce głównie leży

ciężko oddycha - zatkanie wysiękiem nozdrza przednie

ma apetyt - chętnie zjada mokre

korzysta z kuwety - duże porcje moczu często

nie wymiotował, nie oddał kału

WEDŁUG OPIEKUNEK SEZAM PRZEBYWAŁ W LECZNICY, W KTÓREJ WYSTĘPOWAŁA

PANLEUKOPENIA!!!!!!!!!!!!

Opis badania:

temp 37,9

PODANO SUROWICĘ OD OZDROWIENCA - MUSLI

ropny wypływ z worków spojówkowych

rany na brzegach małżowin usznych

w uszach świerzbowiec uszny

pchły/kleszcze

glukoza przed posiłkiem 60mg/dl

zapadnięte gałki oczne, przykryte trzecimi powiekami, neowaskularyzacja, test fluoresceinowy ujemny

ww chłonne powierzchowne niepowiększone

osłuchowo delikatny szmer nad sercem, drogi oddechowe dolne bez zmian, słyszalne zaostrenie niesie się z

górných dróg oddechowych - krtani/tchawicy
brzuch miękki, niebolesny - apatia?
zgazowane pętle jelit, powiększone palpacyjnie nerki

Rtg thorax w dwóch projekcjach, jama brzuszna w dwóch projekcjach
widoczne liczne naboje z uwolnioną śruciną
struktury klatki piersiowej bez zmian
w rzucie nerek widoczne zwiększenia wysycenie cienia, zmniejszony kontrast narządowy w jamie brzusznej

w usg:

nerki o prawidłowym położeniu, symetryczne, wymiarów około 4,5x2,5cm, zatartej granicy kora/rdzeń, obustronnie o znacznie zwiększonej echogeniczności kory, silnie niejednorodnej, z widocznymi pasmami hiperechogenicznymi, wokół niewielkie hipoechogeniczne pasmo,
pęcherz moczowy wypełniony moczem, w świetle bardzo drobne złoży, ściana bez zmian,
wątroba o niejednorodnej echogeniczności, raczej pomniejszona, układ naczyniowy/układ żółciowy bez zmian,
śledziona o nieregularnej echogeniczności, hiperechogenicznej torebce, nieregularnej powierzchni,
żołądek atoniczny, wypełniony w przewodzie płynem, przyściennie zalegające hiperechogeniczne masy pokarmowe?
pętle jelit wypełnione pożywną treścią pokarmową, o silnie zwolnionej perystaltyce/atoniczne, ściana o zatartej echostrukturze, silnie zgazowanie przyściennie,
międzypętlowo niewielka ilość aechogenicznego płynu

Zabiegi

Pobyć doba bezdomne
Pobranie moczu
USG pomocnicze 0,7
Rtg bezdomne 3
4 projekcje
Kroplówka w czasie wizyty
L Glukoza

Zastosowane leki

Sol 250 ml NaCl 1 szt.
Dawkowanie: 160iv
Duphylate 15 ml
Voluven inj 6% 250ml 6 ml
CERENIA inj 0,2 ML
Cefalexim inj 100 ml 0,2 ml
VETERGESIC VET 0,3 MG/ML ROZTW DO WSTRZ. 0,1 ml
SOLVERTYL inj. 50mg/2ml * 5amp. 1 5amp.
Test łzowy fluorescein 100 szt 1 szt.
Inne materiały 2 szt

Zalecenia:

zalecenia:

jeszcze dzisiaj płynoterapia iv,

vetergesic 0,1ml do powtórzenia około godz 18,

reszta leków wedle stanu,

zbiórka kału do badania,

jutro do powtórki bad krwi - profil przesiewowy?

za kilka dni powtórzenie fipronilu

dalsze zalecenia w zależności od wyników badań dodatkowych/samopoczucia Szamka.

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

14/03/2017 17:33: -

Zabiegi

Mocz + kreatynina

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

14/03/2017 21:59: Badanie

Temperatura: 38,8°C

Opis wywiadu: Apatia , średnio reaguje na bodźce zewn

Brak apetytu

Luźny , cuchnący kał

Zastosowane leki

TEST VETEXPERT FPV - PANLEUKO. 5SZT. 1 szt.

wynik negatywny

Sol 250 ml NaCl 1 szt.

Dawkowanie: 120 ml i.v.

VETERGESIC VET 0,3 MG/ML ROZTW DO WSTRZ. 0,1 ml

Inne materiały 1 szt

Zalecenia:

-ze względu na możliwy kontakt z FPV wykonano test płytkowy FPV - przypadku utrzymującej się biegunki do powtórki za 5-7 dni

Zarejestrował: lek. wet. Agnieszka Zielonka

Podpis lekarza weterynarii