



"Teodor" Przychodnia Weterynaryjna s.c.

ul. Alternatywy 7 lok. 2

02-775 Warszawa

Telefon: 22 641 11 23, 797 130 388

Zwierzę

Sylwester

Gatunek: Kot

Rasa: europejski krótkowłosy

Płeć: samica

Wiek: 2 lata i 8 miesięcy

Oznakowanie: 968000010623075

Maść: czarno-biała

Właściciel

ProFelis Grupa

Historia wizyt

03/09/2017 14:19: Badanie i diagnostyka

Opis badania:

Słaby apetyt od czwartku, od czwartku brak kału, w pt wymioty. Kotka lekko osowiała
Leczona w innej lecznicy na zapalenie jelit.

Założono wenflon, podano 200 ml płynu i.v.

do domu 2 x 10 ml oleju parafinowego.

Jeśli do jutra nie będzie kału - laparotomia

Wykonano badania diagnostyczne.

Zabiegi

USG

Wizyta - kontynuacja

Materiały opatrunkowe I

Zastosowane leki

Combivit 1 ml

Fibor 500 g 0,1 szt

Synergol inj 0,5 ml

Venflon żółty 0,7 1 szt

Płyn Ringer 250ml 1 szt

Intravit B12 inj. 1 ml

Aparat do przetaczania płynów inf. 1 szt.

Zarejestrował: Magdalena Ziółek

USG

Parametr

Data badania

Opis zmian (OPIS_ZM_US)

03/09/2017

Wątroba niepowiększona. Miąższ bez uchwytanych zmian. Łożysko naczyniowe wątroby nieposzerzone. Brzegi wątroby gładkie.

Pęcherzyk żółciowy bez uchwytanych zmian w ścianie. W świetle nie stwierdza się uchwytanych złożeń i zagęszczeń żółci. Drogi wyprowadzające żółć nieposzerzone.

Trzustka niepowiększona. Miąższ bez uchwytanych zmian. Brzegi trzustki gładkie, wyraźne. Przewód trzustkowy nieposzerzony (o średnicy 1 mm)

Żołądek nieco poszerzony, wypełniony płynną treścią. Struktura warstwowa ściany zachowana. Ściana o grubości do 3 mm. Odźwiernik drożny. Ściana odźwiernika

bez uchwytnych zmian w strukturze.

Dwunastnica o zachowanej warstwowości ściany, o grubości do 2,6 mm. W okolicy nieco po lewo dogłównie od pęcherza moczowego widoczna pętla jelit o nieregularnym przebiegu, jak pofałdowana, z poszerzonym, nieregularnym światłem wypełnionym płynną treścią z widocznym podłużnym tworem o widocznych ściankach (?). Ściana jelit w opisywanym odcinku nieco pogrubiała do 3,5 mm o lekko hyperechogenej nieco zatartej strukturze. Obraz może odpowiadać obecności ciała obcego liniowego w świetle jelita z jego pofałdowaniem do różnicowania z obecnością pasożytów. Światło jelit w części bliższej od opisywanej poszerzone, wypełnione treścią. Perystaltyka nieco spowolniona.

Jelito grube wypełnione treścią, o niepogrubiałej ścianie. Warstwowość ściany zachowana.

Węzły chłonne krezkowe, trzustkowo-dwunastnicze niepowiększone (krezkowe o wymiarach ok. 3 x 10 mm) bez uchwytnych zmian w strukturze.

Węzły chłonne rozwidlenia aorty niepowiększone.

Śledziona niepowiększona, o grubości na wysokości trzonu ok. 8 mm. Miąższ bez uchwytnych zmian. Brzegi śledziony gładkie. Żyła śledzionowa nieposzerzona.

Nadnercza niepowiększone (o rednicy 3,1-3,2 mm) o zachowanym kształcie.

Nerki niepowiększone (19 x 38 mm). Granica korowo-rdzeniowa nerek zachowana. Echogeniczność kory niepodniesiona. Brzegi nerek gładkie.

Miedniczki nerkowe i moczowody nieposzerzone.

Pęcherz moczowy bez uchwytnych zmian w ścianie. W świetle nie stwierdza się uchwytnych złogów. Cewka moczowa od strony jamy brzusznej nieposzerzona.

Nie stwierdza się obecności wolnego płynu w jamie otrzewnej.

04/09/2017 19:40: Badanie

Opis badania:

kotka nieco osowiała, wzdęty brzuch.
oddała kał.
podałam kroplówkę z Metronidazolem.

rtg cechy niedrożności.

jutro rano kotka do pozostawienia w lecznicy i usg - raczej wskazana operacja.

Zabiegi

RTG I

KROPLÓWKA

Wizyta - kontynuacja

Zastosowane leki

Dexasone 0,5 ml

Synergol inj 0,3 ml

Podkład mały 1 szt

Cerenia inj. 20ml 0,5 ml

Płyn NaCl 0,9% 250 ml 1 butelka

Aparat do przetaczania płynów inf. 1 szt.

Metronidazol 0,5% 100ml 1 szt

Zarejestrował: Justyna Kołacka

05/09/2017 11:55: Badania diagnostyczne

Wykonano badania diagnostyczne.

Zabiegi

USG 0,3

Zarejestrował: Magdalena Ziółek

USG

Parametr

Data badania

05/09/2017

Opis zmian (OPIS_ZM_US)

Żołądek wypełniony treścią.

Pętle jelit cienkich nieco poszerzone, wypełnione treścią. Nieco po prawej stronie widoczny odcinek jelit o pogrubiałej (do 4 mm) ścianie o hypoechogennej strukturze. Pogrubienie ściany widoczne odcinkowo w dalszej części jelit. Perystaltyka spowolniona.

05/09/2017 19:10: Badanie

Opis badania:

ASA 3, przebieg znieczulenia i wybudzenie prawidłowe.

kroplówka z Metronidazolem i.v.

Zabiegi

Zabiegi 1,5

Zastosowane leki

Domitor 1mg/ml 0,1 ml

Morphasol 10 mg/ml 0,3 ml

Płyn Ringer 250ml 1 szt.

Aparat do przetaczania płynów inf. 1 szt.

Bupaq 0,3mg/ml 0,2 ml

Synergol inj 0,3 ml

Cerenia inj. 20ml 0,5 ml

Metacam inj 0,2 ml

Podkład duży 1 szt.

Zarejestrował: Justyna Kołacka

05/09/2017 19:41: Badanie

Opis badania:

usunięcie ciała obcego z jelita biodrowego (podłużny kłęb sznurków/gumek - możliwe że z opakowania po wędlinie) cięcie długości około 2 cm w ścianie jelita biodrowego, usunięcie ciała obcego które utknęło w ujściu biodrowo-ślepo-okrężniczym;

zamknięto ścianę jelita szwem prostym przerywanym nicią monofilamentową wchłaniającą 4-0; szew uszczelono płatem z sieci większej;

powłoki brzuszne zamknięto w sposób rutynowy.

Zabiegi

Oper. enterotomii II

Zabiegi

Zastosowane leki

Pole operacyjne 4 szt

Podkład duży 2 szt

Rekawice sterylne 5 szt.

Płyn NaCl 0,9% 250 ml 1 butelka

Nici wchl. 2-0 1 szt

Nici wchl. 3-0 2 szt

Nici wchl. 4-0 2 szt

Nici niewchl. 3-0 1 szt.

Zarejestrował: Grzegorz Bogdański

06/09/2017 15:02: Badanie

Opis badania:

kroplówka i.v. + Metronidazol

Zabiegi

KROPLÓWKA

Zastosowane leki

Płyn NaCl:Glukoza 250 ml 1 butelka
Aparat do przetaczania płynów inf. 1 szt.
Combivit 1 ml
Intravit B12 inj. 1 ml
Synergol inj 0,3 ml
Metacam inj 0,2 ml

Zarejestrował: Magdalena Ziółek

07/09/2017 14:00: Badanie

Opis wywiadu: samopoczucie ok

Opis badania:

kroplówka i.v. + Metronidazol.

Zabiegi

KROPLÓWKA

Zastosowane leki

Płyn NaCl 0,9% 250 ml 1 butelka
Aparat do przetaczania płynów inf. 1 szt.
Intravit B12 inj. 0,7 ml
Combivit 0,7 ml

Zarejestrował: Magdalena Ziółek

08/09/2017 21:27: Badanie

Opis wywiadu: samopoczucie db, ale słaby apetyt, interesuje się jedzeniem, ale je bardzo niewiele.

Opis badania:

rana pooperacyjna prawidłowa, w badaniu klinicznym prawidłowo.
z uwagi na spowolnioną perystaltykę podaję Metoclopramid.

kroplówka s.c.

Zabiegi

Wizyta - kontynuacja

Zastosowane leki

Dexasone 0,3 ml
Metoclopramidum 0,01/2ml 1 amp.
Synergol inj 0,3 ml
Płyn NaCl 0,9% 250 ml 1 butelka
Aparat do przetaczania płynów inf. 1 szt.

Zarejestrował: Justyna Kołacka

08/09/2017 21:29: Badania diagnostyczne

Wykonano badania diagnostyczne.

Zabiegi

USG I

Zarejestrował: Magdalena Ziółek

USG**Parametr**

Data badania

08/09/2017

Opis zmian (OPIS_ZM_US)

Trzustka niepowiększona. Miąższ bez uchwytanych zmian. Brzegi trzustki gładkie, wyraźne. Przewód trzustkowy nieposzerzony (o średnicy 0,9 mm)

Żołądek próżny. Struktura warstwowa ściany zachowana. Ściana o grubości do 3 mm pomiędzy fałdami. Odźwiernik drożny. Ściana odźwiernika bez uchwytynych zmian w strukturze.

Dwunastnica i pozostałe odcinki jelit cienkich o zachowanej warstwowości ściany. Grubość ściany dwunastnicy 2,1 mm, jelita cienkie 1,9 mm. W okolicy nieco dogłównie od pęcherza widoczny nieznaczny odczyn zapalny wokół jelita oraz zatarcie struktury warstwowej ściany jelita (prawdopodobnie miejsce po cięciu). Światło jelit próżne, nieposzerzone. Perystaltyka słabo uchwytyną. Jelito grube wypełnione treścią, o niepogrubiałej ścianie. Warstwowość ściany zachowana.

Węzły chłonne krezkowe, trzustkowo-dwunastnicze niepowiększone bez uchwytynych zmian w strukturze.

Nie stwierdza się obecności wolnego płynu w jamie otrzewnej.

09/09/2017 18:03: -

Zabiegi

Wizyta - kontynuacja

Zastosowane leki

Płyn NaCl:Glukoza 250 ml 1 butelka

Aparat do przetaczania płynów inf. 1 szt.

Synergol inj 0,3 ml

Metoclopramidum 0,01/2ml 1 amp.

Zarejestrowała: Justyna Kołacka

10/09/2017 16:57: Badanie

Opis wywiadu: kotka czuje się lepiej, je suchą karmę, oddała kał, nie wymiotuje.

Opis badania:

dziś ostatni antybiotyk

jeśli pogorszy się apetyt to Mirtor 1/6 tabl. i wizyta.

Zabiegi

Badanie kliniczne

Inj. s.c. i.m.

Zastosowane leki

Synergol inj 0,3 ml

Metacam inj 0,2 ml

Zarejestrowała: Justyna Kołacka

16/09/2017 17:15: Badanie

Opis wywiadu: usunęłam szwy skórne, rana zagojona przez rychłozrost

Zarejestrowała: Justyna Kołacka

Podpis lekarza weterynarii