

Zwierzę

Tofik

Gatunek: Kot

Rasa: europejski krótkowłosy

Płeć: kot-kastrat

Wiek: 3 lata i 6 miesięcy

Oznakowanie:

Maść: rudy

Właściciel

Fundacja Międzynarodowy
Ruch Na Rzecz Zwierząt "Viva"

Ul. Kawęczyńska 16/39

03-772 Warszawa

Telefon: 600 385 273

Lekarz prowadzący: DO WIADOMOŚCI
FUNDACJI VIVA!

Karta informacyjna wizyty

11/07/2018 10:26: BADANIE

OPIS WYWIADU

kotek jest sparaliżowany, nie ma szans na chodzenie, kotek oddaje kał bez kontroli
popuszcza mocz
nie miał badanego moczu
nie przyjmuje na stałe leków
był od października na rehabilitacji w animalcenter, od 2-3 tygodni w domu tymczasowym

OPIS BADANIA

mc 4

ładnie nawodniony, różowy,

niewielki osad nazębny, osłuchowo ok, różowy,

brzuch lekko napięty, silnie wypełniony pęcherz moczowy, okolica pęcherza tkliwa
w obrazie usg p. moczowy silnie wypełniony, mocz nie jest klarowny echogenicznie, widoczne drobne zagęszczenia

nerki prawidłowej wielkości oraz kształtu, ukm bez zmian, widoczna drobna przebudowa przewlekła, widoczne
niewielkie zatarcie zróżnicowania k-r, widoczny drobny obszar podtorebkowy hiperechogeniczny, model
torebkę, wątroba i p. żółciowy bz, żołądek ok, jelita bez zmian

Diagnoza: atonia pęcherza moczowego,
podejrzenie zakażenia układu moczowego

ZABIEGI

Konsultacja kolejna

Pobranie krwi

Alab - profil rozszerzony

LABOKLIN - badanie bakt. moczu + ogólne z b/k

Pobranie materiału do badań

ZASTOSOWANE LEKI

ONSIOR 20 MG INJECTABLE 20 ML 0,4 ml

ZALECENIA

czekamy na wyniki badania krwi oraz moczu

dzisiaj 1-razowo onsior

doraźnie można podać nospa 40 mgg 1/2 tabletki 2 razy dziennie

toaleta okolicy prącia i odbytu- przemywanie i smarowanie alantan plus w maści

regularne opróżnianie pęcherza moczowego

Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

DO WIADOMOŚCI
FUNDACJI VIVA!




LAB-WET

Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne
02-661 Warszawa ul. Wita Stwosza 30
tel./fax 22 852-45-25 , Zlecenia 501-782-940
e-mail: biuro@labwet.pl www.labwet.pl

Raławicka
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
Raławicka 29 A
02-601 Warszawa

Nr mat. 48
Nr kontr. 324
Data: 2018-07-09



Jedn.kier:

Nr zlecenia: 9115069/18

Właściciel DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Adres:

Rasa zw.

Gatunek: KOT

Wiek zw.

Imię zw. TOFIK

Badanie	Wynik	Jedn.	min	max	norma
Mocz - analiza ogólna					
Gęstość względna	1,035		1,025	1,060	~
Barwa moczu	Żółta				
Przejrzystość	Mętny				
Odczyn	Kwaśny				
Białko	31,0	mg/dl			
Glukoza	Nieobecna (-)				
Ketony	Obecne (+)				
Barwniki krwi	Nieobecne (-)				
Barwniki żółciowe	Nieobecne (-)				
Urobilinogen	W normie				
Osad moczu	Obfity, żółty, st.				
Nabłonki wielokątne	Pojedyncze	w prep.			
Nabłonki okrągłe	Pojedyncze	w prep.			
Leukocyty	0 - 1	wpw			
Erytrocyty	0 - 1	wpw			
Opis:	Świeże				
Walczki	Nie znaleziono				
Kryształ	Nie znaleziono				
Flora bakteryjna	Mierna	w prep.			
Kulki tłuszczu	Liczne	w prep.			

**LAB-WET**

Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne
02-661 Warszawa ul. Wita Stwosza 30
tel./fax: 22-852-45-25 zlecenia: 501-782-940
e-mail: biuro@labwet.pl. www.labwet.pl

Wynik badania mikrobiologicznego

Numer badania	1631/L
Data przyjęcia materiału	2018-07-09
Pani/Pan	DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!
Zwierzę	kot, Tofik
Badany materiał	Mocz
Kierujący	Przychodnia Weterynaryjna Warszawa, Racławicka 29 A
Data wykonania	2018-07-11

Z badanego materiału wyhodowano

1. Mieszana flora Gram-dodatnia

w ilości 10^3 /ml moczu. - bakteriuria nieznamienna

lekowrażliwość zgodnie z zaleceniami EUCAST v 8.1 2018-05-16
wykonał mgr farm. DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

dok.
zatwierdził lek.

Hematologia

Nazwa badania	Wynik badania		Zakres referencyjny
Morfologia			
Erytrocyty	9,1	T/l	5,0 — 10,0
Hemoglobina	11,4	g/dl	9,0 — 15,0
Hematokryt	33,7	%	28,0 — 45,0
MCV	↓ 37,2	fl	40,0 — 55,0
MCH	↓ 12,6	pg	13,0 — 17,0
MCHC	33,8	g/dL	30,0 — 36,0
Płytki krwi	↓ 170	G/l	180 — 550
Uwagi: obecne agregaty płytek.			
RDW-CV	↑ 27,00	%	13,80 — 21,10
Leukocyty	↑ 11,30	G/l	6,00 — 11,00
• Neutrofile %	51,9	%	50,0 — 75,0
• Neutrofile ilościowo	5,86	G/l	3,10 — 12,50
• Limfocyty %	40,4	%	20,0 — 50,0
• Limfocyty ilościowo	4,57	G/l	1,30 — 7,50
• Monocyty %	2,8	%	< 4,0
• Monocyty ilościowo	0,32	G/l	0,10 — 1,10
• Eozynofile %	4,7	%	< 6,0
• Eozynofile ilościowo	0,53	G/l	0,10 — 2,20
• Bazofile %	0,20	%	0,00 — 1,00

Biochemia

Nazwa badania	Wynik badania		Zakres referencyjny
ALT (GPT)	43,0	U/l	< 107,0
AspAT (GOT)	↑ 51,0	U/l	< 44,0
AP (ALP)	20,0	U/l	< 107,0
Mocznik	60,0	mg/dl	25,0 — 70,0
Kreatynina	1,6	mg/dl	0,6 — 1,8
Glukoza	↑ 161	mg/dl	100 — 130
Białko całkowite	7,9	g/dl	6,0 — 8,0
Albuminy	3,6	g/dl	2,7 — 3,9
Globuliny	4,3	g/dl	2,5 — 5,5
Sód	348	mg/dl	330 — 360
Sód mmol	152,000	mmol/l	
Potas	19,0	mg/dl	16,0 — 22,0
Potas mmol	4,870	mmol/l	

Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna "SpecVet" ul. Janowskiego 11
Warszawa

Właściciel: **Fundacja Viva**

Pacjent: **Kot Tofik**

Numer/data zlecenia: **56 / 11-07-2018**

Data i godz. rejestracji zlecenia: **11-07-2018 12:49**

Lekarz zlecający: **DO WIADOMOŚCI
FUNDACJI VIVA!**

Data wykonania badania: **11-07-2018**

Data i godz. wydania: **11-07-2018 14:09**

Biochemia - c.d.

Nazwa badania	Wynik badania		Zakres referencyjny
Chlorki	391	mg/dl	360 — 420
Clorki mmol/l	110,50	mmol/l	
Fruktozamina	↑ 396	umol/l	< 390
Bilirubina całkowita	0,15	mg/dl	< 0,40
Cholesterol	119,0	mg/dl	77,4 — 201,2
LDH	↑ 1493	U/l	161 — 1051
Wapń	9,9	mg/dl	8,0 — 11,1
Fosfor	5,8	mg/dl	3,0 — 6,8
Magnez	2,1	mg/dl	2,1 — 3,2
Dehydrogenaza glutaminianowa	3,0	U/l	< 6,0

Wykonali

a - lek. wet. **DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!**

Zatwierdził

1 - mgr **DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!**

Pieczętka i podpis

Wyhodowano :

1. Nie wyhodowano bakterii tlenowych nawet po namnożeniu

2001 - 101 Badanie ogólne moczu z osadem

Barwa	żółta		
Przejrzystość	dobra		
Ciepłota właściwy	1,014	.	1,016-1,060
pH	7,0		5,0 - 7,0
Białko	7,5		neg.
Glukoza	(---)	mg/dl	neg.
Ketony	(---)		neg.
Urobilinogen	(---)		w normie
Bilirubina	(---)		neg.
Barwniki krwi	(---)		neg.
Leukocyty	0-1 w pw		1-4
Erytrocyty	0-1 w pw świeże i zmienione		0-1
Śluz	(---)		
Plemniki	(---)		
Flora bakteryjna	nieliczna		
Natłonki	wielokątne pojedyncze		
Włóeczki	(---)		
Kryształy	(---)		
Osad	skąpy		

2005 (101) Stosunek białka do kreatyniny w moczu

Białko	7,5	mg/dl
Kreatynina	131,7	mg/dl

Stosunek białko/kreatynina

Stosunek białko/kreatynina : 0,06

Interpretacja:

< 0,2 - brak białkomoczu nerkowego
0,2-0,4 - białkomoczu graniczny (powtórzyć badanie po ok 2 mies.)
> 0,4 - białkomoczu nerkowy istotny

Karta informacyjna wizyty

11/07/2018 10:26: BADANIE I DIAGNOSTYKA



OPIS WYWIADU

kotek jest sparaliżowany, nie ma szans na chodzenie, kotek oddaje kał bez kontroli
popuszcza mocz
nie miał badanego moczu
nie przyjmuje na stałe leków
był od października na rehabilitacji w animalcenter, od 2-3 tygodni w domu tymczasowym



OPIS BADANIA

mc 4
ładnie nawodniony, różowy,
niewielki osad nazębny, osłuchowo ok, różowy,
brzuch lekko napięty, silnie wypełniony pęcherz moczowy, okolica pęcherza tkliwa
w obrazie usg p. moczowy silnie wypełniony, mocz nie jest klarowny echogenicznie, widoczne drobne zagęszczenia,
nerki prawidłowej wielkości oraz kształtu, ukm bez zmian, widoczna drobna przebudowa przewlekła, widoczne
niewielkie zatarcie zróżnicowania k-r, widoczny drobny obszar podtorebkowy hiperechogeniczny, modeluje on lekko
torebkę, wątroba i p. żółciowy bz, żołądek ok, jelita bez zmian
Diagnoza: atonia pęcherza moczowego,
podejrzanie zakażenia układu moczowego
Wykonano badania diagnostyczne.



ZABIEGI

Konsultacja kolejna
Pobranie krwi
Alab - profil rozszerzony
LABOKLIN - badanie bakt. moczu + ogólne z b/k
Pobranie materiału do badań



ZASTOSOWANE LEKI

ONSIOR 20 MG INJECTABLE 20 ML 0,4 ml



ZALECENIA

czekamy na wyniki badania krwi oraz moczu
dzisiaj 1-razowo onsior
doraźnie można podać nospa 40 mgg 1/2 tabletki 2 razy dziennie
toaleta okolicy prącia i odbytu- przemywanie i smarowanie alantan plus w maści
regularne opróżnianie pęcherza moczowego

0161 Bakteriologia moczu

<u>Parametr</u>	<u>Wartość</u>	<u>J.m.</u>	<u>Min</u>	<u>Max</u>	
Barwa	żółta				
Przejrzystość	dobra				
Ciepota właściwy	1,014	(=)	1,016	1,06	- 
pH	7	(=)	5	7	OK 
Białko	7,5	(=)			
Glukoza	(---) mg/dl	neg.			
Ketony	(---)	neg.			
Urobilinogen	(---)	w normie			
Bilirubina	(---)	neg.			
Barwniki krwi	(---)	neg.			
Leukocyty	0-1 wpw	1 4			
Erytrocyty	0-1 wpw świeże i zmienione		0	1	
Śluz	(---)				
Plemniki	(---)				
Flora bakteryjna	nieliczna				
Nabłonki	wielokątne pojedyncze				
Walczki	(---)				
Kryształ	(---)				
Osad	skąpy				

2005 (101) Stosunek białka do kreatyniny w moczu

<u>Parametr</u>	<u>Wartość</u>	<u>J.m.</u>	<u>Min</u>	<u>Max</u>
Białko	7,5 mg/dl	(=)		
Kreatynina	131,7 mg/dl	(=)		
Stosunek białko/kreatynina	Stosunek białko/kreatynina : 0,06			

Interpretacja:

< 0,2 - brak białkomoczu nerkowego

0,2-0,4 - białkomocz graniczny (powtórzyć badanie po ok 2 mies.)

> 0,4 - białkomocz nerkowy istotny 0 0,2 (< 0,4)

 Podpis lekarza weterynarii