



**ANIMAL  
CENTER**

**Animal Center Zofia Gaińska**

ul. Zamiany 12

02-786 Warszawa

Telefon: 224141812

E-mail: [biuro@animal-center.pl](mailto:biuro@animal-center.pl)



Edited with the trial version of  
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:  
[www.foxitsoftware.com/shopping](http://www.foxitsoftware.com/shopping)

## Zwierzę

### Wsuwka

Gatunek: Kot

Rasa: europejski krótkowłosey

Płeć: samica

Wiek: tygodni: 6

Oznakowanie:

Maść: czarno-biała

## Właściciel

### Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!

Kawęczyńska 16 lok 39

03-772 Warszawa

:

Lekarz prowadzący: Zofia Gaińska

## Historia wizyt

### 22/05/2017 11:41: Badanie

Temperatura: 38,8°C

Waga: 0,55 kg

Opis wywiadu: U Pani od soboty

Podobno od urodzenia niedowład kończyn miednicznych

W lecznicy w Mińsku podano Rapidekson oraz Nivalin (opis w pliku Multimedia)

Mocz i kał oddaje bezwiednie

#### Opis badania:

Świadomość zachowana, niedowład kończyn miednicznych

Błony śluzowe różowe, czas kapilarny 1,5 sek, kanały słuchowe bez zmian, węzły chłonne żuchwowe i

podkolanowe w normie, osłuchowo bez zmian, brzuch miękki, niebolesny, pęcherz moczowy mienie wypełniony

Brak czucia bólu głębokiego w kończynach miednicznych

Test bibułowy dodatni

#### Zabiegi

Wizyta bezdomne ZzM

Pobranie krwi fundacja

Snap Combo Plus (felv/Fiv) 0,75

WYNIK NEGATYWNY

#### Zastosowane leki

Fiprex oprysk 2 oprysk

Inne materiały 1 szt

#### Zalecenia:

- w dniu jutrzejszym konsultacja neurologiczna

-manualne opróżnianie pęcherz moczowego 3 xdz

-dalsze zalecenia w zależności od samopoczucia Florki

Zarejestrował: lek. wet. Agnieszka Zielonka

### 22/05/2017 12:14: Badanie

#### Opis badania:

badanie RTG kręgosłupa lędźwiowego w dwóch projekcjach - bocznej oraz VD

Nieprawidłowa liczba kręgów budujących odcinek lędźwiowy - 6, z jednoczesną obecnością półkręgu i cechami jego  
zwichnięcia. Przemieszczenie półkręgu powoduje silne załamanie osi kanału kręgowego.

Wada rozwojowa z możliwym urazem?

#### Zabiegi

Rtg bezdomne 2  
Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

## 23/05/2017 11:39: -

### Zabiegi

Royal 90

Weaning

Zarejestrował: Animal Center

## 23/05/2017 18:22: Badanie

### Opis badania:

Badanie neurologiczne:

Świadomość zachowana, prawidłowa

Porażenie kończyn miednicznych

Czucie w kp zachowane, w km osłabione, w ogonie osłabione (nie lokalizuje źródła bólu). Odruch z mięśnia skórniego zachowany do L1 dalej brak.

Reakcje posturalne w kończynach piersiowych obecne, prawidłowe. K.m.l. przy taczkowaniu znacznie osłabione (trochę poprawiał) kmp. brak, przy krawędzi stołu tak samo.

Korektura w kp prawidłowa w km zachowana (prawdopodobnie odruch rdzeniowy).

Odruchy rdzeniowe osłabione, nieco silniejsze po stronie lewej.

Lokalizacja zmiany: GMN kończyn miednicznych. Na RTG widoczne 6 kręgów lędźwiowych L3 hemivertebra z cechami niestabilności.

Zalecenia:

Do rozważenia wykonanie CT i odbarczenie rdzenia kręgowego - ze względu na zachowane czucie głębokie, wiek i objawy istnieje możliwość wykształcenia chodu fizjologicznego. W innym przypadku dobre rokowanie co do wyćwiczenia chodu rdzeniowego.

### Zabiegi

Konsultacja Neurologiczna 0,7

Zarejestrował: lek. wet. Jacek Sobczyński

## 23/05/2017 18:41: Badanie

Opis wywiadu: Samopoczucie bardzo dobre, apetyt w normie

### Opis badania:

śluzówki różowe, osłuchowo bez nieprawidłowości, brzuch wzdęty, niebolesny, jelita zgazowane

### Zabiegi

Pobył doba bezdomne

### Zalecenia:

- wyciskanie pęcherza 3 razy dziennie

- badanie kału parazytologiczne flotacja + gardia

- badania krwi profil przesiewowy

- do rozważenia wykonanie CT i odbarczenie rdzenia kręgowego

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

## 24/05/2017 09:34: Badanie

Temperatura: 38,1°C

Opis wywiadu: Florka czuje się dobrze, kał oddaje prawidłowo.

Apetyt zachowany.

Staje się coraz bardziej zabawowa i psotna.

### Opis badania:

Śluzówki jamy ustnej bladobiałe, wilgotne, połyskliwe, czas kapilarny 1s. Widoczne wykształcające się prawidłowo uzębienie mleczne.

Spojówki bladobiałe, węzły chłonne obwodowe bez zmian.

Jama brzuszna wzdęta, jelita zgazowanie.  
Osluchowo brak zmian na drogami oddechowymi i sercem.

badanie krwi przesunięte na jutro, pobrano I próbkę kału do badania .

#### **Zabiegi**

Pobyt doba bezdomne

#### **Zastosowane leki**

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

#### **Zalecenia:**

- Lizyna i bioimmunex 1 raz dziennie.

- Kontynuacja zbiórki kału do badania parazytologicznego (flotacja + giargia)

- jutro badanie krwi (profil przesiewowy)

- wyciskanie pęcherza 3 razy dziennie

- do rozważenie wykonanie CT i odbarczenie rdzenia kręgowego.

Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

### **25/05/2017 09:19: Badanie**

Opis wywiadu: samopoczucie bardzo dobre, apetyt zachowany,  
kał oddała

chętnie się bawi, aktywna

#### **Opis badania:**

błony śluzowe różowe, wilgotne, czas kapilarny w normie,  
 spojówki nieznacznie rozpulchnione, bladoróżowe, bez wypływu z oczu,

węzły chłonne obwodowe niepowiększone,

kanały słuchowe czyste,

osłuchowo mruczenie,

powiększony obrys jamy brzusznej, wyczuwalne wzdęte, zgazowane pętle jelit

#### **Zabiegi**

Pobyt doba bezdomne

Pobranie krwi fundacja

#### **Zastosowane leki**

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

#### **Zalecenia:**

- koniec zbiórki kału

- czekamy na wyniki badania przesiewowego krwi

- stymulacja odporności nadal- Bioimmunex/ Lizyna

- manualne opróżnianie pęcherza 3 razy dziennie

- do rozważenia wykonanie tomografii komputerowej/ odbarczenie rdzenia kręgowego

Zarejestrował: lek. wet. Anna Misiak

### **25/05/2017 09:23: -**

#### **Zabiegi**

Vetlab - profil dla fundacji

Kał pasożyty

#### **Zastosowane leki**

Snap IDEXX giardia 1 szt.

**WYNIK NEGATYWNY!!!**

Zarejestrował: AA Laboratorium

## 26/05/2017 16:32: Badanie

Waga: 0,65 kg

Opis wywiadu: Samopoczucie dobre, apetyt w normie.

W badaniach krwi hiperkaliemia - do ew. kontroli przed znieczuleniem.

### **Opis badania:**

błony śluzowe różowe, ww chłonne żuchwowe niepowiększone, osłuchowo bez zmian, brzuch miękki, niebolesny, kanały słuchowe czyste

### **Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

### **Zastosowane leki**

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

### **Zalecenia:**

- czekamy na wyniki badań kału

- stymulacja odporności nadal- Bioimmunex/ Lizyna

- manualne opróżnianie pęcherza 3 razy dziennie

- do rozważenia wykonanie tomografii komputerowej/ odbarczenie rdzenia kręgowego - mniej więcej po ukończeniu 6 tygodnia życia może zostać znieczulona

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

## 27/05/2017 17:06: Badanie

### **Opis badania:**

Błony śluzowe różowe, czas kapilarny 1,5 sek, kanały słuchowe bez zmian, węzły chłonne żuchwowe i podkolanowe w normie, osłuchowo bez zmian, brzuch miękki, niebolesny, pęcherz moczowy łatwy w opróżnianiu

### **Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

### **Zastosowane leki**

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zarejestrował: lek. wet. Agnieszka Zielonka

## 28/05/2017 13:26: Badanie

Opis wywiadu: dużo się bawi  
ma apetyt

opróżniono pęcherz moczowy

### **Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

### **Zastosowane leki**

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

## 29/05/2017 13:57: Badanie

Temperatura: 38,4°C

Opis wywiadu: Samopoczucie świetne, apetyt zachowany.

Kał oddaje prawidłowo.

**Opis badania:**

Błony śluzowe jamy ustnej różowe, wilgotne, połyskliwe, czas kapilarny 1s.

Spojówki bladoróżowe. Węzły chłonne obwodowe bez zmian.

Osluchowo bez nieprawidłowości.

Jama brzuszna miękka, niebolesna.

**Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

**Zastosowane leki**

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

**Zalecenia:**

- czekamy na wyniki badań kału

- stymulacja odporności nadal- Bioimmunex/ Lizyna

- manualne opróżnianie pęcherza 3 razy dziennie

- do rozważenia wykonanie tomografii komputerowej/ odbarczenie rdzenia kręgowego - mniej więcej po ukończeniu 6 tygodnia życia może zostać znieczulona

Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

**30/05/2017 10:28: Badanie**

Temperatura: 37,7°C

Opis wywiadu: Samopoczucie b. dobre.

Apetyt zachowany.

Kał i mocz oddaje prawidłowo.

**Opis badania:**

Błony śluzowe jamy ustnej różowe, wilgotne, połyskliwe, czas kapilarny 1s.

Spojówki bladoróżowe, węzły chłonne obwodowe bez zmian.

Osluchowo bez nieprawidłowości.

Jama brzuszna miękka, niebolesna.

**Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

**Zastosowane leki**

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

**Zalecenia:**

- czekamy na wyniki badań kału

- stymulacja odporności nadal- Bioimmunex/ Lizyna

- manualne opróżnianie pęcherza 3 razy dziennie

- do rozważenia wykonanie tomografii komputerowej/ odbarczenie rdzenia kręgowego - mniej więcej po ukończeniu 6 tygodnia życia może zostać znieczulona

Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

**30/05/2017 20:10: Badanie**

Waga: 0,75 kg

Opis wywiadu: tel; W poniedziałek badanie TK na Bemowie.

badania kału ujemne

**Zabiegi**

DOBRY START pakiet 2.

**Zastosowane leki**

MILBEMAX TABL. DLA MAŁYCH KOTÓW 1 tabl

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

## 31/05/2017 09:55: Badanie

Opis wywiadu: Samopoczucie dobre, apetyt duży.  
Kał zwarty, pęcherz opróżniany 3 razy dziennie.

### **Opis badania:**

błony śluzowe różowe, ww chlonne żuchwowe w normie, brzuch miękki, niebolesny, kanały słuchowe czyste, świadomość zachowana, porusza się z dużym niedowładem, korektura kk miednicznych w normie, test z krawędzią stołu w normie w obu kk miednicznych, czucie osłabione w kml - moim zdaniem poprawa w stosunku do stanu, kiedy Florka przyjechała

### **Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

### **Zastosowane leki**

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

### **Zalecenia:**

- stymulacja odporności nadal- Bioimmunex/ Lizyna
  - manualne opróżnianie pęcherza 3 razy dziennie
  - poniedziałek - TK na Bemowie
  - po badaniu TK decyzja o terminie zabiegu stabilizacji
  - w dalszej kolejności ustalenie profilatyki
- Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

---

Podpis lekarza weterynarii