



**ANIMAL
CENTER**

Animal Center Zofia Gaińska
ul. Zamiany 12
02-786 Warszawa
Telefon: 224141812
E-mail: biuro@animal-center.pl

Karta informacyjna wizyty

Zwierzę

Zosia zw z Mińska

Gatunek: Kot

Rasa: europejski krótkowłosey

Płeć: samica

Wiek: tygodni: 10

Oznakowanie:

Maść: bura

Właściciel

Fundacja Międzynarodowy Ruch Na rzecz Zwierząt Viva!

Kawęczyńska 16 lok 39

03-772 Warszawa

Lekarz prowadzący: Zofia Gaińska

Opis wizyt

15/06/2016 21:37: Badanie

Temperatura: 40,2°C

Waga: 0,4 kg

Opis wywiadu: Kotka przebywała w lecznicy na Strzeleckiego - opis w załączniku.

Opis badania:

Kot przytomny, świadomy.

Wodnista biegunka.

Świeża krew przy lewym nozdrzy przednim.

Ataksja, szeroka postawa, upada poruszając się, w pozycji stojącej drżenia.

Obustronnie brak reakcji na zagrożenie. Ślepotą.

Zachowany odruch rogówkowy, powiekowy, źreniczny.

Zachowany węch, zachowany słuch.

Test bibułowy ujemny.

Nie stwierdzam obecności świerzbowca usznego w badaniu mikroskopowym.

Brzuch miękki, niepowiększony.

Bez cech odwodnienia.

Spojówki różowe.

Powierzchowne węzły chłonne niepowiększone.

Osluchowo nad klatką piersiową bez nieprawidłowości.

Test FPV ujemny.

Dokarmiamy strzykawką rozwodnionym convalescence instant.

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki:

Inne materiały 1 szt

COMBIVIT / FLAKON 100 ML 0,5 ML

CATOSAL / 10% INJ. 100,L 0,4 ML

Sol 500 ml Ringer 1 szt.

Dawkowanie: 20 ml s.c.

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,05 ML

SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2 ML 0,1 szt.

TEST VETEXPERT FPV - PANLEUKO. 5SZT. 1 szt.

Dawkowanie: ujemny

NO-SPA INJ 0,04G/2ML 5 AMP. 1 AMP.

Dawkowanie: 0,3

Zalecenia:

- jutro konsultacja okulistyczna

- 21.06 konsultacja neurologiczna
Zarejestrował: lek. wet. Maria Klucjasz

16/06/2016 08:20: Badanie

Temperatura: 39,1°C

Opis wywiadu: Stan Zosi bez zmian

Nie je samodzielnie, karmiona strzykawką, je chętnie (karma Recovery)

Po nocy duża ilość moczu

Nie oddała kału

Opis badania:

Ataksja

Błony śluzowe blado różowe, czas kapilarny 1,5 sek, lekko odwodniona, tachykardia, szmer sercowy, nad płucami bez zmian, powiększony obrys brzuszka, zgazowane pętle jelit

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki:

Inne materiały 1 szt

COMBIVIT / FLAKON 100 ML 0,5 ML

Sol 500 ml Ringer 1 szt.

Dawkowanie: 20 ml i.v

WENFLON ŻÓŁTY 1 szt.

APARAT TYP IS DO PRZETACZANIA PŁ. Z ŁĄCZ 1 szt.

TEST VETEXPERT FIV/FELV 0,7 szt.

FeLV - NEGATYWNY

FIV - NEGATYWNY

Zarejestrował: lek. wet. Agnieszka Zielonka

16/06/2016 08:50: Badanie

Opis badania:

Odruch groźenia jeszcze niewykształcony

Odruch rogówkowy zachowany w obu oczach

Odruch źreniczny bezpośredni i pośredni zachowany w obu oczach

Test fluoresceinowy ujemny w obu oczach

Komora przednia bez uchwytanych zmian w teście fluoresceinowy

IOP w oku L 11 mmHg

IOP w oku P 13 mmHg

Siatkówka w trakcie rozwoju

Diagnoza: Ślepotą ośrodkową

Zabiegi

Wizyta pierwsza

Zalecenia:

- kontrolne badanie okulistyczne po zakończeniu 12 tygodnia życia

Zarejestrował: lek.wet. Oliwia Łobaczewska

16/06/2016 13:17: -

Zabiegi

VETLAB -PROF.PODTSWOWY Z MORFOLOGIĄ

Zarejestrował: AA Laboratorium

17/06/2016 07:59: -

Zarejestrował: lek. wet. Maria Klucjasz

Podpis lekarza weterynarii