



**Animal Center Zofia Gaińska**  
ul. Zamiany 12  
02-786 Warszawa  
Telefon: 224141812  
E-mail: [biuro@animal-center.pl](mailto:biuro@animal-center.pl)

# ANIMAL CENTER

## Zwierzę

### Rukola zw z mińska

Gatunek: Kot

Rasa: Mieszaniec

Płeć: samica

Wiek: tygodni: 7

Oznakowanie:

Maść: tricolor

## Właściciel

### Fundacja Międzynarodowy Ruch Na rzecz Zwierząt Viva!

Kawęczyńska 16 lok 39

03-772 Warszawa

Lekarz prowadzący: lek. wet. Maria Kłucjasz

## Historia wizyt

### 25/07/2016 09:27: Badanie

Temperatura: 38,6°C

Waga: 0,7 kg

Opis wywiadu: Czwarty dzień u pani w domu tymczasowym.

Od początku kichanie, teraz nasila się.

Oczy łzawią.

15/07/2016 testy FeLV/FIV -/-, milbemax, fiprex

22/07/2016 Versifel CVR, fiprex

W domu dorosły kot.

#### Opis badania:

Spojówki jasnorożowe.

Nosek z surowicznym wypływem z nozdrzy przednich.

Osluchowo częściowo niedrożne nozdrza.

Dostępne w badaniu węzły chłonne niepowiększone.

Test bibułowy ujemny.

Kanały słuchowe ładne w badaniu otoskopowym.

Diagnoza: katar koci

#### Zabiegi

[wizyta bezdomne](#)

#### Zastosowane leki

VETOMUNE 60 KAPS. 14 OP

#### Zalecenia:

- obserwacja Rukoli -> w przypadku pogorszenia od razu wizyta w przychodni
- raz dziennie do pyszczka z jedzeniem zawartość 1 kapsułki vetomune przez tydzień dla każdego kota
- codziennie toaleta noska, czyli przemyć, odmoczyć nosek np. przegotowaną, letnią wodą
- codziennie inhalacje (nawet dwa razy dziennie) w kontenerku pod kocem na 15 minut, do inhalowania olejek eteryczny np. sosnowy, olbas
- badanie parazytologiczne kału (próbki z trzech kolejnych dni, przechowywane w lodówce)
- u Tequili kotki dorosłej do uzupełnienia testy FeLV i FIV oraz odrobaczenie

- za tydzień wizyta kontrolna, ew. wcześniej jeśli potrzeba

Zarejestrował: lek. wet. Maria Kłucjasz

### 26/07/2016 09:24: Badanie

Temperatura: 40,0°C

Waga: 0,6 kg

Opis wywiadu: Osłabła, nie zainteresowana otoczeniem.

przestała kichać.

**Opis badania:**

Z nozdrzy przednich mała ilość surowiczo-ropnego wyływu.

W jamie ustnej bez nadżerek.

Osluchowo nad płucami bez patologicznych szmerów.

Brzuch miękki, bez balotowania.

Dostępne w badaniu węzły chłonne niepowiększone.

Pobrano krew do badań.

Wykonano testy:

FPV ujemny

FeLV/FIV -/-

Po podanych lekach temp. wewn. spadła do fizjologicznej, kot zaczął jeść.

**Zabiegi**

POBRANIE KRWI

Założenie wenflonu

Kroplówka w czasie wizyty

wizyta bezdomne

**Zastosowane leki**

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,05 ML

SYNERGAL INIEKCJA / 50ML 0,05 ML

TEST VETEXPERT FPV - PANLEUKO. 5SZT. 1 szt.

*Dawkowanie: ujemny*

Inne materiały 1 szt

Sol 250 ml Ringer 1 szt.

*Dawkowanie: 50 ml s.c.*

50 ml i.v.

CATOSAL / 10% INJ. 100,L 0,5 ML

COMBIVIT / FLAKON 100 ML 0,5 ML

TEST VETEXPERT FIV/FELV 1 szt.

*Dawkowanie: -/-*

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml \* 5amp. 1 5amp.

*Dawkowanie: 0,1 ml*

**Zalecenia:**

- jutro wizyta

- w domu nadal inhalacje i podaż vetomune

- jeśli wskazania dalsza diagnostyka rtg kl. piersiowej, usg j. brzusznej

- izolacja od drugiego kota w domu

Zarejestrował: lek. wet. Maria Kłucjasz

**26/07/2016 16:55: -**

**Zabiegi**

VETLAB -PROF.PODTSWOWY Z MORFOLOGIĄ

Zarejestrował: AA Laboratorium

**27/07/2016 09:06: Badanie**

Opis wywiadu: w nocy lepiej ale od rana znowu czuje się źle, nie ma apetytu, trzęsie się, osowiała

luźniejsze, jasne kupy

bez wymiotów

**Opis badania:**

temp 41,3!

bladoróżowe bł śluzowe, wysunięte trzecie powieki

ww chl niepowiększone

bez nadżerek w jamie ustnej

osluchowo bez zmian

brzuch miękki, niebolesny

## **Zabiegi**

Kroplówka w czasie wizyty  
wizyta bezdomne

## **Zastosowane leki**

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,05 ML

SYNERGAL INIEKCJA / 50ML 0,05 ML

Inne materiały 1 szt

Sol 250 ml Ringer 1 szt.

*Dawkowanie: 35 ml i.v.*

CATOSAL / 10% INJ. 100,L 0,5 ML

COMBIVIT / FLAKON 100 ML 0,5 ML

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml \* 5amp. 1 5amp.

*Dawkowanie: 0,1 ml*

## **Zalecenia:**

dzisiaj wieczorem wizyta kontrolna

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

## **27/07/2016 18:09: Badanie**

Temperatura: 40,5°C

Opis wywiadu: Ciężko oddycha.

Nie wymiotowała.

Nie jadła.

Bez defekacji.

### **Opis badania:**

Osluchowo nad płucami bez patologicznych szmerów.

Częściowo niedrożne nozdrza - wypływ surowiczo-ropny.

Bez nadżerek w jamie ustnej.

Brzuch niebolesny.

Temp. wewn. spadła do 39,2; podano tolfine.

Zmiana antybiotyku!

## **Zabiegi**

Kroplówka bez wizyty

## **Zastosowane leki**

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,05 ML

Inne materiały 1 szt

Sol 250 ml Ringer 1 szt.

*Dawkowanie: 35 ml i.v.*

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml \* 5amp. 0,2 5amp.

*Dawkowanie: 0,1 ml*

ANICLINDAN 75/ TABL 30SZT 1 szt

BIOSTYMINA 1ML INJ. 10SZT 1 0P

Duphylate 6 ml

## **Zalecenia:**

- aniclindan 1/8 tabl. co 12 h - dziś już dostała

- inhalacje

- raz dziennie vetomune do pyszczka

- pomiar temp. wewn. i jeżeli powyżej 40 to wizyta na dyżurze całodobowym

- jutro rano pomiar temp. wewn. i jeśli powyżej 39,8 to wizyta koniecznie rano, nie wieczorem

- jeśli bez poprawy jutro rtg kl. piersiowej

Zarejestrował: lek. wet. Maria Kłucjasz

## **28/07/2016 08:12: Badanie**

Opis wywiadu: Nic nie zjadła wczoraj. Wczoraj zrobiła luźniejszą i rzadszą kupę niż zazwyczaj. Nadal bez poprawy, ale wieczorem trochę bawiła się z innym kotem.

Pani twierdzi, że katarowo kotka czuje się gorzej.

Rano dostała antybiotyki i Vetomune.

**Opis badania:**

40, 1 C, błony śluzowe różowe, nie ma nadżerek, ww chłonne podżuchwowe niepowiększone, wypływ ropno-śluzowy z obu nozdrzy, osłuchowo bez zmian, brzuch miękki, niebolesny

Nakarmiona convalescence, zrobiono inhalację.

Temperatura po kroplówce spadła do 37,1 C.

Wykonano zdjęcia RTG klatki piersiowej w projekcji bocznej i AP.

**Zabiegi**

kontynuacja leczenia

Kroplówka w czasie wizyty

RTG

**Zastosowane leki**

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,05 ML

Inne materiały 1 szt

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml \* 5amp. 0,2 5amp.

*Dawkowanie: 0,1 ml*

Duphylate 6 ml

Sol 250 ml NaCl:GLUKOZA 1:1 1 szt.

*Dawkowanie: 60 ml .i.v.*

Royal Canin Convalescence Support 1 szt

BIOSTYMINA 1ML INJ. 10SZT 1 0P

*Dawkowanie: 0,5 ml doustnie*

**Zalecenia:**

- wieczorem podajemy drugą dawkę Aniclidanu

- jutro konieczna wizyta kontrolna, w zależności od samopoczucia kotki i temperatury wewnętrznej (jeśli temperatura powyżej 39,8 C proszę przyjechać jak najwcześniej)

- proszek Convalescence rozrabiamy z wodą do uzyskania konsystencji papki. Podajemy strzykawką do pyszczka około 2ml co 3-4h

- Aniclindan i Vetomune bez zmian

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

**28/07/2016 16:19: Badanie**

**Opis badania:**

w bad usg pomocniczym:

pogrubienie bł śluzowej i mięśniowej jelita cienkiego,

poza tym bez zmian,

nie stwierdzono obecności wolnego płynu w jamie otrzewnej

w bad RTG klatki piersiowej bez zmian, w jamie brzusznej zmniejszony kontrast narządowy

**Zabiegi**

USG pomocnicze I

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

**28/07/2016 16:55: -**

**Zalecenia:**

- jutro na czczo wizyta i kontrolne badanie krwi

Zarejestrował: lek. wet. Maria Kłucjasz

## 28/07/2016 22:18: Badanie

Temperatura: 40,0°C

Opis wywiadu: Interwencyjna wizyta w przychodni po zakończeniu dyżuru bo osłabienie i wzrastająca temp. wewn. 39,8.

### Opis badania:

Temp. wewn. 40 po podanych lekach spadła do 38,8.

Bardzo osłabiona.

### Zabiegi

Kroplówka w czasie wizyty  
kontynuacja leczenia

### Zastosowane leki

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,05 ML

Inne materiały 1 szt

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml \* 5amp. 0,2 5amp.

*Dawkowanie: 0,1 ml*

Sol 250 ml NaCl 1 szt.

*Dawkowanie: 30 ml s.c.*

10 ml i.v.

### Zalecenia:

- ew. wizyta w lecznicy całodobowej jeśli bez poprawy

Zarejestrował: lek. wet. Maria Kłucjasz

## 29/07/2016 08:28: Badanie

Temperatura: 37,7°C

Opis wywiadu: Dziś czuje się lepiej ale jeszcze jest mocno osłabiona i nie ma apetytu.

Bez wymiotów i bez biegunki.

### Opis badania:

Wyływ z przedni nozdrzy - surowiczny.

Osluchowo bez nieprawidłowości nad płucami.

Bez nadżerek w jamie ustnej.

Spojówki blad różowe.

### Zabiegi

kontynuacja leczenia  
Kroplówka w czasie wizyty  
POBRANIE KRWI  
Założenie wenflonu

### Zastosowane leki

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,05 ML

Inne materiały 1 szt

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml \* 5amp. 0,2 5amp.

*Dawkowanie: 0,1 ml*

Duphylate 3,1 ml

BIOSTYMINA 1ML INJ. 10SZT 1 OP

*Dawkowanie: 0,5 ml doustnie*

Sol 250 ml Ringer 1 szt.

*Dawkowanie: 40 ml i.v.*

30 ml s.c.

COMBIVIT / FLAKON 100 ML 0,5 ML

CATOSAL / 10% INJ. 100,L 0,5 ML

### Zalecenia:

- jutro wizyta

- telefon do przychodni w sprawie wyników

Zarejestrował: lek. wet. Maria Kłucjasz

## 29/07/2016 13:56: -

## Zabiegi

VETLAB -PROF.PRZESIEWOWY  
VETLAB -MORFOLOGIA ROZMAZ

Zarejestrował: AA Laboratorium

## 29/07/2016 17:00: Badanie

Opis wywiadu: tel.

### Opis badania:

Bawiła się.

Pani ją nakarmiła.

Podchodzi do miski ale nie je.

Teraz temp. wewn. 39,2.

18% pałecz., obniżony poziom Ht, obniżony poziom alb., białk. całk.

### Zalecenia:

- wizyta dziś jeśli wzrost temp.

- do podania ew. voluven

Zarejestrował: lek. wet. Maria Klucjasz

## 29/07/2016 18:29: Badanie

Opis wywiadu: po lekach rano czuła się świetnie, biegała, bawiła się, była karmiona w ciągu dnia stopniowe pogorszenie - wzrost temperatury do 39,9 w domu waga 0,7kg

### Opis badania:

w bad klinicznym bez zmian - jak wcześniej

podano aniclindan

### Zabiegi

wizyta bezdomne

### Zastosowane leki

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,05 ML

Sol 250 ml Ringer 1 szt.

Voluven inj 6% 250ml 3 ml

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

## 30/07/2016 14:57: Badanie

Opis wywiadu: wczoraj i dzisiaj już nie gorączkowała ale nadal nie czuje się najlepiej karmiona strzykawką

w nocy więcej kichała ale była aktywna

oddała kał - zwarty, uformowany

### Opis badania:

temp 38,4

wypływ z surowicy z nozdrzy

delikatnie powiększone ww chł żuchwowe, różowa

bez nadżerek w jamie ustnej

osłuchowo bez zmian

brzuch miękki, niebolesny

### Zabiegi

wizyta bezdomne

Kroplówka w czasie wizyty

### Zastosowane leki

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,07 ML

Sol 250 ml Ringer 1 szt.

Voluven inj 6% 250ml 5 ml

Inne materiały 1 szt

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml \* 5amp. 0,2 5amp.

*Dawkowanie: 0,1 ml*

BIOSTYMINA 1ML INJ. 10SZT 1 0P

*Dawkowanie: 0,5 ml doustnie*

Sol 250 ml Ringer 1 szt.

*Dawkowanie: 40 ml i.v.*

30 ml s.c.

CATOSAL / 10% INJ. 100,L 0,5 ML

### **Zalecenia:**

Zalecenia:

kontynuacja aniclidanu w zalecanej dawce - 1/8 tabletki 2x dziennie,

kontrola temperatury w domu,

preparaty stymulujące odporność bez zmian,

nadal inhalacje w domu,

jutro wizyta w lecznicy na ul. Kulczyńskiego 8a - 24h lecznica weterynaryjna,

w poniedziałek wizyta w Animal Center i dalsze zalecenia.

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

### **01/08/2016 08:54: Badanie**

Opis wywiadu: Lepiej się czuje, bardziej żwawa, je sama z miseczki convalenscence.

Kał i mocz oddaje normalnie.

Nasiliło się kasłanie, nadal zdarza jej się kichać.

Nie gorączkowała wczoraj.

Rano dostała aniclidan i vetomune.

#### **Opis badania:**

38,6 C, błony śluzowe różowe, nie ma nadżerek w jamie ustnej, wypływ surowiczy z oczu i nosa, ww chłonne nieznacznie powiększone, osłuchowo bez zmian, brzuch miękki, niebolesny,

#### **Zabiegi**

wizyta bezdomne

Kroplówka w czasie wizyty

Royal 15

recovery

#### **Zastosowane leki**

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,07 ML

Inne materiały 1 szt

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml \* 5amp. 0,2 5amp.

*Dawkowanie: 0,1 ml*

Sol 250 ml Ringer 1 szt.

*Dawkowanie: 40 ml i.v.*

COMBIVIT / FLAKON 100 ML 0,5 ML

Royal Canin Convalescence Support 1 szt

### **Zalecenia:**

- jutro jeszcze wizyta kontrolna + kroplówka

- leki podajemy bez zmian

- kontrola temperatury w domu

- nadal inhalacje w domu

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

## 02/08/2016 08:27: Badanie

Opis wywiadu: Czuje się znacznie lepiej. Chce się bawić.  
Ma apetyt - je convalescence.  
Kał normalny.  
Kaszel nie nasila się.

### Opis badania:

Pokasłuje/kichanie wsteczne.  
Bez wypływu z nozdrzy.  
Spojówki bladoróżowe.  
Osłuchowo nad płucami bez patologicznych szmerów.

### Zabiegi

wizyta bezdomne  
Kroplówka w czasie wizyty

### Zastosowane leki

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,07 ML

*Dawkowanie: na wynos*

Inne materiały 1 szt

*Dawkowanie: + biostymina*

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml \* 5amp. 0,2 5amp.

*Dawkowanie: 0,1 ml*

Sol 250 ml Ringer 1 szt.

*Dawkowanie: 30 ml s.c.*

CATOSAL / 10% INJ. 100,L 0,5 ML

### Zalecenia:

- jeśli wzrost temperatury to podanie tolfiny
- jutro wizyta i ew. dobór probiotyku
- pozostałe zalecenia bez zmian

Zarejestrował: lek. wet. Maria Kłucjasz

## 03/08/2016 08:32: Badanie

Opis wywiadu: poprawa  
trochę mniej kaszle

### Zabiegi

wizyta bezdomne  
Kroplówka w czasie wizyty

### Zastosowane leki

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,07 ML

*Dawkowanie: na wynos*

Inne materiały 1 szt

*Dawkowanie: + biostymina*

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml \* 5amp. 1 5amp.

*Dawkowanie: 0,1 ml*

Sol 250 ml Ringer 1 szt.

*Dawkowanie: 30 ml s.c.*

ANICLINDAN 75/ TABL 30SZT 1 szt

### Zalecenia:

Zalecenia:

nadal antybiotyk i leki stymulujące odporność,

utrzymujemy inhalacje,

jutro wizyta kontrolna.

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj



---

Podpis lekarza weterynarii